TERMO DE REFERÊNCIA

1.UNIDADE REQUISITANTE

Secretaria Municipal de Administração
Secretaria Municipal de Finanças
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural
Secretaria Municipal de Esporte Cultura e Lazer
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento
Fundo Municipal de Saúde
Fundo de Previdência própria do Município de Inocência – INOPREV
Gabinete do Prefeito

2. DEFINIÇÃO DO OBJETO, INCLUÍDOS SUA NATUREZA, OS QUANTITATIVOS, O PRAZO DO CONTRATO E, SE FOR O CASO, A POSSIBILIDADE DE SUA PRORROGAÇÃO

2.1 Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos permanentes, destinados ao atendimento das necessidades das Secretarias, setores e unidades vinculadas à Prefeitura Municipal de Inocência/MS, conforme condições, especificações, quantitativos e demais exigências estabelecidas.

Item	Código	Código	Descrição	Qtd.	Valor Médio	Valor Total
1	279.023.691	55444	Aparador de café com espaço destinado à acomodação de frigobar, para utilização em ambientes administrativos e institucionais, confeccionado em MDF, MDP ou material de características e resistência equivalentes, com espessura mínima de 15 mm, estrutura firme, estável e resistente ao uso contínuo. deverá possuir 02 (duas) portas, com dobradiças metálicas resistentes e puxadores ou sistema equivalente de abertura, dispondo de compartimento interno adequado para armazenamento de utensílios, materiais e demais itens relacionados ao serviço de café. deverá possuir espaço específico para acomodação de frigobar, com vão livre suficiente para instalação e utilização do equipamento, permitindo adequada abertura da porta e circulação de ar necessária ao seu funcionamento. o tampo superior deverá ser resistente e adequado para apoio de cafeteira, garrafas térmicas, recipientes, utensílios e demais objetos de uso cotidiano. dimensões: largura mínima de 120 cm, altura aproximada de 90 cm e profundidade aproximada de 50 cm, admitindo-se variações nas dimensões de altura e profundidade que não comprometam a funcionalidade, estabilidade, capacidade de armazenamento e acomodação adequada do frigobar. As bordas e extremidades deverão possuir acabamento adequado, sem arestas cortantes, com revestimento resistente e de fácil limpeza. A cor e o padrão de acabamento deverão ser neutros, a serem definidos pela Administração dentre as opções disponibilizadas pelo fornecedor/fabricante. O móvel deverá ser fornecido novo, sem uso anterior, em perfeito estado de conservação, devidamente montado ou acompanhado de todas as peças, ferragens, componentes e acessórios necessários à sua completa montagem e utilização. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	1	R$783,48	R$ 783,48

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 1 de 89

2	279.021.508	59479	Aparador destinado à organização e apoio para cantinho do café, confeccionado em MDP e/ou MDF de alta resistência, com revestimento em pintura UV ou laminado melamínico de alta durabilidade, na cor branca, proporcionando acabamento uniforme, resistente à umidade, riscos e ao desgaste decorrente do uso. Deverá possuir 02 portas com sistema de abertura por dobradiças metálicas de alta resistência, contendo compartimento interno para armazenamento de utensílios, insumos e acessórios. O tampo superior deverá possuir superfície plana e resistente, adequada para acomodação de cafeteira elétrica, garrafas térmicas, bandejas, recipientes e demais equipamentos de apoio. Estrutura reforçada, com espessura mínima de 15 mm nas partes estruturais, dotada de pés em material resistente ou sapatas niveladoras, garantindo estabilidade e proteção contra contato direto com o piso. Dimensões aproximadas: largura: entre 80 e 100 cm; altura: entre 75 e 90 cm; profundidade: entre 35 e 45 cm. as variações dimensionais de até ±5 serão aceitas, desde que não comprometam a funcionalidade do móvel. O produto deverá ser fornecido na cor branca, acompanhado de todos os acessórios necessários para montagem, manual de instruções e kit de ferragens. O móvel deverá ser novo, de primeiro uso, acondicionado em embalagem original do fabricante, livre de defeitos de fabricação, empenamentos, rachaduras ou avarias. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	6	R$ 589,42	R$ 3.536,52
3	213.004.307	47485	Apoio/descanso de pés	88	R$ 77,82	R$ 6.848,16
4	300.001.001	47443	Ar condicionado "split", capacidade de 12.000 btu/h, versão frio, 220v, compressor rotativo, cor do painel branca ou gelo, controle remoto sem fio, selo procel 2009, faixa de classificação "a" no consumo de energia, com certificação do inmetro. Vazão de ar mínima de 500 m³/h, eficiência térmica mínima de 1,50w/w, ciclo frio, filtro anti bactéria de alta performance lavável, reinicio automático, proteção anti corrosão, desumidificação saudavel, timer e super silencioso, controle remoto sem fio com display de cristal líquido, funções fan (regula velocidade), sleep, smart (ajuste automatico de temperatura), swing (ajuste automático de direção garantia mínima de 1 anos no equipamento e 1 anos no compressor.	38	R$ 2.452,58	R$ 93.198,04
5	300.001.027	51304	Ar condicionado "split", capacidade de 18.000 btus/h, versão frio, 220v, compressor rotativo, cor do painel branca ou gelo, controle remoto sem fio, selo procel 2009, faixa de classificação "a" no consumo de energia, com certificação do inmetro. vazão de ar minima de 500 m³/h, eficiência térmica minima de 1,50w/w, ciclo frio, filtro anti bactéria de alta performance lavável, reinicio automático, proteção anti corrosão, desumidificação saudável, timer e super silencioso, controle remoto sem fio com display de cristal líquido, funções fan(regula velocidade), sleep, smart (ajuste automatico de temperatura), swing (ajuste automatico de direção garantia minima de 1 anos no equipamento e 1 anos no compressor.	6	R$ 3.650,57	R$ 21.903,42
6	279.023.705	55507	Ar condicionado "split", capacidade de 24.000 btu/h, versão frio, 220v, compressor rotativo, cor do painel branca ou gelo, controle remoto sem fio, selo procel 2009, faixa de classificação "a" no consumo de energia, com certificação do inmetro. vazão de ar minima de 400 m³/h, eficiência térmica minima de 1,50w/w, ciclo frio,	4	R$ 4.641,37	R$ 18.565,48

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 2 de 89

			filtro anti bactéria de alta performance lavável, reinicio automático, proteção anti corrosão, desumidificação saudavel, timer e super silencioso, controle remoto sem fio com display de cristal líquido, funções fan (regula velocidade), sleep, smart (ajuste automatico de temperatura), swing (ajuste automatico de direção garantia minima de 1 anos no equipamento e 1 anos no compressor.			
7	300.001.033	54020	Ar condicionado "split", capacidade de 36.000 btu/h, versão frio, 220v, compressor rotativo, cor do painel branca ou gelo, controle remoto sem fio, selo procel 2009, faixa de classificação "a" no consumo de energia, com certificação do inmetro. vazão de ar mínima de 500 m³/h, eficiência térmica mínima de 1,50w/w, ciclo frio, filtro anti bactéria de alta performance lavável, reinicio automático, proteção anti corrosão, desumidificação saudavel, timer e super silencioso, controle remoto sem fio com display de cristal líquido, funções fan(regula velocidade), sleep, smart (ajuste automatico de temperatura), swing (ajuste automatico de direção) garantia minima de 1 anos no equipamento e 1 anos no compressor.	7	R$ 6.998,14	R$ 48.986,98
8	070.001.016	50767	Armário de aço 02 portas, 04 bandejas internas, sistema de fechamento através de fechadura tipo Cilíndrica com travando na região central das portas (Acompanha 02 chaves), chapa #22 (0,75mm), cor cinza, pintura eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade, Dimensões: Altura: 1,98m, Largura: 1,20m, Profundidade: 0,40m.	63	R$ 1.870,23	R$ 117.824,49
9	028.001.022	59264	armário de aço baixo, 2 portas, dimensões aproximadas 84x80x40 cm, com prateleira interna, fechadura, pintura eletrostática anticorrosiva, entregue montado e em perfeitas condições de uso	2	R$ 581,57	R$ 1.163,14
10	028.001.023	59265	armário de aço para pastas az, dimensões aproximadas 200x120x33 cm, confeccionado em chapas reforçadas, com quatro prateleiras internas e divisórias fixas, capacidade para aproximadamente 50 pastas, duas portas com fechadura e ventilação lateral, acabamento anticorrosivo, entregue montado.	3	R$ 3.623,21	R$ 10.869,63
11	213.004.297	47448	armário de cozinha em estrutura de aço com 03 gavetas e 06 portas, dobradiças metálicas com 04 pés fixos reguláveis. largura: 120,0 cm, altura: 194,0 cm, profundidade: 48,3 cm. acabamento pintura eletroestática a pó.	6	R$ 1.355,91	R$ 8.135,46
12	064.001.019	56038	arquivo de aço com 04 (quatro) gavetas, confeccionado em chapa de aço nº 26, com cor cinza-médio, adequado para organização de documentos em pastas suspensas. o móvel deverá possuir sistema de deslizamento com carrinho telescópico que permita abertura total das gavetas, garantindo praticidade e resistência no uso diário. as dimensões aproximadas devem ser: 1.335 mm de altura, 470 mm de largura e 650 mm de profundidade. a contratação deverá observar as disposições da lei nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis.	6	R$ 1.558,54	R$ 9.351,24
13	213.001.097	16559	arquivo de aço com 5 gavetas	7	R$ 2.280,73	R$ 15.965,14
14	213.004.303	47464	arquivo de aço para pastas suspensas, cor cinza cristal, com 04 gavetas, confeccionado com chapa n°22 e com as seguintes dimensões: 136,2 cm de altura, 47,0 com de largura e 57,0 cm de profundidade, com deslizamento da gaveta em trilho telescópio.	33	R$ 1.928,37	R$ 63.636,21
15	028.001.024	59266	arquivo gaveteiro volante de aço, dimensões aproximadas 47x46x45 cm, duas gavetas (multiuso e para pastas suspensas), capacidade total 15 kg,	13	R$ 692,04	R$ 8.996,52

Município de Inocência - MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Angelo Garcia dos Santos (CPF 010.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 3 de 89

			fechadura com duas chaves, pintura eletrostática anticorrosiva, entregue montado.			
16	191.003.131	47509	aspirador de pó e água de 1400w botão liga/desliga com capa de proteção reservatório de 20 litros com filtro, aspira pó e líquido: flexibilidade para limpeza rápida. com rodas para movimentação com proteção contra impactos funciona também como inflador 12 meses de garantia, e também acessórios para agilizar os serviços.	1	R$ 571,24	R$ 571,24
17	279.023.701	55503	balança digital com plataforma capacidadae 50 kg x 10 g (127/220v).	4	R$ 1.027,10	R$ 4.108,40
18	279.009.374	59512	balança eletrônica tipo plataforma, destinada à pesagem de mercadorias, materiais e volumes diversos, indicada para utilização em estabelecimentos comerciais, almoxarifados, depósitos, unidades públicas e demais ambientes que necessitem de controle de pesagem. características técnicas mínimas: capacidade mínima de pesagem de 150 kg; capacidade mínima de leitura a partir de 20 g; plataforma de pesagem com dimensões mínimas de 400 mm x 500 mm, admitindo pequenas variações para mais; estrutura metálica de alta resistência, com acabamento anticorrosivo ou pintura eletrostática; plataforma confeccionada em aço carbono ou aço inoxidável, resistente ao uso contínuo; coluna metálica para sustentação do indicador eletrônico; indicador digital com display de fácil visualização, preferencialmente em led ou lcd com iluminação; indicação simultânea de peso, tara e demais funções operacionais quando aplicável; função tara para desconto do peso de recipientes ou embalagens; função zero para reinicialização da leitura; Sistema eletrônico de pesagem com célula(s) de carga de alta precisão; Divisão de leitura compatível com a capacidade do equipamento; Alimentação elétrica bivolt automático ou selecionável (127/220 V); Bateria interna recarregável ou sistema equivalente que permita funcionamento na ausência de energia elétrica; Base com pés reguláveis para nivelamento; Equipamento destinado ao uso comercial ou institucional. Conteúdo mínimo 01 Balança eletrônica tipo plataforma; Manual de instruções em português; Fonte de alimentação ou cabo de energia; Kit de montagem, quando necessário. Garantia Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	1	R$ 1.443,22	R$ 1.443,22
19	213.002.249	51511	balcão gabinete de aço com pia inox 150cm 4 portas 2 gavetas altura x profundidade x largura: 81 cm x 50 cm x 150 cm quantidade de portas: 4	3	R$ 1.339,51	R$ 4.018,53
20	029.001.029	58832	BANCOS DE MADEIRA COLORIDOS: Banco confeccionado em madeira maciça ou MDF/MDP de alta resistência, indicado para uso em ambientes escolares, bibliotecas, áreas recreativas, salas de leitura e espaços pedagógicos. Estrutura reforçada, com acabamento liso e pintura atóxica em cores variadas (vermelho, azul, amarelo, verde ou outras a definir pela Administração), proporcionando ambiente lúdico e acolhedor. Deverá possuir: •Assento em madeira com espessura mínima de 20 mm (ou equivalente que garanta resistência) •Estrutura reforçada, podendo ser em madeira maciça ou metálica com pintura epóxi •Bordas arredondadas para maior segurança •Acabamento com verniz ou tinta atóxica resistente ao desgaste	12	R$ 622,29	R$ 7.467,48

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 82#.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 4 de 89

			•Capacidade mínima de 100 kg Dimensões aproximadas: •Altura: 0,40 a 0,45 m •Comprimento: 1,00 a 1,50 m •Profundidade: 0,30 a 0,40 m Produto entregue montado. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.			
21	066.002.007	51472	batedeira planetária elétrica 12 litros bpel 12 g4 bivolt: características: estrutura em aço com acabamento em pintura epóxi; tampa em polímero termo formado de alta resistência; cuba em aço inox; grade cromada; sistema planetário de engrenagens com helicoidais de aço; exclusivo sistema eletrônico de variação de velocidade (velocidade progressiva); acompanha batedor espiral, batedor raquete e batedor globo; possui grade de segurança que desliga o equipamento ao ser levantado; possui 10 velocidades progressivas. especificações técnicas: capacidade: 12 litros; potência: 800 w; frequência: 60 hz; voltagem: bivolt; consumo: 6,4 kw/h; dimensões(axlxp): 62 x 37 x 56 cm; peso: 32,8 kg.	3	R$ 3.583,98	R$ 10.751,94
22	300.001.002	47452	bebedouro de coluna refrigerado por compressor, 110 volts, com duas torneiras e capacidade para galão de 20 litros	23	R$ 782,19	R$ 17.990,37
23	191.003.188	56158	bebedouro industrial 100l 3t 110v, produto certificado pelo inmetro;	4	R$ 2.059,50	R$ 8.238,00
24	191.003.126	47479	bebedouro industrial 50 litros inox com 02 torneiras voltagem (127v ou 220).50 litros. Atende no minimo 50 pessoas por hora, sem perda de eficiência térmica. Regulagem temperatura de 5º a 12º todo em aço inox. serpentina interna em inox. reservatório em polietileno atóxico, gás ecológico 134, isolamento em eps.	5	R$ 1.839,12	R$ 9.195,60
25	213.004.305	47479	cadeira de área de fio com costa comum.	10	R$ 176,12	R$ 1.761,20
26	070.001.015	50765	cadeira executiva de escritório em tela addit com braço/ estrutura giratória back system/ peso suportado (kg): 100-120/ estofado: tecido poliéster space / esponja injetada / madeira 15mm. pistão a gás / 5 rodízios / relax / assento revestido / altura: 122cm/profundidade do assento: 48cm/ largura: 64cm/ profundidade: 76cm/ 100% ergonômica / ate nde a norma nr 17 (padrões de ergonomia).	4	R$ 915,21	R$ 3.660,84
27	213.004.298	47451	cadeira fixa c/ espuma injetada em tecido (pés palito), sem apoia-braços, assento e encosto em lâmina de madeira anatomicamente curvada, estofamento em espuma de poliuretano injetada sem costura, moldada anatomicamente c/ aproximadamente 35mm de espessura e densidade de 60 kg/m³, forração frontal do assento e do encosto em tecido sintético e forração traseira em napa ou vinil, acabamento das bordas em perfil de pvc flexível, base fixa c/ 04 (quatro) pés palitos, estrutura metálica confeccionada em tubo de aço industrial de 7/8" chapa n. 18, c/ pintura eletrostática em epóxi-pó e tratamento fosfatizado anti-oxidante na cor preto, dotada de sapatas anti-derrapantes e fixação do assento e encosto à base, através de parafusos e buchas metálicas sob o assento. Dimensões aproximadas: assento 400mm (l) x 380mm (p); encosto 280mm (a) x 340 mm(l). o produto deve deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses.	67	R$ 278,11	R$ 18.633,37
28	213.004.300	47454	cadeira giratoria com braço de descanso tamanho de no minimo 20 cm, regulagem de altura, roda deslizante de nylon, de no minimo 90 cm de altura, largura de no minimo 55 cm, comprimento de no minimo 57cm, assento interno largura de no minimo46cm de	73	R$ 597,56	R$ 43.621,88

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gustavo Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 5 de 89

			comprimento, 43cm de altura do assento ao chão 45.42, altura do encosto 51 cm peso12kg, revestimento de tecido, cor azul royal, peso suportado de no minimo110kg.			
29	218.003.940	58071	cadeira tipo longarina com 3 lugares, confeccionada em polipropileno na cor preta, indicada para ambientes de espera e uso coletivo. possui estrutura metálica em ferro, com acabamento pintado, garantindo resistência e durabilidade. modelo sem braços, com base em pedestal, proporcionando estabilidade e fácil acomodação em espaços institucionais. suporta peso máximo recomendado de até 120 kg por assento, sendo adequada para uso contínuo. produto de fácil manutenção, com limpeza simples, e dispensa montagem, estando pronto para uso imediato. dimensões aproximadas de 73 cm x 43 cm x 33 cm, com peso total de 12 kg. ideal para recepções, unidades de saúde, setores administrativos e demais áreas de atendimento ao público.	45	R$ 433,15	R$ 19.491,75
30	213.001.163	19352	cadeira universitária com suporte para livros e prancheta fixa para destros e/ou canhotos com as seguintes especificações: a prancheta fabricada em abs injetado com contra-tampo injetado em polipropileno nas dimensoes 590mm de comprimento por 350mm de largura aproximadamente	20	R$ 261,97	R$ 5.239,40
31	218.001.071	56041	caixa de som amplificada com potência de 1000w, equipada com 02 (dois) alto-falantes tipo woofer de 8 polegadas, com conectividade via bluetooth, estrutura na cor preta e alimentação bivolt automática. o equipamento deverá ser adequado para eventos, apresentações e atividades institucionais, oferecendo qualidade sonora, resistência e fácil mobilidade. a caixa de som deverá atender às normas técnicas de segurança e desempenho, conforme as disposições da lei nº 14.133/2021 e demais regulamentações aplicáveis.	1	R$ 1.438,57	R$ 1.438,57
32	033.001.011	54598	caixa de som bluetooth potente com microfone karaoke	1	R$ 2.057,90	R$ 2.057,90
33	070.001.120	59552	Caixa térmica de grande capacidade, destinada ao acondicionamento, transporte e conservação térmica de alimentos, bebidas e demais produtos compatíveis, adequada para uso institucional, eventos, atividades externas e uso profissional. Especificações técnicas mínimas: Capacidade nominal: mínima de 180 litros e máxima de 200 litros; Fabricada em polietileno de alta resistência, por processo de rotomoldagem ou tecnologia equivalente que proporcione resistência e durabilidade compatíveis; Isolamento térmico em poliuretano (PU) injetado, espuma isolante de alta densidade ou material equivalente/superior; Estrutura robusta e resistente a impactos e movimentações frequentes; Adequada à conservação de alimentos, bebidas e produtos gelados ou refrigerados; Tampa resistente, com sistema de fechamento e vedação adequados à conservação térmica; Superfície interna lisa, impermeável, lavável e de fácil higienização; Material interno adequado ao acondicionamento de alimentos e bebidas; Possuir alças, pegadores ou pontos de apoio que facilitem a movimentação; Resistente à umidade e às condições normais de utilização em ambientes internos e externos; Com ou sem dreno, desde que, quando existente, possua sistema de fechamento adequado que não comprometa a vedação; Cor neutra ou conforme padrão disponível do fabricante; Dimensões compatíveis com a capacidade especificada; Acabamento sem trincas,	2	R$ 986,76	R$ 1.973,52

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmar Z. Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 6 de 89

			deformações, rebarbas ou outros defeitos que comprometam sua utilização; Produto novo, de primeiro uso; Deverá ser entregue completo e pronto para utilização.			
34	070.001.121	59553	Caixa térmica portátil de grande capacidade, destinada ao acondicionamento, transporte e conservação térmica de alimentos, bebidas e demais produtos compatíveis, indicada para uso institucional, eventos, atividades externas e uso profissional. Especificações técnicas mínimas: Capacidade nominal: mínima de 75 litros e máxima de 100 litros; Corpo fabricado em polietileno, polipropileno ou material plástico de alta resistência, adequado ao uso contínuo; Isolamento térmico em poliuretano (PU), espuma isolante de alta densidade ou material equivalente, que proporcione adequada conservação da temperatura interna; Tampa resistente, com fechamento e vedação adequados; Estrutura resistente a impactos e à movimentação frequente; Superfície interna lisa, impermeável, lavável e de fácil higienização; Material interno adequado ao acondicionamento de alimentos e bebidas; Possuir alças laterais, pegadores reforçados ou sistema equivalente para facilitar o transporte; Estrutura e sistema de transporte dimensionados para suportar o equipamento quando carregado; Resistente à umidade e às condições normais de utilização em ambientes internos e externos; Poderá possuir dreno para escoamento de líquidos, desde que dotado de sistema de fechamento que não comprometa a vedação; Cor neutra ou conforme padrão disponível do fabricante; Dimensões compatíveis com a capacidade especificada; Acabamento adequado, sem trincas, deformações, rebarbas ou outros defeitos que comprometam a segurança e utilização; Produto novo, de primeiro uso; Deverá ser entregue completo e pronto para utilização.	2	R$ 654,39	R$ 1.308,78
35	279.023.775	59482	carrinho plataforma para transporte de cargas, destinado ao transporte de materiais, equipamentos, caixas e demais volumes. Estrutura em aço carbono com plataforma em madeira de alta resistência ou material de desempenho equivalente, capacidade mínima de 300 kg, dimensões aproximadas de 1.000 x 600 mm, equipado com alça para movimentação e 04 (quatro) rodas pneumáticas, sendo 02 (duas) fixas e 02 (duas) giratórias, proporcionando facilidade de deslocamento em diferentes tipos de piso. produto novo, de primeiro uso, com garantia mínima de 12 (doze) meses.	1	R$ 680,56	R$ 680,56
36	070.001.089	56092	climatizador de ar de parede evaporativo fluxo de ar mínimo de 25.000 m3/h área de cobertura de até 200 m2; ruído 50db; abertura de parede de até 1010 x 1010 mm; diâmetro mínimo de hélice de 900 mm; reservatório mínimo de 30 litros; painel de controle inverter; sensor de nível controle remoto grade oscilante.	7	R$ 11.291,00	R$ 79.037,00
37	070.001.065	54179	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL /COMERCIAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 LITROS, destinado à climatização, ventilação e renovação do ar em ambientes amplos, com funcionamento por sistema evaporativo. O equipamento deverá possuir reservatório de água com capacidade mínima de 70 litros, potência nominal mínima de 210 W, vazão de ar compatível com atendimento de ambientes de, no	4	R$ 1.248,29	R$ 4.993,16

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Real (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 7 de 89

			mínimo, 50 m², motor de alto desempenho e sistema de ventilação com múltiplas velocidades. Deverá possuir painel evaporativo tipo colmeia ou tecnologia equivalente, sistema de oscilação automática para melhor distribuição do fluxo de ar, controle de intensidade da ventilação, função climatizar/umidificar, reservatório com indicador de nível de água e sistema de fácil abastecimento e limpeza. O climatizador deverá contar com estrutura resistente, adequada ao uso contínuo em ambientes institucionais, comerciais ou industriais, possuir rodízios para facilitar o deslocamento, alças ou pontos de apoio para movimentação e grade frontal com direcionamento do fluxo de ar. Deverá apresentar nível de ruído compatível com utilização em ambientes de trabalho, sistema de proteção contra superaquecimento e funcionamento adequado mesmo em uso prolongado. Especificações mínimas: Capacidade do reservatório: 70 litros; Potência: 210 W ou superior; Área de atendimento: mínimo 50 m²; Sistema de climatização: evaporativo; Painel evaporativo tipo colmeia ou equivalente; Múltiplas velocidades de ventilação; Oscilação automática; Função ventilação e climatização/umidificação; Indicador de nível de água; Rodízios para movimentação; Alimentação elétrica: 127 V ou 220 V, conforme necessidade da Administração; Frequência: 60 Hz; Equipamento novo, de primeiro uso; Acompanhar manual de instruções e todos os acessórios necessários ao funcionamento; Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.			
38	300.001.067	59281	compactador de solo a gasolina tipo sapo, motor 4 tempos, potência mínima 5,5 hp, peso aproximado 75 kg, sapata 34x29 cm, força de impacto 1.600 kgf, 690 impactos/min, profundidade de compactação até 60 cm, tanque 2,8 l, entregue novo, garantia mínima de 6 meses para o equipamento e 2 anos para o motor.	1	R$ 12.052,33	R$ 12.052,33
39	204.003.159	50766	Computador completo Processador I7 10ª geração, frequência de 3,70 GHz a 4.60GHz, Cache de 09MB, velocidade de Barramento de 8 GT/s, processador gráfico integrado, com .15GHZ de frequência da placa gráfica de 64 GB de memória gráfica de Vídeo, fonte 500w real, placa de vídeo 1gb. Memória RAM de 08 GB, DDR4 2666Mhz. SSD 500GB, Interface SATA revisão 3.0(6Gb/s), leitura de até 535MB/s e gravação de até 445 MB/s. Conexões no painel traseiro: 4 X USB V2.0, 1 X VGA (vídeo integrado processador) 1 X RJ-45 (rede integrada) 1 X serial, 1 entrada de linha, 1 entrada para microfone. O equipamento deverá ser entregue com Sistema operacional Microsoft Windows 11 Pro 64 bits (Português BR) instalado, e deve ser fornecida mídia para futura reinstalação padrão de fábrica. As licenças dos sistemas operacionais devem ser válidas para versão 64 bits. Monitor 21.5" - Tipo da tela: led - Formato da tela: Widescreen 16:9 - Resolução: 1920x1080 - Taxa de atualização: 75Hz - Cores: 16 milhões - Brilho: 220cd/m2 - Menu de configuração: Sim - Tela antireflexo: Sim - Ajuste de inclinação: Sim - Suporte vesa: Sim - Bivolt: Sim - Conexões de vídeo: hdmi e vga Acessórios: - Mouse USB ambidestro	139	R$ 5.194,01	R$ 721.967,39

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Angelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 8 de 89

			- Teclado USB padrão ABNT2			
40	300.001.046	55829	condicionador, de ar split piso-teto entre 54.000 a 60.000 btus inverter, cor branco, ciclo frio capacidade de refrigeração 54.000 a 60.000 btus, tensão de 220 volts, tubulação da serpentina de cobre, gás refrigerante r410ª ou r32. selo de identificação da conformidade na forma da etiqueta nacional de conservação de energia (ence), com a classificação da eficiência energética, selo procel com idrs w/w>6.14 e classificação inmetro a. itens inclusos 01 evaporadora, 01 condensadora, 01 controle remoto, manual de instrução e certificado de garantia em português. Garantia mínima do fabricante de 12 doze meses.	3	R$ 11.049,62	R$ 33.148,86
41	279.009.372	55797	condicionador, de ar split watt, 45.000 a 48.000 btus inverter, cor branco, ciclo frio capacidade de refrigeração 45.000 btus, tensão de 220 volts, tubulação da serpentina de cobre, gás refrigerante r-41 (y ou r32). selo de identificação da conformidade na forma da etiqueta nacional de conservação de energia (ence), com a classificação da eficiência energética, selo procel com idrs w/w>6.14 e classificação inmetro a. itens inclusos 01 evaporadora, 01 condensadora, 01 controle remoto, manual de instrução e certificado de garantia em português. garantia mínima do fabricante de 12 doze meses.	3	R$ 10.401,70	R$ 31.205,10
42	121.004.220	59269	conjunto de ferramentas elétricas sem fio, tensão 20v, composto por furadeira/parafusadeira com impacto, parafusadeira de impacto e kit com 2 baterias 5,0ah, carregador bivolt e bolsa de transporte, todos com motor elétrico indutivo sem escovas (brushless), compatíveis entre si, entregues novos, em perfeitas condições de uso e com garantia mínima de 3 anos	2	R$ 3.722,83	R$ 7.445,66
43	279.023.646	55246	cortina de ar – finalidade manter o ambiente climatizado, evitando poeira, insetos, odores e sujeiras exteriores; vazão mínima 1900 m³/h; dimensão mínima: 120 x 21 x 19 (l x a x p); voltagem: 220 v; acompanha: controle remoto	7	R$ 755,93	R$ 5.291,51
44	279.023.777	59536	cortina de ar elétrica, com largura aproximada de 2,00 metros (200 cm), destinada à instalação sobre portas e acessos, formando barreira de ar para auxiliar na redução da entrada de poeira, insetos, odores e ar externo, contribuindo para a manutenção da temperatura do ambiente climatizado. equipamento com motor de alto desempenho, ventilação com regulagem de velocidade, baixo nível de ruído e acionamento por controle remoto e/ou painel de comando. alimentação elétrica em 110/127v ou 220v, conforme solicitação da administração. Fornecimento acompanhado dos acessórios necessários para fixação e funcionamento. produto novo, de primeiro uso, com garantia mínima de 12 meses.	1	R$ 1.207,83	R$ 1.207,83
45	033.002.034	59511	decibelímetro digital portátil destinado à medição de níveis de pressão sonora em ambientes internos e externos, adequado para avaliações de ruído ocupacional, ambiental, industrial e predial. deverá possuir, no mínimo, as seguintes características: faixa de medição mínima compreendida entre 40 db e 130 db, podendo possuir seleção automática ou manual de escala; precisão de medição de ± 1,5 db ou superior; resolução mínima de 0,1 db; seleção de tempo de resposta rápido (fast) e lento (slow); ponderação de frequência a e c, conforme normas internacionais aplicáveis; função de registro dos valores máximo (max) e mínimo (min) durante a medição; display digital em lcd de fácil visualização, com indicação simultânea	2	R$ 836,84	R$ 1.673,68

Município de Inocência/MS assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 026.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 9 de 89

			das principais funções; alimentação por bateria ou pilhas comerciais; equipamento portátil, ergonômico e de fácil operação; possuir saída de dados analógica ou digital para conexão com equipamentos externos, quando disponível no modelo ofertado; acompanhar manual de instruções em português ou inglês. Aplicações Equipamento indicado para medições de níveis de pressão sonora em ambientes industriais, comerciais, residenciais, obras, inspeções ambientais, avaliações de segurança do trabalho, fiscalização, estudos acústicos e demais atividades que exijam monitoramento de ruído. Conteúdo mínimo 01 Decibelímetro digital; Estojo para transporte; Bateria(s) ou pilha(s) para funcionamento; Manual de instruções. Garantia Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.			
46	279.023.772	59459	escada articulada multifuncional, configuração 4x5 (quatro partes de cinco degraus), totalizando no mínimo 20 degraus. estrutura fabricada em liga de alumínio de alta resistência, leve e anticorrosiva, dotada de dobradiças/articulações em aço com sistema de travamento automático de segurança. O equipamento deve possuir acabamento na cor natural do alumínio (prateado)	1	R$ 1.035,73	R$ 1.035,73
47	191.003.121	47445	escada de 7 degraus de uso doméstico antiderrapante, estrutura em aluminio resisitente, com trava (fita de segurança reforçada), com capacidade de 120 kg	6	R$ 423,02	R$ 2.538,12
48	213.002.277	59272	escada extensiva em alumínio, modelo 4 em 1, altura estendida mínima 250 cm, capacidade de carga 150 kg, sistema de articulação com travamento, sapatas antiderrapantes, degraus largos e rodas para transporte, garantia mínima de 3 meses.	4	R$ 589,39	R$ 2.357,56
49	218.002.118	15859	escrivaninha com 03 gavetas med.1,57x75x0,75	2	R$ 682,33	R$ 1.364,66
50	121.004.221	59270	esmerilhadeira angular elétrica, potência mínima 2.200w, disco 9” (230 mm), rotação 6.600 rpm, tensão 127v, entregue com chave, punho e protetor de disco, garantia mínima de 12 meses.	2	R$ 888,39	R$ 1.776,78
51	121.004.222	59721	esmerilhadeira angular elétrica, potência mínima 2 900w, disco 5” (125 mm), capacidade de corte 3,5 cm, rotação até 4.000 rpm, tensão 127v, sistema de encaixe m14, com controle de velocidade variável, empunhadura ergonômica e sistema de proteção, garantia mínima de 12 meses	2	R$ 703,41	R$ 1.406,82
52	191.003.159	50179	ESPREMEDOR/EXTRATOR DE FRUTAS INDUSTRIAL, destinado à extração de suco de frutas cítricas, especialmente laranja e limão, indicado para uso comercial, institucional ou industrial, com estrutura resistente e adequada à utilização frequente. Especificações técnicas mínimas: Tipo: espremedor/extrator elétrico de frutas cítricas; Uso: comercial/industrial; Potência nominal: mínima de 600 W; Motor de alto desempenho, adequado ao uso contínuo; Rotação: mínima de 3.500 RPM, ou desempenho equivalente; Corpo/gabinete confeccionado predominantemente em aço inoxidável ou material de resistência e facilidade de higienização equivalente; Caçamba/coletor confeccionado em alumínio, aço inoxidável ou material resistente equivalente, próprio para a finalidade; Tampa/proteção confeccionada em material resistente e de fácil higienização; Possuir carambolas/cones extratores intercambiáveis, adequados para laranja e limão; Cones confeccionados em material atóxico, apropriado ao contato com alimentos; Possuir sistema de peneiramento ou filtragem do suco; Acompanhar copo	3	R$ 601,51	R$ 1.804,53

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos(CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 10 de 89

			ou recipiente coletor, quando aplicável ao modelo; Componentes em contato com o alimento deverão ser confeccionados em materiais apropriados para uso alimentício e de fácil limpeza; Frequência: 60 Hz; Alimentação elétrica: 127 V ou 220 V, admitindo-se equipamento bivolt ou tensão a ser definida pela Administração; Estrutura estável e resistente para utilização sobre bancada; Nível de ruído compatível com equipamento de uso comercial/industrial; Produto novo, de primeiro uso; Acompanhar todos os componentes e acessórios necessários ao pleno funcionamento; Manual de instruções em português, admitido em formato eletrônico; Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.			
53	070.001.116	58923	estante com gaveta plástica: modular bin 28/7 em unidade aço, pintura epóxi, só aço industrial estante: profundidade: 30 cm x largura: 95 cm x altura: 150 cm; 7 travessas com 4 caixas cada nº 7; caixa (bin): nº 7profundidade: 34 cm x largura: 22 cm x altura: 17,5 cm.	6	R$ 705,05	R$ 4.230,30
54	213.004.304	47478	estante de aço 40 cm com 5 prateleiras reguláveis. suporta até 30 kg distribuídos por prateleira e 120 kg no total. espessura: prateleira de chapa 26 e coluna de chapa 20 medidas após montagem: altura 1830 mm x largura 920 mm x profundidade 400 mm prateleiras com 3 dobras nas laterais e reforço central. Pintura eletrostática a pó automatizada com fosfatização. no minimo de 6 meses de garantia	28	R$ 570,54	R$ 15.975,12
55	052.001.030	52226	estante dobrável para partitura	50	R$ 67,42	R$ 3.371,00
56	191.003.106	53870	fogão 02 bocas industrial alta pressão 30x30 p5	3	R$ 569,05	R$ 1.707,15
57	066.003.029	51100	fogão a gás glp de piso; com 04 bocas; com acendimento automático; forno com capacidade para 50 litros; forno com temperatura mínima 190º e máxima 290º; forno com no mínimo 01 grade; 02 queimadores auxiliares; 02 semirrápidos; botões manipuláveis; a porta do forno conta com proteção térmica e vidro duplo; mesa confeccionada em inox; tampa confeccionada em vidro; trempes confeccionadas em aço esmaltado; bivolt.	3	R$ 813,36	R$ 2.440,08
58	218.002.915	53943	fogão de piso 5 bocas com acendimento automático, cor: branco, tipo de gaveta assadeira, tipo de gás fator de forma duplo, deslizar, dimensões do produto 65d x 97w x 78h combustível centímetros	1	R$ 1.293,15	R$ 1.293,15
59	066.001.002	58833	fogão elétrico de 01 boca – descrição técnica Fogão elétrico portátil de 01 (uma) boca, indicado para uso doméstico, escritórios, kitnets, alojamentos e apoio em cozinhas institucionais. Fabricado com estrutura em aço inoxidável ou aço com pintura eletrostática resistente ao calor, garantindo durabilidade e fácil higienização. Possui 01 placa de aquecimento elétrica (resistência em ferro fundido ou superfície vitrocerâmica, conforme modelo), com aquecimento rápido e distribuição uniforme de calor. Conta com controle de temperatura regulável por meio de botão frontal, permitindo ajuste conforme a necessidade do preparo. Possui luz indicadora de funcionamento para maior segurança durante o uso. Funciona por meio de alimentação elétrica (127V ou 220V, conforme especificação do modelo), com potência aproximada entre 1.000W e 1.500W. Base com pés antiderrapantes que proporcionam estabilidade e segurança durante o uso. Equipamento compacto, leve e de fácil transporte. Ideal para preparo de pequenas refeições,	10	R$ 138,33	R$ 1.383,30

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 036.###.###-87), Gilbaarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 11 de 89

			aquecimento de alimentos e uso em locais com espaço reduzido.			
60	191.003.124	47466	fogão industrial de 04 bocas com forno de capacidade minima de 55 litros	2	R$ 1.426,31	R$ 2.852,62
61	191.001.064	27851	fogão industrial de 6 bocas grelhas 40x40, perfil 100mm queimadores duplos- modelo de centro c/regulador de gás individual, forno e banho maria	1	R$ 3.341,57	R$ 3.341,57
62	191.003.112	53974	forno microondas, de no mímino 36l, material: aço inoxidável, capacidade mínima: 36 l, potência mínima 1000 w, voltagem: 110 v, características adicionais: prato giratório, trava de segurança. adendo: teclas rápidas, receitas préprogramadas, função descongelamento	9	R$ 862,55	R$ 7.762,95
63	066.002.006	51471	forno turbo de convecção com vapor fcv 35: características: acompanha 5 assadeiras perfuradas em alumínio de 35 x 35 cm; capacidade de produção: 30 a 40 pães; controlador digital para tempo e temperatura; alarme sonoro; - isolamento com lã de rocha + câmara de ar; volume interno de 75 litros; distância de 7,5 cm entre cada assadeira; temperatura ajustável até 250º c; estrutura em aço inox 430; com vapor para finalizar o assamento de pães franceses; assamento rápido e uniforme; compacto, versátil e com um design sofisticado; é possível fazer o empilhamento, fácil manuseio. especificações técnicas: potência: 2600 w; - temperatura máxima: 250c°; tempo de aquecimento: 8 min; volume interno: 75 litros; motor: 1/30 cv; amperagem: 11,8 a; frequência: 60 hz; consumo: 1,8 kw/h; voltagem: 220v; - dimensões (axlxp): 54 x 64 x 68 cm; dimensões internas (axlxc): 42 x 36,2 x 37 cm; peso: 31 kg.	1	R$ 6.488,65	R$ 6.488,65
64	028.001.007	51128	fragmentadora - triturador papel 127v - automática fragmenta automaticamente até 150 folhas fragmenta até 8 folhas no compartimento manual nível de segurança (din): p-4 destrói clipes e grampos pequenos fixados em papéis tritura cartões magnéticos possui cesto com capacidade de 44 litros tem recurso de economia de energia é silenciosa, com nível de ruído de 55db garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação.	1	R$ 3.378,51	R$ 3.378,51
65	279.009.373	59481	freezer horizontal, novo, de primeiro uso, com capacidade líquida mínima de 534 litros, destinado ao armazenamento e conservação de alimentos congelados, com gabinete na cor branca, estrutura em aço com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática de alta resistência. o equipamento deverá possuir 02 (duas) portas independentes, com vedação por gaxetas magnéticas removíveis, proporcionando adequado isolamento térmico e eficiência na conservação dos alimentos. o revestimento interno deverá ser confeccionado em material liso, impermeável, resistente à corrosão e de fácil higienização, podendo ser em aço galvanizado pré-pintado, aço plastificado, alumínio, polímero de engenharia (abs) ou material tecnicamente equivalente, com acabamento que facilite a limpeza e a remoção do gelo durante os procedimentos de degelo. o sistema de refrigeração deverá ser compatível com a finalidade do equipamento, garantindo desempenho adequado para congelamento e conservação de alimentos, distribuição uniforme da temperatura e funcionamento eficiente, conforme as especificações do fabricante. Características mínimas: Capacidade líquida mínima de 534 litros; 02 (duas) portas com abertura independente; Controle eletrônico ou termostato	11	R$ 4.146,46	R$ 45.611,06

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmar Paz Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 12 de 89

			regulável de temperatura; Faixa de temperatura compatível com congelamento e conservação de alimentos; Cestos internos removíveis, divisórias ou sistema equivalente para organização dos produtos; Dreno para escoamento da água proveniente do degelo, quando aplicável; Pés niveladores reguláveis ou rodízios que facilitem a movimentação e instalação do equipamento; Gás refrigerante ecologicamente correto, livre de CFC ou em conformidade com a legislação ambiental vigente; Alimentação elétrica em 127 V ou 220 V, conforme necessidade da Administração. O equipamento deverá atender às normas técnicas e de segurança aplicáveis, possuir certificação do INMETRO, quando exigida pela legislação vigente, e classificação de eficiência energética conforme regulamentação aplicável. Deverá ser entregue acompanhado de manual de instruções em língua portuguesa, certificado de garantia e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, prestada pelo fabricante ou por rede de assistência técnica autorizada em território nacional.			
66	279.023.693	55446	frigobar 93 litros	2	R$ 1.220,53	R$ 2.441,06
67	279.003.074	59503	frigobar de uso doméstico ou institucional, novo e sem uso, com capacidade líquida total mínima de 120 litros, contendo compartimento interno para resfriamento e conservação de alimentos e bebidas. estrutura externa confeccionada em material resistente, com acabamento em pintura eletrostática ou tecnologia equivalente, na cor branca, preta ou inox, conforme solicitado pela administração. deverá possuir: porta única, com abertura frontal; prateleiras internas removíveis e reguláveis; compartimentos na porta para acondicionamento de garrafas, latas e recipientes; compartimento extra-frio ou congelador interno; gaveta ou compartimento destinado a frutas, legumes ou alimentos; controle de temperatura regulável; sistema de refrigeração com compressor; degelo manual, semiautomático ou automático; pés niveladores; puxador integrado ou externo; iluminação interna; borracha de vedação magnética; baixo nível de ruído; gás refrigerante ecológico, livre de cfc; classificação de eficiência energética compatível com os padrões vigentes do INMETRO; Alimentação elétrica em 127 V ou 220 V, conforme necessidade da unidade requisitante; Plugue e cabo de alimentação em conformidade com o padrão brasileiro; Manual de instruções em língua portuguesa; Etiqueta Nacional de Conservação de Energia; Produto certificado pelo INMETRO, quando aplicável. Dimensões aproximadas: compatíveis com a capacidade ofertada, admitindo-se variações conforme o fabricante. Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação, contados a partir do recebimento definitivo.	1	R$ 1.366,78	R$ 1.366,78
68	121.004.219	59267	furadeira de impacto elétrica, potência mínima 760w, mandril 1/2” (13 mm), funções reversa, parafusadeira e martelete, rotação até 2.800 rpm, empunhadura lateral, tensão 127v, entregue com maleta rígida de transporte, garantia mínima de 12 meses.	2	R$ 605,84	R$ 1.211,68
69	218.002.979	57275	gaiola para pré e pós-operatório gaiola de internação/pós-operatório veterinário modular. material: aço inox 304, material inoxidável e anticorrosivo. configuração: conjunto vertical modular, contendo 2 módulos inferiores (para animais de grande porte) e 4	6	R$ 13.449,83	R$ 80.698,98

Município de Inocência/MS. Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 13 de 89

			módulos superiores (para animais de pequeno porte/gatos). características: portas com fechadura de segurança, estrados plásticos removíveis em todos os módulos, bandejas de dejetos deslizantes, sistema de drenagem no módulo inferior. Medidas aprox. totais: 120cm x 60cm x 180cm (lxpxa). mobilidade: base com rodízios de alta resistência com trava. finalidade: uso em hospital/clínica veterinária para pós- cirúrgico.			
70	279.021.509	59480	gaveteiro para escritório, confeccionado em mdp e/ou mdf de alta resistência, com espessura mínima de 15 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (bp) ou pintura uv de alta durabilidade, na cor branca, resistente a riscos, abrasão e de fácil limpeza. deverá possuir 04 (quatro) gavetas, sendo adequadas para armazenamento de documentos, materiais de expediente e objetos diversos, com corrediças metálicas telescópicas ou corrediças metálicas de alta resistência, proporcionando abertura suave e segura. equipado com fechadura frontal única, com sistema de travamento simultâneo de todas as gavetas, acompanhada de 02 (duas) chaves. deverá possuir 04 rodízios, sendo no mínimo 02 com sistema de trava, permitindo fácil deslocamento e estabilidade durante o uso. os puxadores deverão ser em material resistente, metálicos ou em polímero de alta resistência, com acabamento compatível com o móvel. dimensões aproximadas: altura: entre 60 e 72 cm; largura: entre 38 e 45 cm; profundidade: entre 40 e 50 cm. Serão aceitas variações dimensionais de até ±5%, desde que não comprometam a funcionalidade do produto. O produto deverá ser fornecido na cor branca, acompanhado de manual de montagem, kit de ferragens e todos os acessórios necessários para sua perfeita instalação e utilização. O móvel deverá ser novo, de primeiro uso, entregue em embalagem original do fabricante, isento de defeitos de fabricação, empenamentos, rachaduras ou danos.	15	R$ 536,26	R$ 8.043,90
71	191.003.135	47600	geladeira frost free duplex minima: 375 litros, cor branca, alimentação de 110 volts, prateleiras em vidro removíveis, termostato de controle de temperatura, iluminação interna, pés estabilizadores, conter gás que não agrida a camada de ozônio, garantia minima de 01 (um) ano, selo de aprovação de inmetro.	9	R$ 3.005,64	R$ 27.050,76
72	279.023.769	59452	gerador de energia à diesel 4t partida elétrica 7,5 kva 110/220v monofásico	1	R$ 9.123,95	R$ 9.123,95
73	279.014.402	59551	Impressora multifuncional policromática (colorida), de uso corporativo, destinada à impressão, cópia e digitalização de documentos administrativos, utilizando tecnologia de impressão laser, LED ou equivalente, com suprimentos à base de toner, adequada para utilização contínua em ambientes administrativos de médio a alto volume de impressão. Características técnicas mínimas: Funções: impressão, cópia e digitalização; Impressão monocromática e policromática (colorida); Tecnologia de impressão: laser, LED ou equivalente, com utilização de toner; Formato máximo exigido: A4; Velocidade mínima de impressão: 25 páginas por minuto (ppm), tanto em preto quanto em cores; Resolução de impressão mínima de 600 × 600 dpi, admitida tecnologia de aprimoramento que proporcione qualidade equivalente ou superior; Impressão automática frente e verso (duplex); Tempo para primeira impressão compatível com equipamento de categoria corporativa; Processador e memória	3	R$ 4.938,46	R$ 14.815,38

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Shsinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 14 de 89

			interna dimensionados pelo fabricante para atendimento integral às características e velocidades especificadas; Bandeja principal de entrada com capacidade mínima de 250 folhas; Bandeja manual ou multiuso para impressão em diferentes tipos e tamanhos de mídia; Bandeja de saída com capacidade mínima de 100 folhas; Alimentador Automático de Documentos (ADF) com capacidade mínima de 30 folhas; Scanner colorido integrado; Resolução óptica de digitalização mínima de 600 × 600 dpi; Permitir digitalização de documentos em formatos usuais, incluindo PDF e JPEG, ou equivalentes; Função de cópia em preto e branco e em cores; Possibilidade de redução e ampliação de documentos; Painel de controle integrado, com visor LCD, LED ou touchscreen; Conectividade mínima por USB 2.0 ou superior; Interface de rede Ethernet 10/100/1000 ou superior; Conectividade Wi-Fi, integrada ao equipamento; Permitir impressão por meio de rede cabeada e sem fio; Compatibilidade com impressão por dispositivos móveis, mediante tecnologia disponibilizada pelo fabricante; Compatibilidade com sistemas operacionais Windows 10 e Windows 11 ou superiores; Utilização de suprimentos de toner, com cores preto, ciano, magenta e amarelo, individuais ou em configuração equivalente adotada pelo fabricante; Permitir substituição dos suprimentos consumíveis sem necessidade de assistência técnica especializada; Possuir recurso de gerenciamento ou indicação do nível/estado dos suprimentos; Ciclo mensal de trabalho recomendado pelo fabricante compatível com utilização corporativa; Alimentação elétrica compatível com a rede da Administração; Equipamento novo, de primeiro uso, sem recondicionamento ou remanufatura; Deverá estar em linha normal de fabricação/comercialização na data da entrega; Acompanhar conjunto inicial de toners, cabo de alimentação e demais acessórios indispensáveis ao pleno funcionamento; Drivers, firmwares e softwares necessários deverão ser disponibilizados pelo fabricante; Manual de utilização em português, admitido em formato eletrônico; Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Condição de fornecimento: o equipamento deverá ser entregue completo e em perfeitas condições de funcionamento, acompanhado de todos os componentes, cabos, suprimentos iniciais e acessórios necessários à sua instalação e utilização.			
74	279.021.501	52350	jogo de mesa em pvc com 4 cadeiras.	1	R$ 435,27	R$ 435,27
75	279.001.015	59500	kit com 02 rádios comunicadores portáteis kit composto por 02 (dois) rádios comunicadores portáteis, destinados à comunicação de voz entre equipes em atividades administrativas, operacionais, eventos, fiscalização, manutenção, segurança e demais serviços institucionais, contendo, no mínimo, as seguintes características: operação em banda de frequência destinada ao serviço rádio do cidadão, tecnologia frs ou equivalente; mínimo de 16 canais de comunicação; comunicação bidirecional por meio de botão ptt; áudio alto, claro e nítido; sistema de redução de ruídos e interferências; bateria recarregável de íons de lítio, com capacidade mínima de 1.100 mah por equipamento; autonomia mínima de até 12 horas de conversação, conforme condições de utilização informadas pelo fabricante; tempo máximo aproximado de recarga de 3 horas e 30 minutos; compatibilidade com carregamento	3	R$ 486,12	R$ 1.458,36

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 15 de 89

			por fonte bivolt; possibilidade de alimentação ou recarga por carregador portátil usb, diretamente ou por meio de cabo ou base compatível; compatibilidade com fone de ouvido, não sendo obrigatório o seu fornecimento; controle de volume; aviso de bateria fraca; presilha para fixação em cinto; cordão de pulso; estrutura compacta e resistente; cor preta ou tonalidade neutra equivalente; equipamento homologado pela ANATEL. Conteúdo mínimo de cada kit: 02 rádios comunicadores; 02 baterias de íons de lítio recarregáveis; 02 bases carregadoras; 02 fontes de alimentação AC/DC bivolt; 02 prendedores ou presilhas para cinto; 02 cordões de pulso; 01 manual do usuário em língua portuguesa; demais acessórios necessários ao pleno funcionamento dos equipamentos.			
76	279.003.072	58195	kit de armário de cozinha linha branca, cor branco, contendo 02 paneleiros com profundidade do armário 40 cm, altura do armário 165 cm, largura do armário 245 cm, materiais do corpo aço, 04 portas. 02 balcões com profundidade do armário 40 cm, altura do armário 165 cm, largura do armário 245 cm, materiais do corpo aço, 02 portas, 01de gaveta. 01 gabinete, com profundidade do armário 40 cm, altura do armário 165 cm, largura do armário 245 cm, materiais do corpo aço, 02 portas. 01 armário aéreo, com profundidade do armário 40 cm, altura do armário 165 cm, largura do armário 245 cm, materiais do corpo aço, 02 portas. 01 nicho aberto decorativo aéreo para geladeira com profundidade do armário 40 cm, materiais do corpo aço.	1	R$ 1.336,56	R$ 1.336,56
77	218.002.914	53942	lavadora de alta pressão, 127v, motor a indução, fonte de alimentação energia elétrica, cor preto, pressão máxima 2100 libras por polegada quadrada, peso do produto 14,4 quilogramas	1	R$ 1.893,27	R$ 1.893,27
78	066.002.004	50940	liquidificador de uso doméstico, de no mínimo 5 velocidades mais a função pulsar, mínimo 900w, capacidade do copo mínimo de 2 litros.	2	R$ 172,55	R$ 345,10
79	191.003.104	53036	liquidificador industrial 10 litros, em aço inoxidável	4	R$ 1.167,33	R$ 4.669,32
80	191.003.094	52203	liquidificador industrial 3,5 litros inox - 1200 w. voltagem 110v	4	R$ 836,31	R$ 3.345,24
81	066.002.009	51477	liquidificador industrial 8 litros copo monobloco dimensões- 33x32x75cm, capacidade- 8 litros, velocidade- 3500 rpm, consumo- 0,67 kw/h, potência- 1/2 cv, alimentação- elétrico.	2	R$ 907,17	R$ 1.814,34
82	279.023.644	55013	lixeira aço inox com pedal: capacidade 30 litros, cilíndrica, balde interno plástico rígido.	60	R$ 256,44	R$ 15.386,40
83	098.002.305	26834	lixeira com pedal 100l abertura e estrutura em aço galvanizado	5	R$ 376,11	R$ 1.880,55
84	218.002.921	54355	longarina – com 03 (três) assentos de plástico polipropileno; cor azul royal, estrutura preto. assento e encosto injetados em polipropileno de alta resistência, com furos para ventilação corporal. estruturas em tubo de aço com acabamento em pintura epóxi-pó cor preto. estruturas metálicas revestidas com pintura eletrostática epóxi-pó cor preta, de alta resistência; bases em tubo de aço com pintura epóxi na cor preta, revestidas por capa protetora de polipropileno nas cores preta em suas pontas. Medidas aproximadas de uso (a partir do topo do assento (parte frontal) e do topo do encosto, em relação ao piso): altura mínima do assento: 490 mm; altura mínima do encosto: 810 mm; comprimento total da base 1650 mm	9	R$ 471,69	R$ 4.245,21
85	121.004.223	59275	martelete eletropneumático, potência mínima 850w, força de impacto 3,2 j, até 4.000 rpm e 4.000 impactos/min, tensão 127v, sistema sds plus, três modos de operação, capacidade de perfuração 28 mm	2	R$ 2.188,37	R$ 4.376,74

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia Dutos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmar Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-17), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 16 de 89

			em concreto, 13 mm em metal e 30 mm em madeira, entregue com maleta e acessórios, garantia mínima de 12 meses.			
86	213.003.280	54181	mesa de cozinha em mármore, de 06 lugares, suporta até 100 kg, formato retangular;	1	R$ 1.431,95	R$ 1.431,95
87	213.004.299	47453	mesa de escritorio (1,50 x 75 x 60) com no minimo 2 gavetas	45	R$ 566,51	R$ 25.492,95
88	213.004.293	47442	mesa de escritório (estação de trabalho) formato em L, com no minimo 02 gavetas, cor branca, confeccionada em MDF 18mm, nas dimensões de 1.40 x 1.40x 0,75x 0,60. com no minimo 01 furo no tampo. O produto deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses.	35	R$ 1.020,96	R$ 35.733,60
89	213.002.262	53330	mesa de reunião 3,20 m x 1,20 m, corporativa com caixa de tomada, altura 74 cm, padrão nr17, pés com regulagem de altura, 6 lugares, tampo 25 mm, mesa suporta até 100 kg.	4	R$ 2.017,35	R$ 8.069,40
90	218.003.958	53330	mesa de reunião retangular, nova, de primeiro uso, destinada a ambientes corporativos e administrativos, confeccionada em MDF, MDP ou material de desempenho equivalente, com revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (bp) ou acabamento equivalente, resistente à abrasão, riscos e umidade. tampo com espessura mínima de 50 mm, bordas revestidas em fita de pvc ou abs de alta resistência, com acabamento uniforme. dimensões mínimas: comprimento: 2.800 mm; largura: 900 mm; altura: 750 mm. estrutura confeccionada em aço carbono com pintura eletrostática a pó ou em painel estrutural de mdf/mdp de alta resistência, devendo proporcionar estabilidade ao conjunto. a mesa deverá possuir sistema de nivelamento nos pés, sapatas reguláveis para proteção do piso e estabilidade, além de acabamento sem arestas cortantes ou rebarbas. cor a ser definida pela administração no momento da contratação. garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	3	R$ 1.647,58	R$ 4.942,74
91	218.002.943	56032	mesa de som bluetooth usb mixer mp3 digital 8 canais similar a berenger com 1 caixa ativa 1000wts compatível a jbl, 1 caixa passiva, 2 tripe, 2 microfone similar akg com cabo, sistema de sonorização portátil composto por: 01 (uma) mesa de som digital com 8 (oito) canais, com conectividade bluetooth, entrada usb e reprodução de arquivos mp3 com 01 (uma) caixa de som ativa com potência de 1000w; 01 (uma) caixa de som passiva; 02 (dois) suportes tipo tripé para caixas de som; e 02 (dois) microfones sem fio, acompanhados de cabos compatíveis.	1	R$ 5.062,26	R$ 5.062,26
92	028.001.006	51127	mesa estação de trabalho com 04 lugares. medidas totais: larg 2,40 x prof 2,40 x alt 1,15 m medidas individuais: 4 mesas de 1,20 x 1,20 m + 4 paineis divisores 1,20 x 0,40 m tampo em MDP 15 mm pés em aço com acabamento em MDP pés niveladores pé central com passagem de fiação oculta 1 furo para passagem de fiação	6	R$ 3.196,68	R$ 19.180,08
93	218.002.635	29401	mesa para computador com prateleira móvel para teclado, espaço para CPU e impressora, espaço para estabilizador, com dimensões de 91cm de largura, 78cm de altura e profundidade de 45cm na cor branca.	12	R$ 350,16	R$ 4.201,92
94	213.004.291	47439	mesa para refeitório de 8 lugares, tampo da mesa: produzido em MDP de 25 mm, revestido com laminado post fórmica de alta resistência, acabamento da borda da mesa em fita de borda 2 mm de espessura. assentos: medindo 0,30 cm x 0,30 cm, em MDP 25 mm revestimento melamínico, borda em fita de 2mm estrutura: montada para bancos fixos em tubo de aço	10	R$ 2.503,60	R$ 25.036,00

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Angelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maira Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 17 de 89

			carbono 30 x 30 mm com 1,20 mm de parede, pintura epóxi pó texturizada por processo eletrostático. cor cinza.			
95	218.002.513	28246	mesa redonda adulto - 100cm	3	R$ 430,47	R$ 1.291,41
96	204.003.162	50937	monitor tamanho do painel 21.5" monitor fonte interna – entrada vga, dvi, hdmi widescreen led – resolução max. 1600x900 60 hz, brilho: 200cd/m2 – relação de contraste: 600:1 relação de contraste real – tempo de resposta 5ms.	35	R$ 475,67	R$ 16.648,45
97	300.001.063	59268	motocompressor portátil, potência mínima 1,5 hp, reservatório 20l, tensão 127v, pressão máxima 120 psi, deslocamento mínimo 186 l/min, com rodas e alça ergonômica, certificado pelo inmetro, entregue montado, garantia mínima de 12 meses.	1	R$ 1.367,11	R$ 1.367,11
98	300.001.068	59443	motoesmeril 6" monofásico com visor protetor e base potência (w): 360 frequência (hz):60 rotação (rpm):3.450 diâmetro do eixo (mm):12.7 interruptor: sim regulagem do protetor ocular: sim voltagem:110v peso (kg):6.90	1	R$ 306,92	R$ 306,92
99	300.001.066	59279	motopoda profissional a combustão, nova e de primeiro uso, destinada à poda de galhos elevados e à manutenção de árvores, com as seguintes características mínimas: motor a gasolina, dois tempos ou tecnologia equivalente; cilindrada mínima de 25 cm³; potência mínima de 0,8 kw, equivalente a aproximadamente 1,1 hp; sabre com comprimento mínimo de 25 cm; haste telescópica ou extensível, com sistema seguro de regulagem e travamento; comprimento total máximo, com a haste estendida, de no mínimo 2,70 m; reservatório de combustível com capacidade mínima de 0,40 litro; peso máximo de 8 kg, considerado o equipamento sem combustível; sistema de lubrificação automática da corrente; sistema de partida manual com mecanismo que facilite o acionamento; empunhadura ergonômica e estrutura adequada ao uso profissional; dispositivo de parada do motor de fácil acesso; proteção do conjunto de corte; corrente, sabre e demais componentes necessários ao funcionamento; alça ou cinto de sustentação; ferramentas necessárias à montagem e manutenção básica; manual de instruções em língua portuguesa. O equipamento deverá ser entregue montado ou acompanhado de montagem e orientação inicial de funcionamento, em perfeitas condições de uso, atendendo às normas de segurança aplicáveis. Garantia mínima: 12 meses.	1	R$ 3.966,03	R$ 3.966,03
100	300.001.065	59278	motosserra a gasolina, cilindrada mínima 31 cm³, sabre de 35 cm, indicada para poda e corte de madeira, leve e de fácil manuseio, entregue nova, garantia mínima de 12 meses.	1	R$ 1.334,38	R$ 1.334,38
101	240.001.166	58594	multiprocessador 5 em 1, potência: 1000w, capacidade do copo processador: 3.2 l	2	R$ 529,77	R$ 1.059,54
102	198.002.017	50938	nobreak 1 kva - modelo bivolt automático / tensão de entrada – 115/230v / tensão de saída - 115v / frequência: 60hz / potência – 1000va / com 1 bateria selada 12v/7ah / possui 4 tomadas elétricas - nova norma / indicação visual da status da bateria (carregando, totalmente carregada e aviso para troca) / indicador luminoso com leds / forma de onda no inversor: pwm (quadrada) / microprocessado compacto / proteção em 6 níveis contra: descarga total da bateria, carga excessiva de bateria, variações de tensão da rede elétrica, sobrecarga e curto-circuito em modo rede, sobrecarga e curto-circuito em modo inversor, surtos de tensão entre fase e neutro.	55	R$ 809,13	R$ 44.502,15

Município de Inocência - MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Angelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maira Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 18 de 89

103	198.002.013	46644	nobreak 1200va: - potência nominal: 1200 / fator de potência: 0,5 / rendimento: >95% com rede e > 85% com inversor / regulação de saída do inversor : <+/- 2% com carga linear / tempo de acionamento do inversor: 0,7 ms / tempo de carga da bateria interna (até 80%): 8 horas / forma de onda do inversor: senoidal modificada / frequência de saída do inversor (+/- 1%): 60hz / tempo de resposta do estabilizador: 1 ciclo de rede / regulação em modo rede: -10% / +6% / battery save (auto-desligamento) / proteção contra surtos de tensão varistor 65j (8x20us) / proteção eletrônica contra sobrecarga / número de tomadas: 6 / faixa de operação em modo de rede: 84v até 142v e 175 até 284v / configurações trivolt (ti): tensão de entrada: 115-127v ou 220v - tensão de saída: 115v / troca fácil de bateria pelo usuário / microprocessador flash e função true rms / trivolt automático 115v, 127v e 220v (modelo ti) / 6 tomadas de saída protegidas contra falta de energia / dc-start: partida mesmo sem rede elétrica / auto-partida: automaticamente o nobreak no retorno da rede.	1	R$ 937,49	R$ 937,49
104	279.023.776	59514	Notebook corporativo destinado à execução de aplicações administrativas, sistemas corporativos, videoconferências, navegação na internet, edição de documentos e utilização com monitores externos. Características mínimas: Processador de arquitetura x86-64, com desempenho equivalente ou superior a Intel Core i7, Intel Core Ultra 7 ou AMD Ryzen 7, de geração vigente ou imediatamente anterior ao fornecimento; Memória RAM mínima de 16 GB DDR5, expansível; Unidade de armazenamento SSD NVMe com capacidade mínima de 512 GB; Controladora gráfica integrada ou dedicada, com suporte à resolução mínima 4K (3840 × 2160); Tela de 15,6 polegadas ou superior, resolução mínima Full HD (1920 × 1080), tecnologia IPS ou superior e acabamento antirreflexo; Conectividade Wi-Fi 6 ou superior e Bluetooth 5.2 ou superior; No mínimo, 02 (duas) portas USB, 01 (uma) porta USB Tipo C, 01 (uma) porta HDMI e entrada para fone de ouvido/microfone; Webcam Full HD ou superior, microfones e alto-falantes integrados; Bateria recarregável e fonte bivolt automática; Módulo TPM 2.0, BIOS UEFI e Secure Boot; Sistema operacional Windows 11 Professional 64 bits, licenciado e instalado de fábrica. Acessórios: Fonte de alimentação original; Cabo de energia. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses, prestada pelo fabricante, contra defeitos de fabricação.	1	R$ 7.642,29	R$ 7.642,29
105	089.003.394	58856	octógono confeccionado em material resistente, com dimensões aproximadas de 40 cm de largura por 50cm de altura, formato de oito lados simétricos. produzido em material de alta durabilidade (podendo ser mdf, metal, acrílico ou pvc, conforme especificação), com acabamento liso e bordas bem definidas. forrada para uso de ginastica ritimica	1	R$ 1.786,83	R$ 1.786,83
106	089.003.395	58857	octógono confeccionado em material resistente, com dimensões aproximadas de 61 cm de largura por 76 cm de altura, formato de oito lados simétricos. produzido em material de alta durabilidade (podendo ser mdf, metal, acrílico ou pvc, conforme especificação), com acabamento liso e bordas bem definidas. para ginastica rítmica	1	R$ 1.786,83	R$ 1.786,83
107	029.001.028	58831	painel espelho montessori com barra removível, comprimento: 2,00 x altura: 2,00 x largura: 2,00, em conformidade com a bncc	14	R$ 974,74	R$ 13.646,36

Município de Inocência/MS - Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Angelo Gardia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 19 de 89

108	070.001.115	58922	palete de plástico para cozinha industrial descrição: palete fabricado em plástico injetado de alta resistência (polietileno ou polipropileno), próprio para uso em ambientes de manipulação de alimentos, ideal para o armazenamento e transporte de insumos e utensílios na cozinha industrial e lactário. características técnicas: material: polietileno de alta densidade (pead) ou polipropileno virgem, superfície: lisa ou vazada, com cantos arredondados para facilitar a higienização, dimensões aproximadas: 1.000 mm x 1.200 mm x 150 mm (ou equivalente), capacidade de carga: mínima de 1.000 kg estática e 500 kg dinâmica, cor: azul ou cinza (preferencialmente clara, para facilitar a visualização de sujidades), resistente à umidade, agentes químicos, gordura e variações de temperatura, estrutura monobloco (sem emendas ou partes metálicas), garantindo maior durabilidade e higiene, superfície antiderrapante e de fácil limpeza, atóxico, sem odores, e conforme normas sanitárias da anvisa para ambientes alimentares, reutilizável e reciclável, contribuindo para a sustentabilidade do ambiente de trabalho. aplicação: utilizado para o armazenamento e movimentação de gêneros alimentícios, utensílios e materiais em áreas de produção de alimentos, câmaras frias e estoques de cozinhas industriais, garantindo segurança sanitária e facilidade de higienização	4	R$ 182,65	R$ 730,60
109	012.001.018	55796	persiana vertical black-out com bandô. medidas: 2,20l x 1,20a	1	R$ 908,53	R$ 908,53
110	121.004.227	59282	pistola elétrica para pintura, potência mínima 320w, tensão 110/127v, tecnologia hvlp, bico de 2,6 mm, vazão mínima 700 ml/min, reservatório com capacidade de 800 ml, jato ajustável em três opções (vertical, horizontal e circular), corpo em plástico leve com empunhadura ergonômica, acompanhada de caneca plástica e medidor de viscosidade, entregue nova e em perfeitas condições de uso, com garantia mínima de 12 meses.	1	R$ 414,32	R$ 414,32
111	267.002.867	28788	placas em tatame de eva de encaixe (100x100x30mm)	100	R$ 83,65	R$ 8.365,00
112	204.003.220	59260	plotter de impressão, largura mínima 24” (610 mm), resolução mínima 1.200 x 2.400 dpi, memória 1 gb, conexão wi-fi, compatível com windows e mac, utilizando tintas pigmentadas, com garantia mínima de 12 meses.	1	R$ 4.610,99	R$ 4.610,99
113	218.001.152	57610	porta copos inox. 200ml: porta copo descartável, material: inox, capacidade copo: 200 ml, capacidade: 100 um, acessórios: suporte fixação, tampa.	25	R$ 71,62	R$ 1.790,50
114	279.023.679	55430	processador de alimentos em inox ficha tecnica: tensão elétrica 127/220 v • frequência / fases60 hz / 1 •potência nominal600 w • potência do motor0, 5 cv •consumo0,6 kwh •dimensões (a x l x p)640 x 400 x 620mm • dimensões da embalagem (a x l x p)640 x 400 x 620mm • produção aproximada250kg/h • rotação380rpm	1	R$ 4.942,03	R$ 4.942,03
115	218.001.280	57851	projetor com resolução hd - projetor com resolução hdo projetor de led ta-p3500+, conta com alta definição de imagem, resolução nativa de 1920*1080 - 1080p proporcionando imagens nítidas e suaves, cores vivas e reais. transmite sinais digitais de alta definição de vídeo. projetor: 3500 lumens sistema projetor: lâmpadas led , painel de lcd de 5,8.quot. ltps lcd resolucao nativa : 1080p relação de contraste 1500 : 1 cor: cor cheia (16,7 milhões) proporção da tela: 16:9 e 4:3 lâmpadas de energia: led 200w,30.000 horas de vida giro imagem: 360 graus tamanho da imagem: 42 polegadas até 200 polegadas tipo de lente: foco manual interface de entrada: 2hdmi/2usb/1vga/1av/1audio/1	2	R$ 1.775,75	R$ 3.551,50

Município de Inocência - MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 119.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 20 de 89

			fone distancia max de projeção : de 0.95m até 3.5m fonte de alimentação bivolt consumo:115w alto falantes:2 x 5w tamanho sem embalagem 31x27x11cm tamanho com embalagem 40x32x17cm peso bruto 4,00 kg peso liquido 3,00 kg itens inclusos: 01 projetor 01 controle remoto 01 cabo de energia 01 manual do usuário garantia de 03 meses contra defeito de fabricação			
116	070.001.130	59593	purificador de água elétrico, novo e de primeiro uso, destinado à filtragem e fornecimento de água para consumo humano, com design compacto, adequado para instalação sobre bancada ou superfície equivalente. equipamento com sistema eletrônico de refrigeração, capaz de fornecer água gelada, fria e/ou em temperatura natural, com comandos de fácil operação por meio de painel eletrônico sensível ao toque (touch) ou tecnologia equivalente. deverá possuir sistema de filtragem com elemento filtrante substituível, destinado à retenção de partículas e à redução de impurezas presentes na água, observadas as especificações e condições de utilização estabelecidas pelo fabricante. deverá possuir, no mínimo: sistema elétrico/eletrônico de refrigeração; fornecimento de água em diferentes temperaturas, incluindo água gelada e natural; reservatório interno com capacidade mínima de 800 ml (0,8 litro); painel eletrônico touch ou sistema de acionamento equivalente; sistema de filtragem com refil substituível; indicador ou mecanismo que permita identificar a necessidade de substituição do elemento filtrante, quando disponível na tecnologia ofertada; bandeja coletora de água removível ou sistema equivalente que facilite a limpeza; gabinete confeccionado predominantemente em material plástico de boa resistência e adequado ao uso; acabamento na cor branca ou tonalidade neutra equivalente; dimensões compactas, adequadas para utilização sobre bancada; alimentação elétrica bivolt automática ou compatível com 127 V e 220 V; frequência de 60 Hz. O equipamento deverá atender às normas e certificações compulsórias aplicáveis, inclusive às exigências do INMETRO, quando cabíveis, e apresentar condições adequadas de segurança, desempenho e qualidade para sua finalidade. Deverá ser fornecido completo e pronto para utilização, acompanhado de elemento filtrante/refil inicial, componentes e acessórios necessários ao funcionamento e manual de instruções em língua portuguesa. CONDIÇÃO DE FORNECIMENTO: Produto novo, sem uso anterior, de primeiro uso, em linha normal de fabricação, acondicionado em embalagem original do fabricante e entregue sem avarias. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	3	R$ 730,83	R$ 2.192,49
117	070.001.002	11752	QUADRO BRANCO, MEDINDO 1,20 M X 0,90 M, COM MOLDURA DE ALUMÍNIO. Superfície de escrita na cor branca, em laminado melamínico ou material equivalente ou superior, lisa, não porosa e resistente ao uso frequente e à limpeza, permitindo apagamento a seco sem deixar manchas permanentes. Deverá possuir moldura de alumínio, suporte para canetas e apagador e acessórios para fixação em parede. Produto novo, em perfeitas condições de uso, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	10	R$ 354,99	R$ 3.549,90

Município de Inocência - MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 21 de 89

118	152.001.001	28211	quadro de avisos - cortiça 100x150cm	10	R$ 329,66	R$ 3.296,60
119	279.007.281	59477	quadro de gestão à vista destinado à organização e exposição de documentos, comunicados, avisos, indicadores, cronogramas, procedimentos, informativos e demais materiais impressos. confeccionado em painel de material composto de alumínio (acm), com espessura mínima de 3 mm, ou material de qualidade e desempenho equivalentes ou superiores, resistente à umidade, corrosão, deformações e oxidação, com superfície lisa e de fácil limpeza. deverá possuir 09 (nove) displays transparentes para acondicionamento de documentos no formato a4 (210 x 297 mm), confeccionados em petg cristal ou material transparente de alta resistência mecânica e transparência equivalente ou superior, permitindo perfeita visualização dos documentos e fácil substituição das folhas. os displays deverão ser distribuídos em configuração composta por 06 (seis) compartimentos na orientação vertical e 03 (três) compartimentos na orientação horizontal, ou configuração equivalente que comporte nove folhas no formato A4, sem prejuízo da funcionalidade. O quadro deverá possuir dimensões aproximadas de 800 mm de altura por 1.070 mm de largura, admitindo variação de até ±5%, acabamento de alta qualidade, cantos e bordas com tratamento que elimine rebarbas e arestas cortantes, garantindo segurança durante a utilização. Deverá ser fornecido com sistema completo para fixação em parede, acompanhado de todos os acessórios necessários para instalação (parafusos, buchas, suportes ou equivalentes), pronto para uso. O produto deverá ser novo, sem uso anterior, entregue em perfeitas condições de funcionamento, livre de defeitos de fabricação, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	6	R$ 344,74	R$ 2.068,44
120	279.003.076	59592	Refrigerador doméstico vertical, tipo duplex, novo e de primeiro uso, destinado à conservação e ao armazenamento de alimentos e bebidas, com capacidade líquida total mínima de 480 litros, composto por compartimento refrigerador e freezer independentes, sendo o freezer localizado na parte superior. Equipado com sistema Frost Free, dispensando descongelamento manual, e sistema de controle eletrônico de temperatura, com regulagem que permita a manutenção adequada da temperatura interna conforme as condições de utilização. Deverá possuir tecnologia de refrigeração eficiente, com recursos destinados à otimização do funcionamento e à redução do consumo de energia. Deverá possuir, no mínimo: 02 (duas) portas independentes; prateleiras internas resistentes, removíveis e/ou ajustáveis, confeccionadas em vidro temperado ou material de resistência equivalente; gaveta destinada ao armazenamento de frutas, legumes e verduras; compartimentos e prateleiras nas portas para acondicionamento de garrafas, recipientes e alimentos; iluminação interna em LED ou tecnologia equivalente; controle de temperatura de fácil acesso; sistema de circulação e distribuição adequada do ar frio no interior do equipamento; pés niveladores; puxadores integrados ou externos; vedação eficiente das portas por meio de gaxetas magnéticas; e acabamento externo na cor branca. O compartimento freezer deverá possuir capacidade compatível com o volume total especificado para o equipamento e espaço adequado	7	R$ 4.075,62	R$ 28.529,34

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Angelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 22 de 89

			para organização e conservação de alimentos congelados. Alimentação elétrica: tensão de alimentação em 127 V ou 220 V, a ser definida pela Administração no momento da solicitação ou do fornecimento, de acordo com a necessidade e a tensão disponível no local de instalação, com frequência de 60 Hz. O equipamento deverá atender aos requisitos de eficiência energética e às certificações obrigatórias vigentes aplicáveis à categoria, inclusive regulamentação pertinente do INMETRO, quando aplicável. Deverá ser fornecido completo e pronto para funcionamento, acompanhado de todos os componentes e acessórios indispensáveis à sua utilização, bem como manual de instruções em língua portuguesa. CONDIÇÃO DE FORNECIMENTO: Produto novo, sem uso anterior, de primeiro uso, em linha normal de fabricação, acondicionado em embalagem original do fabricante e entregue sem avarias. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados a partir do recebimento definitivo do equipamento.			
121	300.001.064	59274	roçadeira a combustão, motor 2 tempos, cilindrada mínima 45 cm³, potência mínima 2,2 kw, lâmina de 3 facas ø 300 mm, tanque 0,75 l, peso aproximado 9 kg, entregue com óculos de proteção, cinta dupla, lubrificante, proteções e manual, garantia mínima de 12 meses.	5	R$ 4.862,92	R$ 24.314,60
122	218.001.323	58896	sanduicheira e grill, com placas antiaderente, com potência de no minimo 500w, grelha com capacidade de no minimo 2 lanches.	6	R$ 115,51	R$ 693,06
123	070.001.118	59273	sapata regulável para andaime, peça tubular em aço, comprimento 60 cm, base 120x120 mm, rosca ø 1¼", capacidade mínima 6.000 kg, conforme nr-18 e nbr 15696, entregue nova, garantia mínima de 3 meses.	12	R$ 102,18	R$ 1.226,16
124	218.001.325	59515	scanner de mesa profissional, destinado à digitalização de documentos em ambientes corporativos, órgãos públicos e instituições, adequado para captura, gerenciamento, arquivamento eletrônico e tramitação digital de documentos, compatível com documentos em diferentes formatos e gramaturas. características técnicas mínimas scanner de mesa com alimentador automático de documentos (adf); capacidade mínima do alimentador automático de 80 folhas, considerando papel de gramatura padrão; digitalização frente e verso (duplex) em passagem única; velocidade mínima de digitalização de 40 páginas por minuto (ppm) ou 80 imagens por minuto (ipm) em modo duplex, em resolução padrão; resolução óptica mínima de 600 x 600 dpi; resolução de saída configurável para diferentes níveis de qualidade; compatível com digitalização de documentos em preto e branco, tons de cinza e coloridos; capacidade para digitalização de documentos de diferentes tamanhos, incluindo, no mínimo, formatos equivalentes a a4, ofício, recibos, cartões e documentos de pequenas dimensões; Sensor de alimentação múltipla ou tecnologia equivalente para detecção de sobreposição de folhas; Alimentação automática com sistema que minimize atolamentos. Recursos O equipamento deverá possuir, no mínimo: Digitalização para computador; Digitalização para dispositivo de armazenamento USB; Digitalização para rede; Digitalização para serviços de armazenamento em nuvem, mediante software fornecido pelo fabricante; Compatibilidade com reconhecimento óptico de caracteres (OCR), por meio de software incluso;	9	R$ 3.081,31	R$ 27.731,79

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Angelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maira Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 23 de 89

			Criação de arquivos em formatos PDF pesquisável, PDF, JPEG, TIFF e outros formatos compatíveis. Conectividade Interface USB 3.0 ou superior; Interface de rede Ethernet Gigabit; Conectividade Wi-Fi integrada ou equivalente; Compatibilidade com protocolos de rede para compartilhamento do equipamento. Compatibilidade Compatível com sistemas operacionais Windows e, quando disponível pelo fabricante, macOS e Linux. Segurança Recursos de autenticação e controle de acesso ao equipamento; Comunicação segura em ambiente de rede; Configuração de perfis de digitalização e gerenciamento de usuários, quando disponível. Alimentação Fonte de alimentação bivolt automática (100–240 V / 50–60 Hz). Conteúdo Mínimo Scanner de mesa profissional; Fonte de alimentação; Cabo USB; Manual de instalação e operação; Software de gerenciamento e digitalização. Garantia Garantia mínima de 12 (doze) meses, prestada pelo fabricante ou assistência técnica autorizada.			
125	121.004.225	59277	serra circular elétrica, potência mínima 2.000w, disco 184 mm, rotação 5.300 rpm, tensão 127v, capacidade de corte em madeira de 62 mm a 90° e 46 mm a 45°, peso aproximado 6 kg, entregue com batente paralelo, chave e disco, garantia mínima de 12 meses.	2	R$ 1.280,64	R$ 2.561,28
126	121.004.224	59276	serra mármore elétrica, potência mínima 1.500w, rotação 12.200 rpm, disco 4” (10,5 cm), profundidade máxima de corte 40 mm, placa-base ajustável até 45°, peso aproximado 2,6 kg, tensão 127v, entregue nova, garantia mínima de 12 meses	2	R$ 554,43	R$ 1.108,86
127	121.004.226	59280	serra tico-tico elétrica, potência mínima 520w, tensão 127v, 4 níveis de velocidade pendular e até 6 níveis de ajuste, encaixe de lâmina sds, base de alumínio resistente, saída para extração de pó integrada, entregue com lâmina para madeira, sapata e proteções, garantia mínima de 12 meses.	1	R$ 671,13	R$ 671,13
128	279.015.423	51099	smart tv led com tela de 50 polegadas, resolução mínima ultra hd (4k) de 3840 x 2160 pixels, painel led com tecnologia de aprimoramento de imagem, proporção 16:9, taxa de atualização mínima de 60 hz, compatível com conteúdo hdr (hdr10 ou tecnologia equivalente ou superior), proporcionando imagens com alto nível de definição, contraste e fidelidade de cores. deverá possuir sistema operacional smart atualizado, permitindo acesso aos principais aplicativos de streaming de vídeo e música, navegador de internet, loja de aplicativos e demais funcionalidades inteligentes. processador de imagem de alto desempenho, conectividade por wi-fi integrado (ieee 802.11 b/g/n/ac ou superior) e bluetooth integrado para conexão com dispositivos compatíveis. deverá possuir, no mínimo: 03 entradas hdmi; 02 portas usb; 01 entrada para rede lan (rj-45); 01 saída de áudio digital óptica ou equivalente; entrada para antena rf e recepção de tv digital integrada. áudio com potência mínima de 20 w rms, sistema estéreo ou superior, com recursos de aprimoramento de som. Compatível com espelhamento de tela (Screen Mirroring, AirPlay, Chromecast integrado ou tecnologia equivalente), permitindo compartilhamento de conteúdo de dispositivos móveis. Alimentação elétrica bivolt automático (100 a 240 V / 50-60 Hz). Acompanhada de: Controle remoto com pilhas; Cabo de alimentação; Base de apoio para instalação sobre móveis; Manual do usuário em português. O equipamento deverá ser novo, de primeiro	1	R$ 2.405,69	R$ 2.405,69

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Angelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 24 de 89

			uso, acondicionado em embalagem original do fabricante, acompanhado de todos os acessórios necessários ao pleno funcionamento. Garantia mínima de 12 (doze) meses, prestada pelo fabricante ou rede de assistência técnica autorizada no território nacional, conforme o Código de Defesa do Consumidor.			
129	279.003.071	51307	smart tv, led, tamanho da tela, no mínimo 32", espelhamento do smartphone para tv, dlna, bluetooth low energy, conectividade:hdmi, ethernet (lan), rede sem fio integrada e hdmi quick switch, com controle remoto e suporte para fixação em parede. deverá possuir selo procel de economia de energia, classificação "a", seguindo as normas do programa brasileiro de etiquetagem (pbe), estando, portanto, autorizados a ostentar a etiqueta nacional de conservação de energia (ence), conforme critérios estabelecidos pelo inmetro.	2	R$ 1.244,17	R$ 2.488,34
130	279.023.771	59458	soprador de folhas e resíduos portátil com funcionamento sem fio por sistema de bateria dupla recarregável e carregador bivolt automático (127v/220v). o equipamento deve possuir seletor de velocidade com no mínimo 5 modos de operação, velocidade máxima de sopro de pelo menos 144 km/h e design ergonômico, leve e portátil, indicado para limpeza de folhas, poeira e detritos secos. O produto deve possuir acabamento externo em cor de alta visibilidade (padrão amarelo ou equivalente) e atender às normas nacionais de segurança vigentes	5	R$ 339,56	R$ 1.697,80
131	218.003.951	58460	suporte ergonômico para notebook, para tela de 10" a 18", em aço cromado, e acabamento e plástico, nos pontos de contato com o notebook, ajuste de inclinação, dobrável (dimensões aproximadas de 26 x 16 x 2 cm).	7	R$ 77,09	R$ 539,63
132	279.023.607	47461	suporte para cpu e nobreak, confeccionado em mdf branco 15mm com 4 rodízios de silicone transparente resistentes suportando no minimo 30 kg. e com no minimo 28 cm largura x 39 cm altura (espaço do estabilizador na parte de baixo da prateleira e no minimo 6 cm altura acima da prateleira para cpu).	69	R$ 256,67	R$ 17.710,23
133	218.002.902	47461	suporte para tv articulado, universal, de 32 a 55 polegadas, suportando até 22kg.	22	R$ 136,89	R$ 3.011,58
134	191.003.158	50166	tanquinho de lavar roupas 15 kg com cinco programas de lavagem e intervalos para molho, dispenser duplo, indicando as quantidades ideais de sabão e amaciante, batedor gigante, batedor localizado no fundo, filtro de fiapos, drenagem facilitada, consumo (kwh) 0,13kwh/ciclo, tensão/voltagm-110 v- 220 v consumo de agua 210l/ciclo, consumo de energia (menos 25% de consumo), eficiência energética, cor prata, dimensões (altura 97,00cm; largura55,00cm; profundidade 59,50 cm.) com garantia de 12 meses.	2	R$ 621,36	R$ 1.242,72
135	279.015.424	59513	tela interativa digital 65 polegadas com suporte móvel tela interativa digital profissional de 65 polegadas, destinada à realização de apresentações, aulas, treinamentos, videoconferências e atividades colaborativas, permitindo escrita, anotação, interação por toque e compartilhamento de conteúdo digital. características mínimas: tela interativa com área útil mínima de 65 polegadas; painel com resolução mínima ultra hd (4k) – 3840 x 2160 pixels; tecnologia multitoque, com reconhecimento simultâneo de, no mínimo, 20 toques; sistema operacional android integrado ou solução equivalente; compatibilidade com sistema operacional windows; memória ram mínima de 8 gb; armazenamento interno mínimo de 256 gb ssd ou	2	R$ 13.905,08	R$ 27.810,16

Município de Inocência/MS - Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Oliveira (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 25 de 89

			solução equivalente; conectividade wi-fi, bluetooth e porta de rede ethernet (rj-45); no mínimo, entradas hdmi e portas usb compatíveis com o equipamento; alto-falantes integrados; microfones integrados ou solução equivalente para videoconferências; câmera integrada ou compatível com câmera externa. Suporte: Acompanhar suporte metálico móvel com rodízios dotados de travamento, compatível com o equipamento. Acessórios: 02 (duas) canetas para escrita digital; Controle remoto; Cabos necessários para instalação e funcionamento; Manual de instruções em português. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses, prestada pelo fabricante, contra defeitos de fabricação.			
136	218.003.953	58920	televisão: smart tv 40 polegadas. full hd. led. hdmi. usb. 127v ou bivolt. itens inclusos: controle remoto, cabo de alimentação ac, guia de início rápido em português, parafusos da base e base. garantia 12 meses estando, portanto, autorizados a ostentar a etiqueta nacional de conservação de energia (ence), conforme critérios estabelecidos pelo inmetro.	15	R$ 1.931,11	R$ 28.966,65
137	267.007.928	55475	tenda preto tipo gazebo tamanho 3x3m desmontável 2	2	R$ 785,32	R$ 1.570,64
138	066.002.008	51473	ventilador de parede oscilante premium 60 cm bivolt: especificações técnicas: potência: 170w rolamentos no motor: 2 rotação máxima: 1.430 rpm hélice 3 pás; protetor térmico: sim área de ventilação: 40m2 vazão: 230m3/min voltagem: bivolt controle de velocidade: rotativo garantia: 12 meses cores: branco/preto.	5	R$ 404,26	R$ 2.021,30

2.2 Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme consta no Estudo Técnico Preliminar.
2.3 O objeto desta contratação não se enquadra como sendo bem de luxo, conforme Decreto de nº 195/2022.
2.4 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovada a vantajosidade dos preços registrados, nos termos do art. 84 da Lei Federal nº 14.133/2021.
2.5 As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços serão formalizadas conforme as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e as condições estabelecidas no Edital e na Ata.

3. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

3.1 A fundamentação da contratação encontra-se pormenorizada em tópico específico no Estudo Técnico Preliminar.
3.2 O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

4.1 Os itens que serão adquiridos possuem a seguinte descrição técnica:

Item	Código	Código	Descrição	Qtd.
1	279.023.691	55444	Aparador de café com espaço destinado à acomodação de frigobar, para utilização em ambientes administrativos e institucionais, confeccionado em MDF, MDP ou material de características e resistência equivalentes, com espessura mínima de 15 mm, estrutura firme, estável e resistente ao uso contínuo. deverá possuir 02 (duas) portas, com dobradiças metálicas resistentes e puxadores ou sistema equivalente de abertura, dispondo de compartimento interno adequado para armazenamento de utensílios,	1

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmaiel Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 26 de 89

			materiais e demais itens relacionados ao serviço de café. deverá possuir espaço específico para acomodação de frigobar, com vão livre suficiente para instalação e utilização do equipamento, permitindo adequada abertura da porta e circulação de ar necessária ao seu funcionamento. o tampo superior deverá ser resistente e adequado para apoio de cafeteira, garrafas térmicas, recipientes, utensílios e demais objetos de uso cotidiano. dimensões: largura mínima de 120 cm, altura aproximada de 90 cm e profundidade aproximada de 50 cm, admitindo-se variações nas dimensões de altura e profundidade que não comprometam a funcionalidade, estabilidade, capacidade de armazenamento e acomodação adequada do frigobar. As bordas e extremidades deverão possuir acabamento adequado, sem arestas cortantes, com revestimento resistente e de fácil limpeza. A cor e o padrão de acabamento deverão ser neutros, a serem definidos pela Administração dentre as opções disponibilizadas pelo fornecedor/fabricante. O móvel deverá ser fornecido novo, sem uso anterior, em perfeito estado de conservação, devidamente montado ou acompanhado de todas as peças, ferragens, componentes e acessórios necessários à sua completa montagem e utilização. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	
2	279.021.508	59479	Aparador destinado à organização e apoio para cantinho do café, confeccionado em MDP e/ou MDF de alta resistência, com revestimento em pintura UV ou laminado melamínico de alta durabilidade, na cor branca, proporcionando acabamento uniforme, resistente à umidade, riscos e ao desgaste decorrente do uso. Deverá possuir 02 portas com sistema de abertura por dobradiças metálicas de alta resistência, contendo compartimento interno para armazenamento de utensílios, insumos e acessórios. O tampo superior deverá possuir superfície plana e resistente, adequada para acomodação de cafeteira elétrica, garrafas térmicas, bandejas, recipientes e demais equipamentos de apoio. Estrutura reforçada, com espessura mínima de 15 mm nas partes estruturais, dotada de pés em material resistente ou sapatas niveladoras, garantindo estabilidade e proteção contra contato direto com o piso. Dimensões aproximadas: largura: entre 80 e 100 cm; altura: entre 75 e 90 cm; profundidade: entre 35 e 45 cm. as variações dimensionais de até ±5 serão aceitas, desde que não comprometam a funcionalidade do móvel. O produto deverá ser fornecido na cor branca, acompanhado de todos os acessórios necessários para montagem, manual de instruções e kit de ferragens. O móvel deverá ser novo, de primeiro uso, acondicionado em embalagem original do fabricante, livre de defeitos de fabricação, empenamentos, rachaduras ou avarias. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	6
3	213.004.307	47485	Apoio/descanso de pés	88
4	300.001.001	47443	Ar condicionado "split", capacidade de 12.000 btu/h, versão frio, 220v, compressor rotativo, cor do painel branca ou gelo, controle remoto sem fio, selo procel 2009, faixa de classificação "a" no consumo de energia, com certificação do inmetro. Vazão de ar mínima de 500 m³/h, eficiência térmica mínima de 1,50w/w, ciclo frio, filtro anti bactéria de alta performance lavável,	38

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 27 de 89

			reinicio automático, proteção anti corrosão, desumidificação saudavel, timer e super silencioso, controle remoto sem fio com display de cristal líquido, funções fan (regula velocidade), sleep, smart (ajuste automatico de temperatura), swing (ajuste automático de direção garantia mínima de 1 anos no equipamento e 1 anos no compressor.	
5	300.001.027	51304	Ar condicionado "split", capacidade de 18.000 btus/h, versão frio, 220v, compressor rotativo, cor do painel branca ou gelo, controle remoto sem fio, selo procel 2009, faixa de classificação "a" no consumo de energia, com certificação do inmetro. vazão de ar minima de 500 m³/h, eficiência térmica minima de 1,50w/w, ciclo frio, filtro anti bactéria de alta performance lavável, reinicio automático, proteção anti corrosão, desumidificação saudável, timer e super silencioso, controle remoto sem fio com display de cristal líquido, funções fan(regula velocidade), sleep, smart (ajuste automatico de temperatura), swing (ajuste automatico de direção garantia minima de 1 anos no equipamento e 1 anos no compressor.	6
6	279.023.705	55507	Ar condicionado "split", capacidade de 24.000 btu/h, versão frio, 220v, compressor rotativo, cor do painel branca ou gelo, controle remoto sem fio, selo procel 2009, faixa de classificação "a" no consumo de energia, com certificação do inmetro. vazão de ar minima de 400 m³/h, eficiência térmica minima de 1,50w/w, ciclo frio, filtro anti bactéria de alta performance lavável, reinicio automático, proteção anti corrosão, desumidificação saudavel, timer e super silencioso, controle remoto sem fio com display de cristal líquido, funções fan (regula velocidade), sleep, smart (ajuste automatico de temperatura), swing (ajuste automatico de direção garantia minima de 1 anos no equipamento e 1 anos no compressor.	4
7	300.001.033	54020	Ar condicionado "split", capacidade de 36.000 btu/h, versão frio, 220v, compressor rotativo, cor do painel branca ou gelo, controle remoto sem fio, selo procel 2009, faixa de classificação "a" no consumo de energia, com certificação do inmetro. vazão de ar mínima de 500 m³/h, eficiência térmica mínima de 1,50w/w, ciclo frio, filtro anti bactéria de alta performance lavável, reinicio automático, proteção anti corrosão, desumidificação saudavel, timer e super silencioso, controle remoto sem fio com display de cristal líquido, funções fan(regula velocidade), sleep, smart (ajuste automatico de temperatura), swing (ajuste automatico de direção) garantia minima de 1 anos no equipamento e 1 anos no compressor.	7
8	070.001.016	50767	Armário de aço 02 portas, 04 bandejas internas, sistema de fechamento através de fechadura tipo Cilíndrica com travando na região central das portas (Acompanha 02 chaves), chapa #22 (0,75mm), cor cinza, pintura eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade, Dimensões: Altura: 1,98m, Largura: 1,20m, Profundidade: 0,40m.	63
9	028.001.022	59264	armário de aço baixo, 2 portas, dimensões aproximadas 84x80x40 cm, com prateleira interna, fechadura, pintura eletrostática anticorrosiva, entregue montado e em perfeitas condições de uso	2
10	028.001.023	59265	armário de aço para pastas az, dimensões aproximadas 200x120x33 cm, confeccionado em chapas reforçadas, com quatro prateleiras internas e divisórias fixas, capacidade para aproximadamente 50 pastas, duas	3

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 28 de 89

			portas com fechadura e ventilação lateral, acabamento anticorrosivo, entregue montado.	
11	213.004.297	47448	armário de cozinha em estrutura de aço com 03 gavetas e 06 portas, dobradiças metálicas com 04 pés fixos reguláveis. largura: 120,0 cm, altura: 194,0 cm, profundidade: 48,3 cm. acabamento pintura eletroestática a pó.	6
12	064.001.019	56038	arquivo de aço com 04 (quatro) gavetas, confeccionado em chapa de aço nº 26, com cor cinza-médio, adequado para organização de documentos em pastas suspensas. o móvel deverá possuir sistema de deslizamento com carrinho telescópico que permita abertura total das gavetas, garantindo praticidade e resistência no uso diário. as dimensões aproximadas devem ser: 1.335 mm de altura, 470 mm de largura e 650 mm de profundidade. a contratação deverá observar as disposições da lei nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis.	6
13	213.001.097	16559	arquivo de aço com 5 gavetas	7
14	213.004.303	47464	arquivo de aço para pastas suspensas, cor cinza cristal, com 04 gavetas, confeccionado com chapa n°22 e com as seguintes dimensões: 136,2 cm de altura, 47,0 com de largura e 57,0 cm de profundidade, com deslizamento da gaveta em trilho telescópio.	33
15	028.001.024	59266	arquivo gaveteiro volante de aço, dimensões aproximadas 47x46x45 cm, duas gavetas (multiuso e para pastas suspensas), capacidade total 15 kg, fechadura com duas chaves, pintura eletrostática anticorrosiva, entregue montado.	13
16	191.003.131	47509	aspirador de pó e água de 1400w botão liga/desliga com capa de proteção reservatório de 20 litros com filtro, aspira pó e líquido: flexibilidade para limpeza rápida. com rodas para movimentação com proteção contra impactos funciona também como inflador 12 meses de garantia, e também acessórios para agilizar os serviços.	1
17	279.023.701	55503	balança digital com plataforma capacidadae 50 kg x 10 g (127/220v).	4
18	279.009.374	59512	balança eletrônica tipo plataforma, destinada à pesagem de mercadorias, materiais e volumes diversos, indicada para utilização em estabelecimentos comerciais, almoxarifados, depósitos, unidades públicas e demais ambientes que necessitem de controle de pesagem. características técnicas mínimas: capacidade mínima de pesagem de 150 kg; capacidade mínima de leitura a partir de 20 g; plataforma de pesagem com dimensões mínimas de 400 mm x 500 mm, admitindo pequenas variações para mais; estrutura metálica de alta resistência, com acabamento anticorrosivo ou pintura eletrostática; plataforma confeccionada em aço carbono ou aço inoxidável, resistente ao uso contínuo; coluna metálica para sustentação do indicador eletrônico; indicador digital com display de fácil visualização, preferencialmente em led ou lcd com iluminação; indicação simultânea de peso, tara e demais funções operacionais quando aplicável; função tara para desconto do peso de recipientes ou embalagens; função zero para reinicialização da leitura; Sistema eletrônico de pesagem com célula(s) de carga de alta precisão; Divisão de leitura compatível com a capacidade do equipamento; Alimentação elétrica bivolt automático ou selecionável (127/220 V); Bateria interna recarregável ou sistema equivalente que permita funcionamento na ausência de energia elétrica; Base com pés reguláveis	1

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 29 de 89

			para nivelamento; Equipamento destinado ao uso comercial ou institucional. Conteúdo mínimo 01 Balança eletrônica tipo plataforma; Manual de instruções em português; Fonte de alimentação ou cabo de energia; Kit de montagem, quando necessário. Garantia Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	
19	213.002.249	51511	balcão gabinete de aço com pia inox 150cm 4 portas 2 gavetas altura x profundidade x largura: 81 cm x 50 cm x 150 cm quantidade de portas: 4	3
20	029.001.029	58832	BANCOS DE MADEIRA COLORIDOS: Banco confeccionado em madeira maciça ou MDF/MDP de alta resistência, indicado para uso em ambientes escolares, bibliotecas, áreas recreativas, salas de leitura e espaços pedagógicos. Estrutura reforçada, com acabamento liso e pintura atóxica em cores variadas (vermelho, azul, amarelo, verde ou outras a definir pela Administração), proporcionando ambiente lúdico e acolhedor. Deverá possuir: •Assento em madeira com espessura mínima de 20 mm (ou equivalente que garanta resistência) •Estrutura reforçada, podendo ser em madeira maciça ou metálica com pintura epóxi •Bordas arredondadas para maior segurança •Acabamento com verniz ou tinta atóxica resistente ao desgaste •Capacidade mínima de 100 kg Dimensões aproximadas: •Altura: 0,40 a 0,45 m •Comprimento: 1,00 a 1,50 m •Profundidade: 0,30 a 0,40 m Produto entregue montado. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	12
21	066.002.007	51472	batedeira planetária elétrica 12 litros bpel 12 g4 bivolt: características: estrutura em aço com acabamento em pintura epóxi; tampa em polímero termo formado de alta resistência; cuba em aço inox; grade cromada; sistema planetário de engrenagens com helicoidais de aço; exclusivo sistema eletrônico de variação de velocidade (velocidade progressiva); acompanha batedor espiral, batedor raquete e batedor globo; possui grade de segurança que desliga o equipamento ao ser levantado; possui 10 velocidades progressivas. especificações técnicas: capacidade: 12 litros; potência: 800 w; frequência: 60 hz; voltagem: bivolt; consumo: 6,4 kw/h; dimensões(axlxp): 62 x 37 x 56 cm; peso: 32,8 kg.	3
22	300.001.002	47452	bebedouro de coluna refrigerado por compressor, 110 volts, com duas torneiras e capacidade para galão de 20 litros	23
23	191.003.188	56158	bebedouro industrial 100l 3t 110v, produto certificado pelo inmetro;	4
24	191.003.126	47479	bebedouro industrial 50 litros inox com 02 torneiras voltagem (127v ou 220).50 litros. Atende no minimo 50 pessoas por hora, sem perda de eficiência térmica. Regulagem temperatura de 5º a 12º todo em aço inox. serpentina interna em inox. reservatório em polietileno atóxico, gás ecológico 134, isolamento em eps.	5
25	213.004.305	47479	cadeira de área de fio com costa comum.	10
26	070.001.015	50765	cadeira executiva de escritório em tela addit com braço/ estrutura giratória back system/ peso suportado (kg): 100-120/ estofado: tecido poliéster space / esponja injetada / madeira 15mm. pistão a gás / 5 rodízios / relax	4

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 30 de 89

			/ assento revestido / altura: 122cm/profundidade do assento: 48cm/ largura: 64cm/ profundidade: 76cm/ 100% ergonômica / ate nde a norma nr 17 (padrões de ergonomia).	
27	213.004.298	47451	cadeira fixa c/ espuma injetada em tecido (pés palito), sem apoia-braços, assento e encosto em lâmina de madeira anatomicamente curvada, estofamento em espuma de poliuretano injetada sem costura, moldada anatomicamente c/ aproximadamente 35mm de espessura e densidade de 60 kg/m³, forração frontal do assento e do encosto em tecido sintético e forração traseira em napa ou vinil, acabamento das bordas em perfil de pvc flexível, base fixa c/ 04 (quatro) pés palitos, estrutura metálica confeccionada em tubo de aço industrial de 7/8" chapa n. 18, c/ pintura eletrostática em epóxi-pó e tratamento fosfatizado anti-oxidante na cor preto, dotada de sapatas anti-derrapantes e fixação do assento e encosto à base, através de parafusos e buchas metálicas sob o assento. Dimensões aproximadas: assento 400mm (l) x 380mm (p); encosto 280mm (a) x 340 mm(l). o produto deve deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses.	67
28	213.004.300	47454	cadeira giratoria com braço de descanso tamanho de no minimo 20 cm, regulagem de altura, roda deslizante de nylon, de no minimo 90 cm de altura, largura de no minimo 55 cm, comprimento de no minimo 57cm, assento interno largura de no minimo46cm de comprimento, 43cm de altura do assento ao chão 45.42, altura do encosto 51 cm peso12kg, revestimento de tecido, cor azul royal, peso suportado de no minimo110kg.	73
29	218.003.940	58071	cadeira tipo longarina com 3 lugares, confeccionada em polipropileno na cor preta, indicada para ambientes de espera e uso coletivo. possui estrutura metálica em ferro, com acabamento pintado, garantindo resistência e durabilidade. modelo sem braços, com base em pedestal, proporcionando estabilidade e fácil acomodação em espaços institucionais. suporta peso máximo recomendado de até 120 kg por assento, sendo adequada para uso contínuo. produto de fácil manutenção, com limpeza simples, e dispensa montagem, estando pronto para uso imediato. dimensões aproximadas de 73 cm x 43 cm x 33 cm, com peso total de 12 kg. ideal para recepções, unidades de saúde, setores administrativos e demais áreas de atendimento ao público.	45
30	213.001.163	19352	cadeira universitária com suporte para livros e prancheta fixa para destros e/ou canhotos com as seguintes especificações: a prancheta fabricada em abs injetado com contra-tampo injetado em polipropileno nas dimensoes 590mm de comprimento por 350mm de largura aproximadamente	20
31	218.001.071	56041	caixa de som amplificada com potência de 1000w, equipada com 02 (dois) alto-falantes tipo woofer de 8 polegadas, com conectividade via bluetooth, estrutura na cor preta e alimentação bivolt automática. o equipamento deverá ser adequado para eventos, apresentações e atividades institucionais, oferecendo qualidade sonora, resistência e fácil mobilidade. a caixa de som deverá atender às normas técnicas de segurança e desempenho, conforme as disposições da lei nº 14.133/2021 e demais regulamentações aplicáveis.	1
32	033.001.011	54598	caixa de som bluetooth potente com microfone karaoke	1

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 31 de 89

33	070.001.120	59552	Caixa térmica de grande capacidade, destinada ao acondicionamento, transporte e conservação térmica de alimentos, bebidas e demais produtos compatíveis, adequada para uso institucional, eventos, atividades externas e uso profissional. Especificações técnicas mínimas: Capacidade nominal: mínima de 180 litros e máxima de 200 litros; Fabricada em polietileno de alta resistência, por processo de rotomoldagem ou tecnologia equivalente que proporcione resistência e durabilidade compatíveis; Isolamento térmico em poliuretano (PU) injetado, espuma isolante de alta densidade ou material equivalente/superior; Estrutura robusta e resistente a impactos e movimentações frequentes; Adequada à conservação de alimentos, bebidas e produtos gelados ou refrigerados; Tampa resistente, com sistema de fechamento e vedação adequados à conservação térmica; Superfície interna lisa, impermeável, lavável e de fácil higienização; Material interno adequado ao acondicionamento de alimentos e bebidas; Possuir alças, pegadores ou pontos de apoio que facilitem a movimentação; Resistente à umidade e às condições normais de utilização em ambientes internos e externos; Com ou sem dreno, desde que, quando existente, possua sistema de fechamento adequado que não comprometa a vedação; Cor neutra ou conforme padrão disponível do fabricante; Dimensões compatíveis com a capacidade especificada; Acabamento sem trincas, deformações, rebarbas ou outros defeitos que comprometam sua utilização; Produto novo, de primeiro uso; Deverá ser entregue completo e pronto para utilização.	2
34	070.001.121	59553	Caixa térmica portátil de grande capacidade, destinada ao acondicionamento, transporte e conservação térmica de alimentos, bebidas e demais produtos compatíveis, indicada para uso institucional, eventos, atividades externas e uso profissional. Especificações técnicas mínimas: Capacidade nominal: mínima de 75 litros e máxima de 100 litros; Corpo fabricado em polietileno, polipropileno ou material plástico de alta resistência, adequado ao uso contínuo; Isolamento térmico em poliuretano (PU), espuma isolante de alta densidade ou material equivalente, que proporcione adequada conservação da temperatura interna; Tampa resistente, com fechamento e vedação adequados; Estrutura resistente a impactos e à movimentação frequente; Superfície interna lisa, impermeável, lavável e de fácil higienização; Material interno adequado ao acondicionamento de alimentos e bebidas; Possuir alças laterais, pegadores reforçados ou sistema equivalente para facilitar o transporte; Estrutura e sistema de transporte dimensionados para suportar o equipamento quando carregado; Resistente à umidade e às condições normais de utilização em ambientes internos e externos; Poderá possuir dreno para escoamento de líquidos, desde que dotado de sistema de fechamento que não comprometa a vedação; Cor neutra ou conforme padrão disponível do fabricante; Dimensões compatíveis com a capacidade especificada; Acabamento adequado, sem trincas, deformações, rebarbas ou outros defeitos que comprometam a segurança e utilização; Produto novo,	2

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 32 de 89

			de primeiro uso; Deverá ser entregue completo e pronto para utilização.	
35	279.023.775	59482	carrinho plataforma para transporte de cargas, destinado ao transporte de materiais, equipamentos, caixas e demais volumes. Estrutura em aço carbono com plataforma em madeira de alta resistência ou material de desempenho equivalente, capacidade mínima de 300 kg, dimensões aproximadas de 1.000 x 600 mm, equipado com alça para movimentação e 04 (quatro) rodas pneumáticas, sendo 02 (duas) fixas e 02 (duas) giratórias, proporcionando facilidade de deslocamento em diferentes tipos de piso. produto novo, de primeiro uso, com garantia mínima de 12 (doze) meses.	1
36	070.001.089	56092	climatizador de ar de parede evaporativo fluxo de ar mínimo de 25.000 m3/h área de cobertura de até 200 m2; ruído 50db; abertura de parede de até 1010 x 1010 mm; diâmetro mínimo de hélice de 900 mm; reservatório mínimo de 30 litros; painel de controle inverter; sensor de nível controle remoto grade oscilante.	7
37	070.001.065	54179	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL /COMERCIAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 LITROS, destinado à climatização, ventilação e renovação do ar em ambientes amplos, com funcionamento por sistema evaporativo. O equipamento deverá possuir reservatório de água com capacidade mínima de 70 litros, potência nominal mínima de 210 W, vazão de ar compatível com atendimento de ambientes de, no mínimo, 50 m², motor de alto desempenho e sistema de ventilação com múltiplas velocidades. Deverá possuir painel evaporativo tipo colmeia ou tecnologia equivalente, sistema de oscilação automática para melhor distribuição do fluxo de ar, controle de intensidade da ventilação, função climatizar/umidificar, reservatório com indicador de nível de água e sistema de fácil abastecimento e limpeza. O climatizador deverá contar com estrutura resistente, adequada ao uso contínuo em ambientes institucionais, comerciais ou industriais, possuir rodízios para facilitar o deslocamento, alças ou pontos de apoio para movimentação e grade frontal com direcionamento do fluxo de ar. Deverá apresentar nível de ruído compatível com utilização em ambientes de trabalho, sistema de proteção contra superaquecimento e funcionamento adequado mesmo em uso prolongado. Especificações mínimas: Capacidade do reservatório: 70 litros; Potência: 210 W ou superior; Área de atendimento: mínimo 50 m²; Sistema de climatização: evaporativo; Painel evaporativo tipo colmeia ou equivalente; Múltiplas velocidades de ventilação; Oscilação automática; Função ventilação e climatização/umidificação; Indicador de nível de água; Rodízios para movimentação; Alimentação elétrica: 127 V ou 220 V, conforme necessidade da Administração; Frequência: 60 Hz; Equipamento novo, de primeiro uso; Acompanhar manual de instruções e todos os acessórios necessários ao funcionamento; Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	4
38	300.001.067	59281	compactador de solo a gasolina tipo sapo, motor 4 tempos, potência mínima 5,5 hp, peso aproximado 75 kg, sapata 34x29 cm, força de impacto 1.600 kgf, 690 impactos/min, profundidade de compactação até 60 cm, tanque 2,8 l, entregue novo, garantia mínima de 6 meses para o equipamento e 2 anos para o motor.	1

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 33 de 89

39	204.003.159	50766	Computador completo Processador I7 10ª geração, frequência de 3,70 GHz a 4.60GHz, Cache de 09MB, velocidade de Barramento de 8 GT/s, processador gráfico integrado, com .15GHZ de frequência da placa gráfica de 64 GB de memória gráfica de Vídeo, fonte 500w real, placa de vídeo 1gb. Memória RAM de 08 GB, DDR4 2666Mhz. SSD 500GB, Interface SATA revisão 3.0(6Gb/s), leitura de até 535MB/s e gravação de até 445 MB/s. Conexões no painel traseiro: 4 X USB V2.0, 1 X VGA (vídeo integrado processador) 1 X RJ-45 (rede integrada) 1 X serial, 1 entrada de linha, 1 entrada para microfone. O equipamento deverá ser entregue com Sistema operacional Microsoft Windows 11 Pro 64 bits (Português BR) instalado, e deve ser fornecida mídia para futura reinstalação padrão de fábrica. As licenças dos sistemas operacionais devem ser válidas para versão 64 bits. Monitor 21.5" - Tipo da tela: led - Formato da tela: Widescreen 16:9 - Resolução: 1920x1080 - Taxa de atualização: 75Hz - Cores: 16 milhões - Brilho: 220cd/m2 - Menu de configuração: Sim - Tela antireflexo: Sim - Ajuste de inclinação: Sim - Suporte vesa: Sim - Bivolt: Sim - Conexões de vídeo: hdmi e vga Acessórios: - Mouse USB ambidestro - Teclado USB padrão ABNT2	139
40	300.001.046	55829	condicionador, de ar split piso-teto entre 54.000 a 60.000 btus inverter, cor branco, ciclo frio capacidade de refrigeração 54.000 a 60.000 btus, tensão de 220 volts, tubulação da serpentina de cobre, gás refrigerante r410ª ou r32. selo de identificação da conformidade na forma da etiqueta nacional de conservação de energia (ence), com a classificação da eficiência energética, selo procel com idrs w/w>6.14 e classificação inmetro a. itens inclusos 01 evaporadora, 01 condensadora, 01 controle remoto, manual de instrução e certificado de garantia em português. Garantia mínima do fabricante de 12 doze meses.	3
41	279.009.372	55797	condicionador, de ar split watt, 45.000 a 48.000 btus inverter, cor branco, ciclo frio capacidade de refrigeração 45.000 btus, tensão de 220 volts, tubulação da serpentina de cobre, gás refrigerante r-41 (y ou r32). selo de identificação da conformidade na forma da etiqueta nacional de conservação de energia (ence), com a classificação da eficiência energética, selo procel com idrs w/w>6.14 e classificação inmetro a. itens inclusos 01 evaporadora, 01 condensadora, 01 controle remoto, manual de instrução e certificado de garantia em português. garantia mínima do fabricante de 12 doze meses.	3
42	121.004.220	59269	conjunto de ferramentas elétricas sem fio, tensão 20v, composto por furadeira/parafusadeira com impacto, parafusadeira de impacto e kit com 2 baterias 5,0ah, carregador bivolt e bolsa de transporte, todos com motor elétrico indutivo sem escovas (brushless), compatíveis entre si, entregues novos, em perfeitas condições de uso e com garantia mínima de 3 anos	2
43	279.023.646	55246	cortina de ar – finalidade manter o ambiente climatizado, evitando poeira, insetos, odores e sujeiras exteriores; vazão mínima 1900 m³/h; dimensão mínima:	7

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maira Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 34 de 89

			120 x 21 x 19 (l x a x p); voltagem: 220 v; acompanha: controle remoto	
44	279.023.777	59536	cortina de ar elétrica, com largura aproximada de 2,00 metros (200 cm), destinada à instalação sobre portas e acessos, formando barreira de ar para auxiliar na redução da entrada de poeira, insetos, odores e ar externo, contribuindo para a manutenção da temperatura do ambiente climatizado. equipamento com motor de alto desempenho, ventilação com regulagem de velocidade, baixo nível de ruído e acionamento por controle remoto e/ou painel de comando. alimentação elétrica em 110/127v ou 220v, conforme solicitação da administração. Fornecimento acompanhado dos acessórios necessários para fixação e funcionamento. produto novo, de primeiro uso, com garantia mínima de 12 meses.	1
45	033.002.034	59511	decibelímetro digital portátil destinado à medição de níveis de pressão sonora em ambientes internos e externos, adequado para avaliações de ruído ocupacional, ambiental, industrial e predial. deverá possuir, no mínimo, as seguintes características: faixa de medição mínima compreendida entre 40 db e 130 db, podendo possuir seleção automática ou manual de escala; precisão de medição de ± 1,5 db ou superior; resolução mínima de 0,1 db; seleção de tempo de resposta rápido (fast) e lento (slow); ponderação de frequência a e c, conforme normas internacionais aplicáveis; função de registro dos valores máximo (max) e mínimo (min) durante a medição; display digital em lcd de fácil visualização, com indicação simultânea das principais funções; alimentação por bateria ou pilhas comerciais; equipamento portátil, ergonômico e de fácil operação; possuir saída de dados analógica ou digital para conexão com equipamentos externos, quando disponível no modelo ofertado; acompanhar manual de instruções em português ou inglês. Aplicações Equipamento indicado para medições de níveis de pressão sonora em ambientes industriais, comerciais, residenciais, obras, inspeções ambientais, avaliações de segurança do trabalho, fiscalização, estudos acústicos e demais atividades que exijam monitoramento de ruído. Conteúdo mínimo 01 Decibelímetro digital; Estojo para transporte; Bateria(s) ou pilha(s) para funcionamento; Manual de instruções. Garantia Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	2
46	279.023.772	59459	escada articulada multifuncional, configuração 4x5 (quatro partes de cinco degraus), totalizando no mínimo 20 degraus. estrutura fabricada em liga de alumínio de alta resistência, leve e anticorrosiva, dotada de dobradiças/articulações em aço com sistema de travamento automático de segurança. O equipamento deve possuir acabamento na cor natural do alumínio (prateado)	1
47	191.003.121	47445	escada de 7 degraus de uso doméstico antiderrapante, estrutura em aluminio resisitente, com trava (fita de segurança reforçada), com capacidade de 120 kg	6
48	213.002.277	59272	escada extensiva em alumínio, modelo 4 em 1, altura estendida mínima 250 cm, capacidade de carga 150 kg, sistema de articulação com travamento, sapatas antiderrapantes, degraus largos e rodas para transporte, garantia mínima de 3 meses.	4
49	218.002.118	15859	escrivaninha com 03 gavetas med.1,57x75x0,75	2
50	121.004.221	59270	esmerilhadeira angular elétrica, potência mínima 2.200w, disco 9” (230 mm), rotação 6.600 rpm, tensão	2

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 35 de 89

			127v, entregue com chave, punho e protetor de disco, garantia mínima de 12 meses.	
51	121.004.222	59721	esmerilhadeira angular elétrica, potência mínima 2 900w, disco 5" (125 mm), capacidade de corte 3,5 cm, rotação até 4.000 rpm, tensão 127v, sistema de encaixe m14, com controle de velocidade variável, empunhadura ergonômica e sistema de proteção, garantia mínima de 12 meses	2
52	191.003.159	50179	ESPREMEDOR/EXTRATOR DE FRUTAS INDUSTRIAL, destinado à extração de suco de frutas cítricas, especialmente laranja e limão, indicado para uso comercial, institucional ou industrial, com estrutura resistente e adequada à utilização frequente. Especificações técnicas mínimas: Tipo: espremedor/extrator elétrico de frutas cítricas; Uso: comercial/industrial; Potência nominal: mínima de 600 W; Motor de alto desempenho, adequado ao uso contínuo; Rotação: mínima de 3.500 RPM, ou desempenho equivalente; Corpo/gabinete confeccionado predominantemente em aço inoxidável ou material de resistência e facilidade de higienização equivalente; Caçamba/coletor confeccionado em alumínio, aço inoxidável ou material resistente equivalente, próprio para a finalidade; Tampa/proteção confeccionada em material resistente e de fácil higienização; Possuir carambolas/cones extratores intercambiáveis, adequados para laranja e limão; Cones confeccionados em material atóxico, apropriado ao contato com alimentos; Possuir sistema de peneiramento ou filtragem do suco; Acompanhar copo ou recipiente coletor, quando aplicável ao modelo; Componentes em contato com o alimento deverão ser confeccionados em materiais apropriados para uso alimentício e de fácil limpeza; Frequência: 60 Hz; Alimentação elétrica: 127 V ou 220 V, admitindo-se equipamento bivolt ou tensão a ser definida pela Administração; Estrutura estável e resistente para utilização sobre bancada; Nível de ruído compatível com equipamento de uso comercial/industrial; Produto novo, de primeiro uso; Acompanhar todos os componentes e acessórios necessários ao pleno funcionamento; Manual de instruções em português, admitido em formato eletrônico; Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	3
53	070.001.116	58923	estante com gaveta plástica: modular bin 28/7 em unidade aço, pintura epóxi, só aço industrial estante: profundidade: 30 cm x largura: 95 cm x altura: 150 cm; 7 travessas com 4 caixas cada nº 7; caixa (bin): nº 7profundidade: 34 cm x largura: 22 cm x altura: 17,5 cm.	6
54	213.004.304	47478	estante de aço 40 cm com 5 prateleiras reguláveis. suporta até 30 kg distribuídos por prateleira e 120 kg no total. espessura: prateleira de chapa 26 e coluna de chapa 20 medidas após montagem: altura 1830 mm x largura 920 mm x profundidade 400 mm prateleiras com 3 dobras nas laterais e reforço central. Pintura eletrostática a pó automatizada com fosfatização. no minimo de 6 meses de garantia	28
55	052.001.030	52226	estante dobrável para partitura	50
56	191.003.106	53870	fogão 02 bocas industrial alta pressão 30x30 p5	3
57	066.003.029	51100	fogão a gás glp de piso; com 04 bocas; com acendimento automático; forno com capacidade para 50 litros; forno com temperatura mínima 190º e máxima 290º; forno com no mínimo 01 grade; 02 queimadores auxiliares; 02 semirrápidos; botões manipuláveis; a porta do forno conta com proteção térmica e vidro	3

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 36 de 89

			duplo; mesa confeccionada em inox; tampa confeccionada em vidro; trempes confeccionadas em aço esmaltado; bivolt.	
58	218.002.915	53943	fogão de piso 5 bocas com acendimento automático, cor: branco, tipo de gaveta assadeira, tipo de gás fator de forma duplo, deslizar, dimensões do produto 65d x 97w x 78h combustível centímetros	1
59	066.001.002	58833	fogão elétrico de 01 boca – descrição técnica Fogão elétrico portátil de 01 (uma) boca, indicado para uso doméstico, escritórios, kitnets, alojamentos e apoio em cozinhas institucionais. Fabricado com estrutura em aço inoxidável ou aço com pintura eletrostática resistente ao calor, garantindo durabilidade e fácil higienização. Possui 01 placa de aquecimento elétrica (resistência em ferro fundido ou superfície vitrocerâmica, conforme modelo), com aquecimento rápido e distribuição uniforme de calor. Conta com controle de temperatura regulável por meio de botão frontal, permitindo ajuste conforme a necessidade do preparo. Possui luz indicadora de funcionamento para maior segurança durante o uso. Funciona por meio de alimentação elétrica (127V ou 220V, conforme especificação do modelo), com potência aproximada entre 1.000W e 1.500W. Base com pés antiderrapantes que proporcionam estabilidade e segurança durante o uso. Equipamento compacto, leve e de fácil transporte. Ideal para preparo de pequenas refeições, aquecimento de alimentos e uso em locais com espaço reduzido.	10
60	191.003.124	47466	fogão industrial de 04 bocas com forno de capacidade minima de 55 litros	2
61	191.001.064	27851	fogão industrial de 6 bocas grelhas 40x40, perfil 100mm queimadores duplos- modelo de centro c/regulador de gás individual, forno e banho maria	1
62	191.003.112	53974	forno microondas, de no mímino 36l, material: aço inoxidável, capacidade mínima: 36 l, potência mínima 1000 w, voltagem: 110 v, características adicionais: prato giratório, trava de segurança. adendo: teclas rápidas, receitas préprogramadas, função descongelamento	9
63	066.002.006	51471	forno turbo de convecção com vapor fcv 35: características: acompanha 5 assadeiras perfuradas em alumínio de 35 x 35 cm; capacidade de produção: 30 a 40 pães; controlador digital para tempo e temperatura; alarme sonoro; - isolamento com lã de rocha + câmara de ar; volume interno de 75 litros; distância de 7,5 cm entre cada assadeira; temperatura ajustável até 250º c; estrutura em aço inox 430; com vapor para finalizar o assamento de pães franceses; assamento rápido e uniforme; compacto, versátil e com um design sofisticado; é possível fazer o empilhamento, fácil manuseio. especificações técnicas: potência: 2600 w; - temperatura máxima: 250c°; tempo de aquecimento: 8 min; volume interno: 75 litros; motor: 1/30 cv; amperagem: 11,8 a; frequência: 60 hz; consumo: 1,8 kw/h; voltagem: 220v; - dimensões (axlxp): 54 x 64 x 68 cm; dimensões internas (axlxc): 42 x 36,2 x 37 cm; peso: 31 kg.	1
64	028.001.007	51128	fragmentadora - triturador papel 127v - automática fragmenta automaticamente até 150 folhas fragmenta até 8 folhas no compartimento manual nível de segurança (din): p-4 destrói clipes e grampos pequenos fixados em papéis tritura cartões magnéticos possui	1

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 37 de 89

			cesto com capacidade de 44 litros tem recurso de economia de energia é silenciosa, com nível de ruído de 55db garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação.	
65	279.009.373	59481	freezer horizontal, novo, de primeiro uso, com capacidade líquida mínima de 534 litros, destinado ao armazenamento e conservação de alimentos congelados, com gabinete na cor branca, estrutura em aço com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática de alta resistência. o equipamento deverá possuir 02 (duas) portas independentes, com vedação por gaxetas magnéticas removíveis, proporcionando adequado isolamento térmico e eficiência na conservação dos alimentos. o revestimento interno deverá ser confeccionado em material liso, impermeável, resistente à corrosão e de fácil higienização, podendo ser em aço galvanizado pré-pintado, aço plastificado, alumínio, polímero de engenharia (abs) ou material tecnicamente equivalente, com acabamento que facilite a limpeza e a remoção do gelo durante os procedimentos de degelo. o sistema de refrigeração deverá ser compatível com a finalidade do equipamento, garantindo desempenho adequado para congelamento e conservação de alimentos, distribuição uniforme da temperatura e funcionamento eficiente, conforme as especificações do fabricante. Características mínimas: Capacidade líquida mínima de 534 litros; 02 (duas) portas com abertura independente; Controle eletrônico ou termostato regulável de temperatura; Faixa de temperatura compatível com congelamento e conservação de alimentos; Cestos internos removíveis, divisórias ou sistema equivalente para organização dos produtos; Dreno para escoamento da água proveniente do degelo, quando aplicável; Pés niveladores reguláveis ou rodízios que facilitem a movimentação e instalação do equipamento; Gás refrigerante ecologicamente correto, livre de CFC ou em conformidade com a legislação ambiental vigente; Alimentação elétrica em 127 V ou 220 V, conforme necessidade da Administração. O equipamento deverá atender às normas técnicas e de segurança aplicáveis, possuir certificação do INMETRO, quando exigida pela legislação vigente, e classificação de eficiência energética conforme regulamentação aplicável. Deverá ser entregue acompanhado de manual de instruções em língua portuguesa, certificado de garantia e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, prestada pelo fabricante ou por rede de assistência técnica autorizada em território nacional.	11
66	279.023.693	55446	frigobar 93 litros	2
67	279.003.074	59503	frigobar de uso doméstico ou institucional, novo e sem uso, com capacidade líquida total mínima de 120 litros, contendo compartimento interno para resfriamento e conservação de alimentos e bebidas. estrutura externa confeccionada em material resistente, com acabamento em pintura eletrostática ou tecnologia equivalente, na cor branca, preta ou inox, conforme solicitado pela administração. deverá possuir: porta única, com abertura frontal; prateleiras internas removíveis e reguláveis; compartimentos na porta para acondicionamento de garrafas, latas e recipientes; compartimento extra-frio ou congelador interno; gaveta	1

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 38 de 89

			ou compartimento destinado a frutas, legumes ou alimentos; controle de temperatura regulável; sistema de refrigeração com compressor; degelo manual, semiautomático ou automático; pés niveladores; puxador integrado ou externo; iluminação interna; borracha de vedação magnética; baixo nível de ruído; gás refrigerante ecológico, livre de cfc; classificação de eficiência energética compatível com os padrões vigentes do INMETRO; Alimentação elétrica em 127 V ou 220 V, conforme necessidade da unidade requisitante; Plugue e cabo de alimentação em conformidade com o padrão brasileiro; Manual de instruções em língua portuguesa; Etiqueta Nacional de Conservação de Energia; Produto certificado pelo INMETRO, quando aplicável. Dimensões aproximadas: compatíveis com a capacidade ofertada, admitindo-se variações conforme o fabricante. Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação, contados a partir do recebimento definitivo.	
68	121.004.219	59267	furadeira de impacto elétrica, potência mínima 760w, mandril 1/2" (13 mm), funções reversa, parafusadeira e martelete, rotação até 2.800 rpm, empunhadura lateral, tensão 127v, entregue com maleta rígida de transporte, garantia mínima de 12 meses.	2
69	218.002.979	57275	gaiola para pré e pós-operatório gaiola de internação/pós-operatório veterinário modular. material: aço inox 304, material inoxidável e anticorrosivo. configuração: conjunto vertical modular, contendo 2 módulos inferiores (para animais de grande porte) e 4 módulos superiores (para animais de pequeno porte/gatos). características: portas com fechadura de segurança, estrados plásticos removíveis em todos os módulos, bandejas de dejetos deslizantes, sistema de drenagem no módulo inferior. Medidas aprox. totais: 120cm x 60cm x 180cm (lxpxa). mobilidade: base com rodízios de alta resistência com trava. finalidade: uso em hospital/clínica veterinária para pós- cirúrgico.	6
70	279.021.509	59480	gaveteiro para escritório, confeccionado em mdp e/ou mdf de alta resistência, com espessura mínima de 15 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (bp) ou pintura uv de alta durabilidade, na cor branca, resistente a riscos, abrasão e de fácil limpeza. deverá possuir 04 (quatro) gavetas, sendo adequadas para armazenamento de documentos, materiais de expediente e objetos diversos, com corrediças metálicas telescópicas ou corrediças metálicas de alta resistência, proporcionando abertura suave e segura. equipado com fechadura frontal única, com sistema de travamento simultâneo de todas as gavetas, acompanhada de 02 (duas) chaves. deverá possuir 04 rodízios, sendo no mínimo 02 com sistema de trava, permitindo fácil deslocamento e estabilidade durante o uso. os puxadores deverão ser em material resistente, metálicos ou em polímero de alta resistência, com acabamento compatível com o móvel. dimensões aproximadas: altura: entre 60 e 72 cm; largura: entre 38 e 45 cm; profundidade: entre 40 e 50 cm. Serão aceitas variações dimensionais de até ±5%, desde que não comprometam a funcionalidade do produto. O produto deverá ser fornecido na cor branca, acompanhado de manual de montagem, kit de ferragens e todos os acessórios necessários para sua perfeita instalação e utilização. O móvel deverá ser novo, de primeiro uso, entregue em embalagem original do fabricante, isento	15

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signinocencia.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 39 de 89

			de defeitos de fabricação, empenamentos, rachaduras ou danos.	
71	191.003.135	47600	geladeira frost free duplex minima: 375 litros, cor branca, alimentação de 110 volts, prateleiras em vidro removíveis, termostato de controle de temperatura, iluminação interna, pés estabilizadores, conter gás que não agrida a camada de ozônio, garantia minima de 01 (um) ano, selo de aprovação de inmetro.	9
72	279.023.769	59452	gerador de energia à diesel 4t partida elétrica 7,5 kva 110/220v monofásico	1
73	279.014.402	59551	Impressora multifuncional policromática (colorida), de uso corporativo, destinada à impressão, cópia e digitalização de documentos administrativos, utilizando tecnologia de impressão laser, LED ou equivalente, com suprimentos à base de toner, adequada para utilização contínua em ambientes administrativos de médio a alto volume de impressão. Características técnicas mínimas: Funções: impressão, cópia e digitalização; Impressão monocromática e policromática (colorida); Tecnologia de impressão: laser, LED ou equivalente, com utilização de toner; Formato máximo exigido: A4; Velocidade mínima de impressão: 25 páginas por minuto (ppm), tanto em preto quanto em cores; Resolução de impressão mínima de 600 × 600 dpi, admitida tecnologia de aprimoramento que proporcione qualidade equivalente ou superior; Impressão automática frente e verso (duplex); Tempo para primeira impressão compatível com equipamento de categoria corporativa; Processador e memória interna dimensionados pelo fabricante para atendimento integral às características e velocidades especificadas; Bandeja principal de entrada com capacidade mínima de 250 folhas; Bandeja manual ou multiuso para impressão em diferentes tipos e tamanhos de mídia; Bandeja de saída com capacidade mínima de 100 folhas; Alimentador Automático de Documentos (ADF) com capacidade mínima de 30 folhas; Scanner colorido integrado; Resolução óptica de digitalização mínima de 600 × 600 dpi; Permitir digitalização de documentos em formatos usuais, incluindo PDF e JPEG, ou equivalentes; Função de cópia em preto e branco e em cores; Possibilidade de redução e ampliação de documentos; Painel de controle integrado, com visor LCD, LED ou touchscreen; Conectividade mínima por USB 2.0 ou superior; Interface de rede Ethernet 10/100/1000 ou superior; Conectividade Wi-Fi, integrada ao equipamento; Permitir impressão por meio de rede cabeada e sem fio; Compatibilidade com impressão por dispositivos móveis, mediante tecnologia disponibilizada pelo fabricante; Compatibilidade com sistemas operacionais Windows 10 e Windows 11 ou superiores; Utilização de suprimentos de toner, com cores preto, ciano, magenta e amarelo, individuais ou em configuração equivalente adotada pelo fabricante; Permitir substituição dos suprimentos consumíveis sem necessidade de assistência técnica especializada; Possuir recurso de gerenciamento ou indicação do nível/estado dos suprimentos; Ciclo mensal de trabalho recomendado pelo fabricante compatível com utilização corporativa; Alimentação elétrica compatível com a rede da Administração; Equipamento novo, de primeiro uso, sem recondicionamento ou remanufatura; Deverá estar em linha normal de fabricação/comercialização na	3

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 40 de 89

			data da entrega; Acompanhar conjunto inicial de toners, cabo de alimentação e demais acessórios indispensáveis ao pleno funcionamento; Drivers, firmwares e softwares necessários deverão ser disponibilizados pelo fabricante; Manual de utilização em português, admitido em formato eletrônico; Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Condição de fornecimento: o equipamento deverá ser entregue completo e em perfeitas condições de funcionamento, acompanhado de todos os componentes, cabos, suprimentos iniciais e acessórios necessários à sua instalação e utilização.	
74	279.021.501	52350	jogo de mesa em pvc com 4 cadeiras.	1
75	279.001.015	59500	kit com 02 rádios comunicadores portáteis kit composto por 02 (dois) rádios comunicadores portáteis, destinados à comunicação de voz entre equipes em atividades administrativas, operacionais, eventos, fiscalização, manutenção, segurança e demais serviços institucionais, contendo, no mínimo, as seguintes características: operação em banda de frequência destinada ao serviço rádio do cidadão, tecnologia frs ou equivalente; mínimo de 16 canais de comunicação; comunicação bidirecional por meio de botão ptt; áudio alto, claro e nítido; sistema de redução de ruídos e interferências; bateria recarregável de íons de lítio, com capacidade mínima de 1.100 mah por equipamento; autonomia mínima de até 12 horas de conversação, conforme condições de utilização informadas pelo fabricante; tempo máximo aproximado de recarga de 3 horas e 30 minutos; compatibilidade com carregamento por fonte bivolt; possibilidade de alimentação ou recarga por carregador portátil usb, diretamente ou por meio de cabo ou base compatível; compatibilidade com fone de ouvido, não sendo obrigatório o seu fornecimento; controle de volume; aviso de bateria fraca; presilha para fixação em cinto; cordão de pulso; estrutura compacta e resistente; cor preta ou tonalidade neutra equivalente; equipamento homologado pela ANATEL. Conteúdo mínimo de cada kit: 02 rádios comunicadores; 02 baterias de íons de lítio recarregáveis; 02 bases carregadoras; 02 fontes de alimentação AC/DC bivolt; 02 prendedores ou presilhas para cinto; 02 cordões de pulso; 01 manual do usuário em língua portuguesa; demais acessórios necessários ao pleno funcionamento dos equipamentos.	3
76	279.003.072	58195	kit de armário de cozinha linha branca, cor branco, contendo 02 paneleiros com profundidade do armário 40 cm, altura do armário 165 cm, largura do armário 245 cm, materiais do corpo aço, 04 portas. 02 balcões com profundidade do armário 40 cm, altura do armário 165 cm, largura do armário 245 cm, materiais do corpo aço, 02 portas, 01de gaveta. 01 gabinete, com profundidade do armário 40 cm, altura do armário 165 cm, largura do armário 245 cm, materiais do corpo aço, 02 portas. 01 armário aéreo, com profundidade do armário 40 cm, altura do armário 165 cm, largura do armário 245 cm, materiais do corpo aço, 02 portas. 01 nicho aberto decorativo aéreo para geladeira com profundidade do armário 40 cm, materiais do corpo aço.	1
77	218.002.914	53942	lavadora de alta pressão, 127v, motor a indução, fonte de alimentação energia elétrica, cor preto, pressão máxima 2100 libras por polegada quadrada, peso do produto 14,4 quilogramas	1

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maira Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 41 de 89

78	066.002.004	50940	liquidificador de uso doméstico, de no mínimo 5 velocidades mais a função pulsar, mínimo 900w, capacidade do copo mínimo de 2 litros.	2
79	191.003.104	53036	liquidificador industrial 10 litros, em aço inoxidável	4
80	191.003.094	52203	liquidificador industrial 3,5 litros inox - 1200 w. voltagem 110v	4
81	066.002.009	51477	liquidificador industrial 8 litros copo monobloco dimensões- 33x32x75cm, capacidade- 8 litros, velocidade- 3500 rpm, consumo- 0,67 kw/h, potência- 1/2 cv, alimentação- elétrico.	2
82	279.023.644	55013	lixeira aço inox com pedal: capacidade 30 litros, cilíndrica, balde interno plástico rígido.	60
83	098.002.305	26834	lixeira com pedal 100l abertura e estrutura em aço galvanizado	5
84	218.002.921	54355	longarina – com 03 (três) assentos de plástico polipropileno; cor azul royal, estrutura preto. assento e encosto injetados em polipropileno de alta resistência, com furos para ventilação corporal. estruturas em tubo de aço com acabamento em pintura epóxi-pó cor preto. estruturas metálicas revestidas com pintura eletrostática epóxi-pó cor preta, de alta resistência; bases em tubo de aço com pintura epóxi na cor preta, revestidas por capa protetora de polipropileno nas cores preta em suas pontas. Medidas aproximadas de uso (a partir do topo do assento (parte frontal) e do topo do encosto, em relação ao piso): altura mínima do assento: 490 mm; altura mínima do encosto: 810 mm; comprimento total da base 1650 mm	9
85	121.004.223	59275	martelete eletropneumático, potência mínima 850w, força de impacto 3,2 j, até 4.000 rpm e 4.000 impactos/min, tensão 127v, sistema sds plus, três modos de operação, capacidade de perfuração 28 mm em concreto, 13 mm em metal e 30 mm em madeira, entregue com maleta e acessórios, garantia mínima de 12 meses.	2
86	213.003.280	54181	mesa de cozinha em mármore, de 06 lugares, suporta até 100 kg, formato retangular;	1
87	213.004.299	47453	mesa de escritorio (1,50 x 75 x 60) com no minimo 2 gavetas	45
88	213.004.293	47442	mesa de escritório (estação de trabalho) formato em L, com no minimo 02 gavetas, cor branca, confeccionada em MDF 18mm, nas dimensões de 1.40 x 1.40x 0,75x 0,60. com no minimo 01 furo no tampo. O produto deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses.	35
89	213.002.262	53330	mesa de reunião 3,20 m x 1,20 m, corporativa com caixa de tomada, altura 74 cm, padrão nr17, pés com regulagem de altura, 6 lugares, tampo 25 mm, mesa suporta até 100 kg.	4
90	218.003.958	53330	mesa de reunião retangular, nova, de primeiro uso, destinada a ambientes corporativos e administrativos, confeccionada em MDF, MDP ou material de desempenho equivalente, com revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (bp) ou acabamento equivalente, resistente à abrasão, riscos e umidade. tampo com espessura mínima de 50 mm, bordas revestidas em fita de pvc ou abs de alta resistência, com acabamento uniforme. dimensões mínimas: comprimento: 2.800 mm; largura: 900 mm; altura: 750 mm. estrutura confeccionada em aço carbono com pintura eletrostática a pó ou em painel estrutural de mdf/mdp de alta resistência, devendo proporcionar estabilidade ao conjunto. a mesa deverá possuir sistema de nivelamento nos pés, sapatas reguláveis para proteção do piso e estabilidade, além de acabamento sem arestas cortantes ou rebarbas. cor	3

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maira Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 42 de 89

			a ser definida pela administração no momento da contratação. garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	
91	218.002.943	56032	mesa de som bluetooth usb mixer mp3 digital 8 canais similar a berenger com 1 caixa ativa 1000wts compatível a jbl, 1 caixa passiva, 2 tripe, 2 microfone similar akg com cabo, sistema de sonorização portátil composto por: 01 (uma) mesa de som digital com 8 (oito) canais, com conectividade bluetooth, entrada usb e reprodução de arquivos mp3 com 01 (uma) caixa de som ativa com potência de 1000w; 01 (uma) caixa de som passiva; 02 (dois) suportes tipo tripé para caixas de som; e 02 (dois) microfones sem fio, acompanhados de cabos compatíveis.	1
92	028.001.006	51127	mesa estação de trabalho com 04 lugares. medidas totais: larg 2,40 x prof 2,40 x alt 1,15 m medidas individuais: 4 mesas de 1,20 x 1,20 m + 4 paineis divisores 1,20 x 0,40 m tampo em MDP 15 mm pés em aço com acabamento em MDP pés niveladores pé central com passagem de fiação oculta 1 furo para passagem de fiação	6
93	218.002.635	29401	mesa para computador com prateleira móvel para teclado, espaço para CPU e impressora, espaço para estabilizador, com dimensões de 91cm de largura, 78cm de altura e profundidade de 45cm na cor branca.	12
94	213.004.291	47439	mesa para refeitório de 8 lugares, tampo da mesa: produzido em MDP de 25 mm, revestido com laminado post fórmica de alta resistência, acabamento da borda da mesa em fita de borda 2 mm de espessura. assentos: medindo 0,30 cm x 0,30 cm, em MDP 25 mm revestimento melamínico, borda em fita de 2mm estrutura: montada para bancos fixos em tubo de aço carbono 30 x 30 mm com 1,20 mm de parede, pintura epóxi pó texturizada por processo eletrostático. cor cinza.	10
95	218.002.513	28246	mesa redonda adulto - 100cm	3
96	204.003.162	50937	monitor tamanho do painel 21.5” monitor fonte interna – entrada vga, dvi, hdmi widescreen led – resolução max. 1600x900 60 hz, brilho: 200cd/m2 – relação de contraste: 600:1 relação de contraste real – tempo de resposta 5ms.	35
97	300.001.063	59268	motocompressor portátil, potência mínima 1,5 hp, reservatório 20l, tensão 127v, pressão máxima 120 psi, deslocamento mínimo 186 l/min, com rodas e alça ergonômica, certificado pelo inmetro, entregue montado, garantia mínima de 12 meses.	1
98	300.001.068	59443	motoesmeril 6" monofásico com visor protetor e base potência (w): 360 frequência (hz):60 rotação (rpm):3.450 diâmetro do eixo (mm):12.7 interruptor: sim regulagem do protetor ocular: sim voltagem:110v peso (kg):6.90	1
99	300.001.066	59279	motopoda profissional a combustão, nova e de primeiro uso, destinada à poda de galhos elevados e à manutenção de árvores, com as seguintes características mínimas: motor a gasolina, dois tempos ou tecnologia equivalente; cilindrada mínima de 25 cm³; potência mínima de 0,8 kw, equivalente a aproximadamente 1,1 hp; sabre com comprimento mínimo de 25 cm; haste telescópica ou extensível, com sistema seguro de regulagem e travamento; comprimento total máximo, com a haste estendida, de no mínimo 2,70 m; reservatório de combustível com capacidade mínima de 0,40 litro; peso máximo de 8 kg, considerado o equipamento sem combustível; sistema de lubrificação automática da corrente; sistema de	1

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 43 de 89

			partida manual com mecanismo que facilite o acionamento; empunhadura ergonômica e estrutura adequada ao uso profissional; dispositivo de parada do motor de fácil acesso; proteção do conjunto de corte; corrente, sabre e demais componentes necessários ao funcionamento; alça ou cinto de sustentação; ferramentas necessárias à montagem e manutenção básica; manual de instruções em língua portuguesa. O equipamento deverá ser entregue montado ou acompanhado de montagem e orientação inicial de funcionamento, em perfeitas condições de uso, atendendo às normas de segurança aplicáveis. Garantia mínima: 12 meses.	
100	300.001.065	59278	motosserra a gasolina, cilindrada mínima 31 cm³, sabre de 35 cm, indicada para poda e corte de madeira, leve e de fácil manuseio, entregue nova, garantia mínima de 12 meses.	1
101	240.001.166	58594	multiprocessador 5 em 1, potência: 1000w, capacidade do copo processador: 3.2 l	2
102	198.002.017	50938	nobreak 1 kva - modelo bivolt automático / tensão de entrada – 115/230v / tensão de saída - 115v / frequência: 60hz / potência – 1000va / com 1 bateria selada 12v/7ah / possui 4 tomadas elétricas - nova norma / indicação visual da status da bateria (carregando, totalmente carregada e aviso para troca) / indicador luminoso com leds / forma de onda no inversor: pwm (quadrada) / microprocessado compacto / proteção em 6 níveis contra: descarga total da bateria, carga excessiva de bateria, variações de tensão da rede elétrica, sobrecarga e curto-circuito em modo rede, sobrecarga e curto-circuito em modo inversor, surtos de tensão entre fase e neutro.	55
103	198.002.013	46644	nobreak 1200va: - potência nominal: 1200 / fator de potência: 0,5 / rendimento: >95% com rede e > 85% com inversor / regulação de saída do inversor : <+/- 2% com carga linear / tempo de acionamento do inversor: 0,7 ms / tempo de carga da bateria interna (até 80%): 8 horas / forma de onda do inversor: senoidal modificada / frequência de saída do inversor (+/- 1%): 60hz / tempo de resposta do estabilizador: 1 ciclo de rede / regulação em modo rede: -10% / +6% / battery save (auto-desligamento) / proteção contra surtos de tensão varistor 65j (8x20us) / proteção eletrônica contra sobrecarga / número de tomadas: 6 / faixa de operação em modo de rede: 84v até 142v e 175 até 284v / configurações trivolt (ti): tensão de entrada: 115-127v ou 220v - tensão de saída: 115v / troca fácil de bateria pelo usuário / microprocessador flash e função true rms / trivolt automático 115v, 127v e 220v (modelo ti) / 6 tomadas de saída protegidas contra falta de energia / dc-start: partida mesmo sem rede elétrica / auto-partida: automaticamente o nobreak no retorno da rede.	1
104	279.023.776	59514	Notebook corporativo destinado à execução de aplicações administrativas, sistemas corporativos, videoconferências, navegação na internet, edição de documentos e utilização com monitores externos. Características mínimas: Processador de arquitetura x86-64, com desempenho equivalente ou superior a Intel Core i7, Intel Core Ultra 7 ou AMD Ryzen 7, de geração vigente ou imediatamente anterior ao fornecimento; Memória RAM mínima de 16 GB DDR5, expansível; Unidade de armazenamento SSD NVMe com capacidade mínima de 512 GB; Controladora gráfica integrada ou dedicada, com suporte à resolução mínima 4K (3840 × 2160); Tela de 15,6 polegadas ou	1

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 44 de 89

			superior, resolução mínima Full HD (1920 × 1080), tecnologia IPS ou superior e acabamento antirreflexo; Conectividade Wi-Fi 6 ou superior e Bluetooth 5.2 ou superior; No mínimo, 02 (duas) portas USB, 01 (uma) porta USB Tipo C, 01 (uma) porta HDMI e entrada para fone de ouvido/microfone; Webcam Full HD ou superior, microfones e alto-falantes integrados; Bateria recarregável e fonte bivolt automática; Módulo TPM 2.0, BIOS UEFI e Secure Boot; Sistema operacional Windows 11 Professional 64 bits, licenciado e instalado de fábrica. Acessórios: Fonte de alimentação original; Cabo de energia. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses, prestada pelo fabricante, contra defeitos de fabricação.	
105	089.003.394	58856	octógono confeccionado em material resistente, com dimensões aproximadas de 40 cm de largura por 50cm de altura, formato de oito lados simétricos. produzido em material de alta durabilidade (podendo ser mdf, metal, acrílico ou pvc, conforme especificação), com acabamento liso e bordas bem definidas. forrada para uso de ginastica ritimica	1
106	089.003.395	58857	octógono confeccionado em material resistente, com dimensões aproximadas de 61 cm de largura por 76 cm de altura, formato de oito lados simétricos. produzido em material de alta durabilidade (podendo ser mdf, metal, acrílico ou pvc, conforme especificação), com acabamento liso e bordas bem definidas. para ginastica rítmica	1
107	029.001.028	58831	painel espelho montessori com barra removível, comprimento: 2,00 x altura: 2,00 x largura: 2,00, em conformidade com a bncc	14
108	070.001.115	58922	palete de plástico para cozinha industrial descrição: palete fabricado em plástico injetado de alta resistência (polietileno ou polipropileno), próprio para uso em ambientes de manipulação de alimentos, ideal para o armazenamento e transporte de insumos e utensílios na cozinha industrial e lactário. características técnicas: material: polietileno de alta densidade (pead) ou polipropileno virgem, superfície: lisa ou vazada, com cantos arredondados para facilitar a higienização, dimensões aproximadas: 1.000 mm x 1.200 mm x 150 mm (ou equivalente), capacidade de carga: mínima de 1.000 kg estática e 500 kg dinâmica, cor: azul ou cinza (preferencialmente clara, para facilitar a visualização de sujidades), resistente à umidade, agentes químicos, gordura e variações de temperatura, estrutura monobloco (sem emendas ou partes metálicas), garantindo maior durabilidade e higiene, superfície antiderrapante e de fácil limpeza, atóxico, sem odores, e conforme normas sanitárias da anvisa para ambientes alimentares, reutilizável e reciclável, contribuindo para a sustentabilidade do ambiente de trabalho. aplicação: utilizado para o armazenamento e movimentação de gêneros alimentícios, utensílios e materiais em áreas de produção de alimentos, câmaras frias e estoques de cozinhas industriais, garantindo segurança sanitária e facilidade de higienização	4
109	012.001.018	55796	persiana vertical black-out com bandô. medidas: 2,20l x 1,20a	1
110	121.004.227	59282	pistola elétrica para pintura, potência mínima 320w, tensão 110/127v, tecnologia hvlp, bico de 2,6 mm, vazão mínima 700 ml/min, reservatório com capacidade de 800 ml, jato ajustável em três opções (vertical, horizontal e circular), corpo em plástico leve com empunhadura ergonômica, acompanhada de caneca	1

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 45 de 89

			plástica e medidor de viscosidade, entregue nova e em perfeitas condições de uso, com garantia mínima de 12 meses.	
111	267.002.867	28788	placas em tatame de eva de encaixe (100x100x30mm)	100
112	204.003.220	59260	plotter de impressão, largura mínima 24" (610 mm), resolução mínima 1.200 x 2.400 dpi, memória 1 gb, conexão wi-fi, compatível com windows e mac, utilizando tintas pigmentadas, com garantia mínima de 12 meses.	1
113	218.001.152	57610	porta copos inox. 200ml: porta copo descartável, material: inox, capacidade copo: 200 ml, capacidade: 100 um, acessórios: suporte fixação, tampa.	25
114	279.023.679	55430	processador de alimentos em inox ficha tecnica: tensão elétrica 127/220 v • frequência / fases60 hz / 1 •potência nominal600 w • potência do motor0, 5 cv •consumo0,6 kwh •dimensões (a x l x p)640 x 400 x 620mm • dimensões da embalagem (a x l x p)640 x 400 x 620mm • produção aproximada250kg/h • rotação380rpm	1
115	218.001.280	57851	projetor com resolução hd - projetor com resolução hdo projetor de led ta-p3500+, conta com alta definição de imagem, resolução nativa de 1920*1080 - 1080p proporcionando imagens nítidas e suaves, cores vivas e reais. transmite sinais digitais de alta definição de vídeo. projetor: 3500 lumens sistema projetor: lâmpadas led , painel de lcd de 5,8.quot. ltps lcd resolucao nativa : 1080p relação de contraste 1500 : 1 cor: cor cheia (16,7 milhões) proporção da tela: 16:9 e 4:3 lâmpadas de energia: led 200w,30.000 horas de vida giro imagem: 360 graus tamanho da imagem: 42 polegadas até 200 polegadas tipo de lente: foco manual interface de entrada: 2hdmi/2usb/1vga/1av/1audio/1 fone distancia max de projeção : de 0.95m até 3.5m fonte de alimentação bivolt consumo:115w alto falantes:2 x 5w tamanho sem embalagem 31x27x11cm tamanho com embalagem 40x32x17cm peso bruto 4,00 kg peso liquido 3,00 kg itens inclusos: 01 projetor 01 controle remoto 01 cabo de energia 01 manual do usuário garantia de 03 meses contra defeito de fabricação	2
116	070.001.130	59593	purificador de água elétrico, novo e de primeiro uso, destinado à filtragem e fornecimento de água para consumo humano, com design compacto, adequado para instalação sobre bancada ou superfície equivalente. equipamento com sistema eletrônico de refrigeração, capaz de fornecer água gelada, fria e/ou em temperatura natural, com comandos de fácil operação por meio de painel eletrônico sensível ao toque (touch) ou tecnologia equivalente. deverá possuir sistema de filtragem com elemento filtrante substituível, destinado à retenção de partículas e à redução de impurezas presentes na água, observadas as especificações e condições de utilização estabelecidas pelo fabricante. deverá possuir, no mínimo: sistema elétrico/eletrônico de refrigeração; fornecimento de água em diferentes temperaturas, incluindo água gelada e natural; reservatório interno com capacidade mínima de 800 ml (0,8 litro); painel eletrônico touch ou sistema de acionamento equivalente; sistema de filtragem com refil substituível; indicador ou mecanismo que permita identificar a necessidade de substituição do elemento filtrante, quando disponível na tecnologia ofertada; bandeja coletora de água removível ou sistema equivalente que facilite a limpeza; gabinete confeccionado predominantemente em material plástico de boa resistência e adequado ao uso;	3

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 46 de 89

			acabamento na cor branca ou tonalidade neutra equivalente; dimensões compactas, adequadas para utilização sobre bancada; alimentação elétrica bivolt automática ou compatível com 127 V e 220 V; frequência de 60 Hz. O equipamento deverá atender às normas e certificações compulsórias aplicáveis, inclusive às exigências do INMETRO, quando cabíveis, e apresentar condições adequadas de segurança, desempenho e qualidade para sua finalidade. Deverá ser fornecido completo e pronto para utilização, acompanhado de elemento filtrante/refil inicial, componentes e acessórios necessários ao funcionamento e manual de instruções em língua portuguesa. CONDIÇÃO DE FORNECIMENTO: Produto novo, sem uso anterior, de primeiro uso, em linha normal de fabricação, acondicionado em embalagem original do fabricante e entregue sem avarias. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	
117	070.001.002	11752	QUADRO BRANCO, MEDINDO 1,20 M X 0,90 M, COM MOLDURA DE ALUMÍNIO. Superfície de escrita na cor branca, em laminado melamínico ou material equivalente ou superior, lisa, não porosa e resistente ao uso frequente e à limpeza, permitindo apagamento a seco sem deixar manchas permanentes. Deverá possuir moldura de alumínio, suporte para canetas e apagador e acessórios para fixação em parede. Produto novo, em perfeitas condições de uso, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	10
118	152.001.001	28211	quadro de avisos - cortiça 100x150cm	10
119	279.007.281	59477	quadro de gestão à vista destinado à organização e exposição de documentos, comunicados, avisos, indicadores, cronogramas, procedimentos, informativos e demais materiais impressos. confeccionado em painel de material composto de alumínio (acm), com espessura mínima de 3 mm, ou material de qualidade e desempenho equivalentes ou superiores, resistente à umidade, corrosão, deformações e oxidação, com superfície lisa e de fácil limpeza. deverá possuir 09 (nove) displays transparentes para acondicionamento de documentos no formato a4 (210 x 297 mm), confeccionados em petg cristal ou material transparente de alta resistência mecânica e transparência equivalente ou superior, permitindo perfeita visualização dos documentos e fácil substituição das folhas. os displays deverão ser distribuídos em configuração composta por 06 (seis) compartimentos na orientação vertical e 03 (três) compartimentos na orientação horizontal, ou configuração equivalente que comporte nove folhas no formato A4, sem prejuízo da funcionalidade. O quadro deverá possuir dimensões aproximadas de 800 mm de altura por 1.070 mm de largura, admitindo variação de até ±5%, acabamento de alta qualidade, cantos e bordas com tratamento que elimine rebarbas e arestas cortantes, garantindo segurança durante a utilização. Deverá ser fornecido com sistema completo para fixação em parede, acompanhado de todos os acessórios necessários para instalação (parafusos, buchas, suportes ou equivalentes), pronto para uso. O produto deverá ser novo, sem uso anterior, entregue	6

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 47 de 89

			em perfeitas condições de funcionamento, livre de defeitos de fabricação, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	
120	279.003.076	59592	Refrigerador doméstico vertical, tipo duplex, novo e de primeiro uso, destinado à conservação e ao armazenamento de alimentos e bebidas, com capacidade líquida total mínima de 480 litros, composto por compartimento refrigerador e freezer independentes, sendo o freezer localizado na parte superior. Equipado com sistema Frost Free, dispensando descongelamento manual, e sistema de controle eletrônico de temperatura, com regulagem que permita a manutenção adequada da temperatura interna conforme as condições de utilização. Deverá possuir tecnologia de refrigeração eficiente, com recursos destinados à otimização do funcionamento e à redução do consumo de energia. Deverá possuir, no mínimo: 02 (duas) portas independentes; prateleiras internas resistentes, removíveis e/ou ajustáveis, confeccionadas em vidro temperado ou material de resistência equivalente; gaveta destinada ao armazenamento de frutas, legumes e verduras; compartimentos e prateleiras nas portas para acondicionamento de garrafas, recipientes e alimentos; iluminação interna em LED ou tecnologia equivalente; controle de temperatura de fácil acesso; sistema de circulação e distribuição adequada do ar frio no interior do equipamento; pés niveladores; puxadores integrados ou externos; vedação eficiente das portas por meio de gaxetas magnéticas; e acabamento externo na cor branca. O compartimento freezer deverá possuir capacidade compatível com o volume total especificado para o equipamento e espaço adequado para organização e conservação de alimentos congelados. Alimentação elétrica: tensão de alimentação em 127 V ou 220 V, a ser definida pela Administração no momento da solicitação ou do fornecimento, de acordo com a necessidade e a tensão disponível no local de instalação, com frequência de 60 Hz. O equipamento deverá atender aos requisitos de eficiência energética e às certificações obrigatórias vigentes aplicáveis à categoria, inclusive regulamentação pertinente do INMETRO, quando aplicável. Deverá ser fornecido completo e pronto para funcionamento, acompanhado de todos os componentes e acessórios indispensáveis à sua utilização, bem como manual de instruções em língua portuguesa. CONDIÇÃO DE FORNECIMENTO: Produto novo, sem uso anterior, de primeiro uso, em linha normal de fabricação, acondicionado em embalagem original do fabricante e entregue sem avarias. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados a partir do recebimento definitivo do equipamento.	7
121	300.001.064	59274	roçadeira a combustão, motor 2 tempos, cilindrada mínima 45 cm³, potência mínima 2,2 kw, lâmina de 3 facas ø 300 mm, tanque 0,75 l, peso aproximado 9 kg, entregue com óculos de proteção, cinta dupla, lubrificante, proteções e manual, garantia mínima de 12 meses.	5
122	218.001.323	58896	sanduicheira e grill, com placas antiaderente, com potência de no minimo 500w, grelha com capacidade de no minimo 2 lanches.	6
123	070.001.118	59273	sapata regulável para andaime, peça tubular em aço, comprimento 60 cm, base 120x120 mm, rosca ø 1¼",	12

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 48 de 89

			capacidade mínima 6.000 kg, conforme nr-18 e nbr 15696, entregue nova, garantia mínima de 3 meses.	
124	218.001.325	59515	scanner de mesa profissional, destinado à digitalização de documentos em ambientes corporativos, órgãos públicos e instituições, adequado para captura, gerenciamento, arquivamento eletrônico e tramitação digital de documentos, compatível com documentos em diferentes formatos e gramaturas. características técnicas mínimas scanner de mesa com alimentador automático de documentos (adf); capacidade mínima do alimentador automático de 80 folhas, considerando papel de gramatura padrão; digitalização frente e verso (duplex) em passagem única; velocidade mínima de digitalização de 40 páginas por minuto (ppm) ou 80 imagens por minuto (ipm) em modo duplex, em resolução padrão; resolução óptica mínima de 600 x 600 dpi; resolução de saída configurável para diferentes níveis de qualidade; compatível com digitalização de documentos em preto e branco, tons de cinza e coloridos; capacidade para digitalização de documentos de diferentes tamanhos, incluindo, no mínimo, formatos equivalentes a a4, ofício, recibos, cartões e documentos de pequenas dimensões; Sensor de alimentação múltipla ou tecnologia equivalente para detecção de sobreposição de folhas; Alimentação automática com sistema que minimize atolamentos. Recursos O equipamento deverá possuir, no mínimo: Digitalização para computador; Digitalização para dispositivo de armazenamento USB; Digitalização para rede; Digitalização para serviços de armazenamento em nuvem, mediante software fornecido pelo fabricante; Compatibilidade com reconhecimento óptico de caracteres (OCR), por meio de software incluso; Criação de arquivos em formatos PDF pesquisável, PDF, JPEG, TIFF e outros formatos compatíveis. Conectividade Interface USB 3.0 ou superior; Interface de rede Ethernet Gigabit; Conectividade Wi-Fi integrada ou equivalente; Compatibilidade com protocolos de rede para compartilhamento do equipamento. Compatibilidade Compatível com sistemas operacionais Windows e, quando disponível pelo fabricante, macOS e Linux. Segurança Recursos de autenticação e controle de acesso ao equipamento; Comunicação segura em ambiente de rede; Configuração de perfis de digitalização e gerenciamento de usuários, quando disponível. Alimentação Fonte de alimentação bivolt automática (100–240 V / 50–60 Hz). Conteúdo Mínimo Scanner de mesa profissional; Fonte de alimentação; Cabo USB; Manual de instalação e operação; Software de gerenciamento e digitalização. Garantia Garantia mínima de 12 (doze) meses, prestada pelo fabricante ou assistência técnica autorizada.	9
125	121.004.225	59277	serra circular elétrica, potência mínima 2.000w, disco 184 mm, rotação 5.300 rpm, tensão 127v, capacidade de corte em madeira de 62 mm a 90° e 46 mm a 45°, peso aproximado 6 kg, entregue com batente paralelo, chave e disco, garantia mínima de 12 meses.	2
126	121.004.224	59276	serra mármore elétrica, potência mínima 1.500w, rotação 12.200 rpm, disco 4” (10,5 cm), profundidade máxima de corte 40 mm, placa-base ajustável até 45°, peso aproximado 2,6 kg, tensão 127v, entregue nova, garantia mínima de 12 meses	2
127	121.004.226	59280	serra tico-tico elétrica, potência mínima 520w, tensão 127v, 4 níveis de velocidade pendular e até 6 níveis de	1

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maira Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 49 de 89

			ajuste, encaixe de lâmina sds, base de alumínio resistente, saída para extração de pó integrada, entregue com lâmina para madeira, sapata e proteções, garantia mínima de 12 meses.	
128	279.015.423	51099	smart tv led com tela de 50 polegadas, resolução mínima ultra hd (4k) de 3840 x 2160 pixels, painel led com tecnologia de aprimoramento de imagem, proporção 16:9, taxa de atualização mínima de 60 hz, compatível com conteúdo hdr (hdr10 ou tecnologia equivalente ou superior), proporcionando imagens com alto nível de definição, contraste e fidelidade de cores. deverá possuir sistema operacional smart atualizado, permitindo acesso aos principais aplicativos de streaming de vídeo e música, navegador de internet, loja de aplicativos e demais funcionalidades inteligentes. processador de imagem de alto desempenho, conectividade por wi-fi integrado (ieee 802.11 b/g/n/ac ou superior) e bluetooth integrado para conexão com dispositivos compatíveis. deverá possuir, no mínimo: 03 entradas hdmi; 02 portas usb; 01 entrada para rede lan (rj-45); 01 saída de áudio digital óptica ou equivalente; entrada para antena rf e recepção de tv digital integrada. áudio com potência mínima de 20 w rms, sistema estéreo ou superior, com recursos de aprimoramento de som. Compatível com espelhamento de tela (Screen Mirroring, AirPlay, Chromecast integrado ou tecnologia equivalente), permitindo compartilhamento de conteúdo de dispositivos móveis. Alimentação elétrica bivolt automático (100 a 240 V / 50-60 Hz). Acompanhada de: Controle remoto com pilhas; Cabo de alimentação; Base de apoio para instalação sobre móveis; Manual do usuário em português. O equipamento deverá ser novo, de primeiro uso, acondicionado em embalagem original do fabricante, acompanhado de todos os acessórios necessários ao pleno funcionamento. Garantia mínima de 12 (doze) meses, prestada pelo fabricante ou rede de assistência técnica autorizada no território nacional, conforme o Código de Defesa do Consumidor.	1
129	279.003.071	51307	smart tv, led, tamanho da tela, no mínimo 32", espelhamento do smartphone para tv, dlna, bluetooth low energy, conectividade:hdmi, ethernet (lan), rede sem fio integrada e hdmi quick switch, com controle remoto e suporte para fixação em parede. deverá possuir selo procel de economia de energia, classificação "a", seguindo as normas do programa brasileiro de etiquetagem (pbe), estando, portanto, autorizados a ostentar a etiqueta nacional de conservação de energia (ence), conforme critérios estabelecidos pelo inmetro.	2
130	279.023.771	59458	soprador de folhas e resíduos portátil com funcionamento sem fio por sistema de bateria dupla recarregável e carregador bivolt automático (127v/220v). o equipamento deve possuir seletor de velocidade com no mínimo 5 modos de operação, velocidade máxima de sopro de pelo menos 144 km/h e design ergonômico, leve e portátil, indicado para limpeza de folhas, poeira e detritos secos. O produto deve possuir acabamento externo em cor de alta visibilidade (padrão amarelo ou equivalente) e atender às normas nacionais de segurança vigentes	5
131	218.003.951	58460	suporte ergonômico para notebook, para tela de 10" a 18", em aço cromado, e acabamento e plástico, nos pontos de contato com o notebook, ajuste de inclinação, dobrável (dimensões aproximadas de 26 x 16 x 2 cm).	7

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 50 de 89

132	279.023.607	47461	suporte para cpu e nobreak, confeccionado em mdf branco 15mm com 4 rodízios de silicone transparente resistentes suportando no minimo 30 kg. e com no minimo 28 cm largura x 39 cm altura (espaço do estabilizador na parte de baixo da prateleira e no minimo 6 cm altura acima da prateleira para cpu).	69
133	218.002.902	47461	suporte para tv articulado, universal, de 32 a 55 polegadas, suportando até 22kg.	22
134	191.003.158	50166	tanquinho de lavar roupas 15 kg com cinco programas de lavagem e intervalos para molho, dispenser duplo, indicando as quantidades ideais de sabão e amaciante, batedor gigante, batedor localizado no fundo, filtro de fiapos, drenagem facilitada, consumo (kwh) 0,13kwh/ciclo, tensão/voltagm-110 v- 220 v consumo de agua 210l/ciclo, consumo de energia (menos 25% de consumo), eficiência energética, cor prata, dimensões (altura 97,00cm; largura55,00cm; profundidade 59,50 cm.) com garantia de 12 meses.	2
135	279.015.424	59513	tela interativa digital 65 polegadas com suporte móvel tela interativa digital profissional de 65 polegadas, destinada à realização de apresentações, aulas, treinamentos, videoconferências e atividades colaborativas, permitindo escrita, anotação, interação por toque e compartilhamento de conteúdo digital. características mínimas: tela interativa com área útil mínima de 65 polegadas; painel com resolução mínima ultra hd (4k) – 3840 x 2160 pixels; tecnologia multitoque, com reconhecimento simultâneo de, no mínimo, 20 toques; sistema operacional android integrado ou solução equivalente; compatibilidade com sistema operacional windows; memória ram mínima de 8 gb; armazenamento interno mínimo de 256 gb ssd ou solução equivalente; conectividade wi-fi, bluetooth e porta de rede ethernet (rj-45); no mínimo, entradas hdmi e portas usb compatíveis com o equipamento; alto-falantes integrados; microfones integrados ou solução equivalente para videoconferências; câmera integrada ou compatível com câmera externa. Suporte: Acompanhar suporte metálico móvel com rodízios dotados de travamento, compatível com o equipamento. Acessórios: 02 (duas) canetas para escrita digital; Controle remoto; Cabos necessários para instalação e funcionamento; Manual de instruções em português. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses, prestada pelo fabricante, contra defeitos de fabricação.	2
136	218.003.953	58920	televisão: smart tv 40 polegadas. full hd. led. hdmi. usb. 127v ou bivolt. itens inclusos: controle remoto, cabo de alimentação ac, guia de início rápido em português, parafusos da base e base. garantia 12 meses estando, portanto, autorizados a ostentar a etiqueta nacional de conservação de energia (ence), conforme critérios estabelecidos pelo inmetro.	15
137	267.007.928	55475	tenda preto tipo gazebo tamanho 3x3m desmontável 2	2
138	066.002.008	51473	ventilador de parede oscilante premium 60 cm bivolt: especificações técnicas: potência: 170w rolamentos no motor: 2 rotação máxima: 1.430 rpm hélice 3 pás; protetor térmico: sim área de ventilação: 40m2 vazão: 230m3/min voltagem: bivolt controle de velocidade: rotativo garantia: 12 meses cores: branco/preto.	5

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 51 de 89

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1 EXIGÊNCIA DE AMOSTRA.
Não será exigida amostra.

5.2 SUBCONTRATAÇÃO
Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5.3 GARANTIA DA CONTRATAÇÃO
Não haverá exigência da garantia contratual.

5.4 VISITA TÉCNICA
Não será exigida.

5.5 SUSTENTABILIDADE
A CONTRATADA deverá adotar, no que couber e de acordo com as características dos bens fornecidos, práticas de sustentabilidade ambiental pertinentes ao objeto, observando a legislação ambiental vigente, a regulamentação municipal aplicável e os critérios de eficiência energética, durabilidade, redução de embalagens e destinação ambientalmente adequada de resíduos, inclusive logística reversa quando legalmente exigível.

5.6 ESPECIFICAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL EXIGIDA E DAS CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Os bens deverão possuir a garantia mínima estabelecida na especificação de cada item, quando expressamente prevista, contada do recebimento definitivo, sem prejuízo da garantia legal aplicável. Na ausência de prazo específico na descrição do item, serão observados os prazos e condições previstos na legislação aplicável.

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

6.1. CONDIÇÕES DE ENTREGA
6.1.1. A execução da Ata de Registro de Preços ocorrerá mediante entrega parcelada dos materiais e equipamentos permanentes, conforme a necessidade da Administração.
6.1.2**.** As solicitações serão formalizadas por meio de Autorização de Fornecimento, emitida pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Inocência/MS.
6.1.3. O prazo para entrega dos bens será de, no máximo, **15 (quinze) dias úteis**, contados do recebimento da respectiva Autorização de Fornecimento pela contratada.

6.2 LOCAL DE ENTREGA E HORA
6.2.1 Os bens deverão ser entregues no endereço indicado na respectiva Autorização de Fornecimento, de acordo com a unidade requisitante e a natureza dos materiais, podendo ocorrer, conforme a necessidade da Administração, nos seguintes locais:

ENDEREÇOS DE ENTREGA	
Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Infraestrutura, Secretaria Municipal de Finanças, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento Fundo de Previdência própria do Município de Inocência – INOPREV Gabinete do Prefeito	Rua João Batista Parreira, nº 522, Centro, Inocência-MS, CEP 79580-000 (sede da Prefeitura Municipal de Inocência-MS).
Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer	Rua Filo Ribeiro, s/nº– centro, CEP: 79580-000, Inocência – MS

Município de Inocência/MS assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maira Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 52 de 89

Secretaria Municipal de Saúde	Os produtos serão entregues conforme endereço solicitado pelo setor na ordem de Compra.
Secretaria Municipal de Educação	Avenida Alexandre Batista Garcia, n° 814, Centro, Prédio da Secretaria Municipal de Educação.

6.2.2. As entregas deverão ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, horário local do Município de Inocência/MS, salvo orientação diversa constante da respectiva Autorização de Fornecimento.
6.2.3. Os bens deverão ser entregues acompanhados da respectiva Nota Fiscal e demais documentos exigidos, devidamente identificados e em condições adequadas de transporte, acondicionamento e conservação.
6.2.4. Caso não seja possível realizar a entrega no prazo estabelecido, a contratada deverá comunicar formalmente à Administração as razões que impossibilitem o cumprimento, preferencialmente com antecedência mínima de **03 (três) dias úteis**, para análise de eventual pedido de prorrogação, ressalvadas as situações de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovadas.

6.3 DA GARANTIA DOS BENS
6.3.1. Os bens fornecidos deverão possuir a garantia mínima estabelecida na especificação de cada item, quando expressamente prevista, contada do recebimento definitivo, sem prejuízo da garantia legal aplicável. Na ausência de prazo específico na descrição do item, serão observados os prazos e condições previstos na legislação aplicável.
6.3.2. Durante o período de garantia, constatado defeito ou falha não decorrente de uso inadequado, a CONTRATADA deverá providenciar, conforme a natureza do item, o reparo ou a substituição do bem ou de seus componentes, sem qualquer ônus para a Administração.
6.3.3. Quando necessária a retirada do bem para reparo ou substituição, caberá à CONTRATADA arcar com os custos de transporte, retirada e devolução, quando aplicável.
6.3.4**.** A garantia deverá abranger, quando aplicável, os componentes, acessórios e demais elementos necessários ao adequado funcionamento do bem.
6.3.5. A garantia contratual não exclui as demais garantias previstas na legislação, especialmente aquelas decorrentes de vícios ou defeitos dos produtos.

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

7.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133/21, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
7.2 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
7.3 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do método de aferição e das sanções, entre outros.
7.4 A fiscalização da execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal e gestor do contrato, ou pelo seu respectivo substituto – Lei nº 14.133/21, art. 117, caput.
7.4.1 Fica designado como fiscal de contrato:
Secretaria Municipal de Administração, o servidor (a) Bruna da Silva Frota e Laila Esmeria Freitas Lopes como suplente.

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 53 de 89

Secretaria Municipal de Finanças, o servidor (a) Marcos Antonio Martins dos Santos e Valdeir Frederice Santos como suplente.
Secretaria Municipal de Infraestrutura, o servidor (a) Marcelo Nabas Junior e Crisrana Sales Silva como suplente.
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, o servidor (a) Larissa Carvalho Ladeia.
Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Laser, o servidor (a) Janete de Lima Kraemer da Silva e Eleneide Ferreira da Silva como suplente.
Secretaria Municipal de Educação, o servidor (a) Priscila Ferreira da Silva e Hélio de Oliveira Lira como suplente.
Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento, o servidor (a) Henrique James da Silva Souza e Marcos Roberto Paula Silva como suplente.
Fundo Municipal de Saúde, o servidor (a) Susinalda Alves de Castro e Lucas dos Santos Santana como suplente.
Fundo de Previdência própria do Município de Inocência – INOPREV, o servidor (a) Pamella Rita Leal Araujo Garcia e Laila Esmeria Freitas Lopes como suplente.
Gabinete do Prefeito, o servidor (a) Terliane Ajalas dos Santos e Michele Silva como suplente.

7.4.2 Fica designado como gestor de contrato:
Secretaria Municipal de Administração, o servidor (a): **Silvia dos Santos Ferreira,** PORTARIA Nº 420/2025.
Secretaria Municipal de Finanças, o servidor (a): **Gilmarez Leal,** PORTARIA Nº 569/2025.
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, o servidor (a) **Valdeir Aparecido Freitas Valadão**, PORTARIA Nº 08/2025.
Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Laser - INTERINA o servidor (a): **Bruna da Silva Frota,** PORTARIA Nº 1417/2026.
Secretaria Municipal de Educação, o servidor (a): **Adriana Alves Franco de Paula,** PORTARIA Nº 04/2025.
Secretaria Municipal de Infraestrutura, o servidor (a): A ser formalmente designado
Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento, o servidor (a): **Wildes Ferreira**, PORTARIA Nº 373/25
Fundo Municipal de Saúde, o servidor (a): **Cristhiano Leal Araujo**, PORTARIA Nº 512/2025**.**
Fundo de Previdência própria do Município de Inocência – INOPREV, o servidor (a) **Maíra Assis de Paula**, PORTARIA Nº 807/2025
Gabinete do Prefeito, o servidor (a) **Antonio Angelo Garcia dos Santos**, Prefeito em exercício 2025/2028.

7.5 DO GESTOR DO CONTRATO
- Acompanhar, sempre que possível, o andamento das contratações que ficarão sob sua responsabilidade;
- Manter registro atualizado das ocorrências relacionadas à execução do contrato;
- Acompanhar e fazer cumprir o cronograma de execução e os prazos previstos no ajuste;
- Acompanhar o prazo de vigência do contrato;
- Solicitar, com justificativa, a rescisão de contrato;
- Emitir parecer sobre fato relacionado à gestão do contrato;
- Orientar o fiscal de contrato sobre os procedimentos a serem adotados no decorrer da execução do contrato;
- Solicitar à contratada, justificadamente, a substituição do preposto ou de empregado desta, seja por comportamento inadequado à função, seja por insuficiência de desempenho;
- Determinar formalmente à contratada a regularização das falhas ou defeitos observados, assinalando prazo para correção, sob pena de sanção;
- Solicitar ao órgão competente, com justificativa, quaisquer alterações, supressões ou acréscimos contratuais, observada a legislação pertinente;
- Solicitar orientação de ordem técnica aos diversos órgãos da Administração, de acordo com suas competências;

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 54 de 89

- Conferir o atesto do fiscal de contrato e encaminhar para pagamento faturas ou notas fiscais com as devidas observações e glosas, se for o caso;
- Solicitar ao órgão financeiro competente, com as devidas justificativas, emissão, reforço ou anulação, total ou parcial, de notas de empenho, bem como inclusão de valores na rubrica de Restos a Pagar;
- Quando houver garantia contratual expressamente exigida no instrumento de contratação, solicitar sua prestação, complementação, renovação, substituição ou liberação, observados os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/2021;
- Executar outras ações de gestão que se façam necessárias ao pleno acompanhamento, fiscalização e controle das atividades desempenhadas pela contratada, a fim de garantir o fiel cumprimento das obrigações pactuadas e a observância do princípio da eficiência;
- Agendar e observar os prazos pactuados no contrato sob sua responsabilidade;
- Comunicar-se com a Administração ou com terceiros sempre por escrito e com a antecedência necessária;
- Notificar formalmente à contratada sobre toda e qualquer decisão da Administração que repercuta no contrato;
- Fundamentar, por escrito, todas as suas decisões, com observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, interesse público e outros correlatos;
- Juntar todos os documentos obrigatórios à gestão do contrato nos devidos processos;
- Instruir em processo apartado todos os documentos pertinentes à gestão do contrato que não se enquadram no inciso anterior.

7.6 DO FISCAL DO CONTRATO

- Acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos materiais e equipamentos permanentes, verificando o cumprimento das condições estabelecidas neste Termo de Referência, no instrumento de contratação e na respectiva Autorização de Fornecimento;
- Conhecer as obrigações contratuais que afetem diretamente a fiscalização do fornecimento;
- Zelar pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas pela contratada;
- Verificar a conformidade dos materiais e equipamentos entregues quanto às especificações técnicas, quantidades, características, integridade, funcionamento, quando aplicável, e demais condições estabelecidas na contratação;
- Acompanhar os prazos de entrega e comunicar ao gestor da contratação eventual atraso ou descumprimento das condições estabelecidas;
- Atestar formalmente o recebimento dos materiais e equipamentos, observados os procedimentos e condições estabelecidos neste Termo de Referência;
- Informar ao gestor da contratação sobre eventuais vícios, defeitos, avarias, desconformidades, divergências de quantidade ou outras irregularidades verificadas nos bens fornecidos;
- Solicitar, quando necessário, esclarecimentos à contratada e comunicar ao gestor da contratação as ocorrências que demandem providências;
- Propor ao gestor da contratação as medidas necessárias para correção das irregularidades, inclusive a substituição dos materiais ou equipamentos que não estejam de acordo com as especificações contratadas;
- Acompanhar a substituição dos materiais ou equipamentos rejeitados, verificando o atendimento das condições estabelecidas para sua regularização;
- Comunicar ao gestor da contratação qualquer dano ou desvio causado ao patrimônio da Administração ou de terceiros, de que tenha ciência, em decorrência do fornecimento do objeto;
- Registrar as ocorrências relacionadas à execução da contratação e encaminhá-las ao gestor para as providências cabíveis.

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 55 de 89

8. CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO E DE PAGAMENTO

8.1 DO RECEBIMENTO

Os materiais e equipamentos permanentes serão recebidos provisoriamente pelo fiscal responsável, no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados da data da entrega, após a conferência inicial das quantidades, especificações e condições aparentes dos produtos.

O recebimento definitivo será realizado pelo gestor da contratação ou servidor formalmente designado, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da conformidade dos materiais com as especificações estabelecidas neste Termo de Referência, na proposta e na respectiva Autorização de Fornecimento.

Os materiais que apresentarem vícios, defeitos, avarias, desconformidades ou divergências em relação às especificações contratadas poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, devendo a contratada providenciar sua substituição, às suas expensas, no prazo estabelecido neste Termo de Referência, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

Nenhum prazo de recebimento definitivo correrá enquanto pendente a solução, pela contratada, de inconsistências verificadas nos materiais entregues ou na documentação apresentada.

No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, será observado o disposto no art. 143 da Lei Federal nº 14.133/2021, procedendo-se, quando cabível, ao recebimento e pagamento da parcela incontroversa.

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da contratada pela qualidade, segurança, adequação e garantia dos materiais fornecidos, bem como pelas demais responsabilidades previstas na legislação e no instrumento de contratação.

8.2 DA LIQUIDAÇÃO

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de até 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação, observada a regulamentação municipal aplicável e, subsidiariamente, quando compatível, as boas práticas previstas na regulamentação federal.

O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;
b) a data da emissão;
c) os dados do contrato e do órgão contratante;
d) o período respectivo de execução do contrato;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada do relatório de atividades (quando se tratar de prestação de serviços) e das seguintes certidões:

a) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e a Seguridade Social – CND (INSS), mediante a Certidão Conjunta Negativa ou Positiva, com efeitos de negativa, de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maira Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 56 de 89

b) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Débitos, ou Positiva com efeito de Negativa de Tributos Estaduais), emitido pelo órgão competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa do proponente, na forma da Lei;
c) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos, ou Positiva com efeito de Negativa de Tributos Municipais), emitido pelo órgão competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa do proponente, na forma da Lei;
d) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante Certificado de Regularidade do FGTS;
e) A comprovação da Regularidade Trabalhista consistirá na apresentação de prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva com efeitos de negativa, emitida pelo TST – Tribunal Superior do Trabalho.

8.3 DO PRAZO DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, observada a regulamentação municipal aplicável e, subsidiariamente, quando compatível, as boas práticas previstas na regulamentação federal.

No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária.

8.4 DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

9. ESTIMATIVA DO VALOR

9.1 – Os preços unitários, foram obtidos pela média de preços com base na pesquisa realizada pela Divisão de Compras anexada ao Estudo Técnico Preliminar, utilizando-se de diversas fontes conforme determina a Legislação vigentes. O valor estimado para a aquisição é o montante de **R$ 2.227.646,01** (**dois milhões, duzentos e vinte e sete mil, seiscentos e quarenta e seis reais e um centavo**).

Item	Código	Código	Descrição	Qtd.	Valor Médio	Valor Total
1	279.023.691	55444	Aparador de café com espaço destinado à acomodação de frigobar, para utilização em ambientes administrativos e institucionais, confeccionado em MDF, MDP ou material de características e resistência equivalentes, com espessura mínima de 15 mm,	1	R$783,48	R$ 783,48

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 57 de 89

			estrutura firme, estável e resistente ao uso contínuo. deverá possuir 02 (duas) portas, com dobradiças metálicas resistentes e puxadores ou sistema equivalente de abertura, dispondo de compartimento interno adequado para armazenamento de utensílios, materiais e demais itens relacionados ao serviço de café. deverá possuir espaço específico para acomodação de frigobar, com vão livre suficiente para instalação e utilização do equipamento, permitindo adequada abertura da porta e circulação de ar necessária ao seu funcionamento. o tampo superior deverá ser resistente e adequado para apoio de cafeteira, garrafas térmicas, recipientes, utensílios e demais objetos de uso cotidiano. dimensões: largura mínima de 120 cm, altura aproximada de 90 cm e profundidade aproximada de 50 cm, admitindo-se variações nas dimensões de altura e profundidade que não comprometam a funcionalidade, estabilidade, capacidade de armazenamento e acomodação adequada do frigobar. As bordas e extremidades deverão possuir acabamento adequado, sem arestas cortantes, com revestimento resistente e de fácil limpeza. A cor e o padrão de acabamento deverão ser neutros, a serem definidos pela Administração dentre as opções disponibilizadas pelo fornecedor/fabricante. O móvel deverá ser fornecido novo, sem uso anterior, em perfeito estado de conservação, devidamente montado ou acompanhado de todas as peças, ferragens, componentes e acessórios necessários à sua completa montagem e utilização. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.			
2	279.021.508	59479	Aparador destinado à organização e apoio para cantinho do café, confeccionado em MDP e/ou MDF de alta resistência, com revestimento em pintura UV ou laminado melamínico de alta durabilidade, na cor branca, proporcionando acabamento uniforme, resistente à umidade, riscos e ao desgaste decorrente do uso. Deverá possuir 02 portas com sistema de abertura por dobradiças metálicas de alta resistência, contendo compartimento interno para armazenamento de utensílios, insumos e acessórios. O tampo superior deverá possuir superfície plana e resistente, adequada para acomodação de cafeteira elétrica, garrafas térmicas, bandejas, recipientes e demais equipamentos de apoio. Estrutura reforçada, com espessura mínima de 15 mm nas partes estruturais, dotada de pés em material resistente ou sapatas niveladoras, garantindo estabilidade e proteção contra contato direto com o piso. Dimensões aproximadas: largura: entre 80 e 100 cm; altura: entre 75 e 90 cm; profundidade: entre 35 e 45 cm. as variações dimensionais de até ±5 serão aceitas, desde que não comprometam a funcionalidade do móvel. O produto deverá ser fornecido na cor branca, acompanhado de todos os acessórios necessários para montagem, manual de instruções e kit de ferragens. O móvel deverá ser novo, de primeiro uso, acondicionado em embalagem original do fabricante, livre de defeitos de fabricação, empenamentos, rachaduras ou avarias. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	6	R$ 589,42	R$ 3.536,52
3	213.004.307	47485	Apoio/descanso de pés	88	R$ 77,82	R$ 6.848,16
4	300.001.001	47443	Ar condicionado "split", capacidade de 12.000 btu/h, versão frio, 220v, compressor rotativo, cor do painel	38	R$ 2.452,58	R$ 93.198,04

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 236.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 58 de 89

			branca ou gelo, controle remoto sem fio, selo procel 2009, faixa de classificação "a" no consumo de energia, com certificação do inmetro. Vazão de ar mínima de 500 m³/h, eficiência térmica mínima de 1,50w/w, ciclo frio, filtro anti bactéria de alta performance lavável, reinicio automático, proteção anti corrosão, desumidificação saudavel, timer e super silencioso, controle remoto sem fio com display de cristal líquido, funções fan (regula velocidade), sleep, smart (ajuste automatico de temperatura), swing (ajuste automático de direção garantia mínima de 1 anos no equipamento e 1 anos no compressor.			
5	300.001.027	51304	Ar condicionado "split", capacidade de 18.000 btus/h, versão frio, 220v, compressor rotativo, cor do painel branca ou gelo, controle remoto sem fio, selo procel 2009, faixa de classificação "a" no consumo de energia, com certificação do inmetro. vazão de ar minima de 500 m³/h, eficiência térmica minima de 1,50w/w, ciclo frio, filtro anti bactéria de alta performance lavável, reinicio automático, proteção anti corrosão, desumidificação saudável, timer e super silencioso, controle remoto sem fio com display de cristal líquido, funções fan(regula velocidade), sleep, smart (ajuste automatico de temperatura), swing (ajuste automatico de direção garantia minima de 1 anos no equipamento e 1 anos no compressor.	6	R$ 3.650,57	R$ 21.903,42
6	279.023.705	55507	Ar condicionado "split", capacidade de 24.000 btu/h, versão frio, 220v, compressor rotativo, cor do painel branca ou gelo, controle remoto sem fio, selo procel 2009, faixa de classificação "a" no consumo de energia, com certificação do inmetro. vazão de ar minima de 400 m³/h, eficiência térmica minima de 1,50w/w, ciclo frio, filtro anti bactéria de alta performance lavável, reinicio automático, proteção anti corrosão, desumidificação saudavel, timer e super silencioso, controle remoto sem fio com display de cristal líquido, funções fan (regula velocidade), sleep, smart (ajuste automatico de temperatura), swing (ajuste automatico de direção garantia minima de 1 anos no equipamento e 1 anos no compressor.	4	R$ 4.641,37	R$ 18.565,48
7	300.001.033	54020	Ar condicionado "split", capacidade de 36.000 btu/h, versão frio, 220v, compressor rotativo, cor do painel branca ou gelo, controle remoto sem fio, selo procel 2009, faixa de classificação "a" no consumo de energia, com certificação do inmetro. vazão de ar mínima de 500 m³/h, eficiência térmica mínima de 1,50w/w, ciclo frio, filtro anti bactéria de alta performance lavável, reinicio automático, proteção anti corrosão, desumidificação saudavel, timer e super silencioso, controle remoto sem fio com display de cristal líquido, funções fan(regula velocidade), sleep, smart (ajuste automatico de temperatura), swing (ajuste automatico de direção) garantia minima de 1 anos no equipamento e 1 anos no compressor.	7	R$ 6.998,14	R$ 48.986,98
8	070.001.016	50767	Armário de aço 02 portas, 04 bandejas internas, sistema de fechamento através de fechadura tipo Cilíndrica com travando na região central das portas (Acompanha 02 chaves), chapa #22 (0,75mm), cor cinza, pintura eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade, Dimensões: Altura: 1,98m, Largura: 1,20m, Profundidade: 0,40m.	63	R$ 1.870,23	R$ 117.824,49
9	028.001.022	59264	armário de aço baixo, 2 portas, dimensões aproximadas 84x80x40 cm, com prateleira interna, fechadura, pintura eletrostática anticorrosiva, entregue montado e em perfeitas condições de uso	2	R$ 581,57	R$ 1.163,14

Município de Inocência/MS. Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Gaioski dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 59 de 89

10	028.001.023	59265	armário de aço para pastas az, dimensões aproximadas 200x120x33 cm, confeccionado em chapas reforçadas, com quatro prateleiras internas e divisórias fixas, capacidade para aproximadamente 50 pastas, duas portas com fechadura e ventilação lateral, acabamento anticorrosivo, entregue montado.	3	R$ 3.623,21	R$ 10.869,63
11	213.004.297	47448	armário de cozinha em estrutura de aço com 03 gavetas e 06 portas, dobradiças metálicas com 04 pés fixos reguláveis. largura: 120,0 cm, altura: 194,0 cm, profundidade: 48,3 cm. acabamento pintura eletroestática a pó.	6	R$ 1.355,91	R$ 8.135,46
12	064.001.019	56038	arquivo de aço com 04 (quatro) gavetas, confeccionado em chapa de aço nº 26, com cor cinza-médio, adequado para organização de documentos em pastas suspensas. o móvel deverá possuir sistema de deslizamento com carrinho telescópico que permita abertura total das gavetas, garantindo praticidade e resistência no uso diário. as dimensões aproximadas devem ser: 1.335 mm de altura, 470 mm de largura e 650 mm de profundidade. a contratação deverá observar as disposições da lei nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis.	6	R$ 1.558,54	R$ 9.351,24
13	213.001.097	16559	arquivo de aço com 5 gavetas	7	R$ 2.280,73	R$ 15.965,1
14	213.004.303	47464	arquivo de aço para pastas suspensas, cor cinza cristal, com 04 gavetas, confeccionado com chapa n°22 e com as seguintes dimensões: 136,2 cm de altura, 47,0 com de largura e 57,0 cm de profundidade, com deslizamento da gaveta em trilho telescópio.	33	R$ 1.928,37	R$ 63.636,2
15	028.001.024	59266	arquivo gaveteiro volante de aço, dimensões aproximadas 47x46x45 cm, duas gavetas (multiuso e para pastas suspensas), capacidade total 15 kg, fechadura com duas chaves, pintura eletrostática anticorrosiva, entregue montado.	13	R$ 692,04	R$ 8.996,52
16	191.003.131	47509	aspirador de pó e água de 1400w botão liga/desliga com capa de proteção reservatório de 20 litros com filtro, aspira pó e líquido: flexibilidade para limpeza rápida. com rodas para movimentação com proteção contra impactos funciona também como inflador 12 meses de garantia, e também acessórios para agilizar os serviços.	1	R$ 571,24	R$ 571,24
17	279.023.701	55503	balança digital com plataforma capacidadae 50 kg x 10 g (127/220v).	4	R$ 1.027,10	R$ 4.108,40
18	279.009.374	59512	balança eletrônica tipo plataforma, destinada à pesagem de mercadorias, materiais e volumes diversos, indicada para utilização em estabelecimentos comerciais, almoxarifados, depósitos, unidades públicas e demais ambientes que necessitem de controle de pesagem. características técnicas mínimas: capacidade mínima de pesagem de 150 kg; capacidade mínima de leitura a partir de 20 g; plataforma de pesagem com dimensões mínimas de 400 mm x 500 mm, admitindo pequenas variações para mais; estrutura metálica de alta resistência, com acabamento anticorrosivo ou pintura eletrostática; plataforma confeccionada em aço carbono ou aço inoxidável, resistente ao uso contínuo; coluna metálica para sustentação do indicador eletrônico; indicador digital com display de fácil visualização, preferencialmente em led ou lcd com iluminação; indicação simultânea de peso, tara e demais funções operacionais quando aplicável; função tara para desconto do peso de recipientes ou embalagens; função zero para reinicialização da leitura; Sistema eletrônico de pesagem com célula(s) de carga de alta precisão; Divisão de leitura compatível com a capacidade do	1	R$ 1.443,22	R$ 1.443,22

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 870.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 60 de 89

			equipamento; Alimentação elétrica bivolt automático ou selecionável (127/220 V); Bateria interna recarregável ou sistema equivalente que permita funcionamento na ausência de energia elétrica; Base com pés reguláveis para nivelamento; Equipamento destinado ao uso comercial ou institucional. Conteúdo mínimo 01 Balança eletrônica tipo plataforma; Manual de instruções em português; Fonte de alimentação ou cabo de energia; Kit de montagem, quando necessário. Garantia Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.			
19	213.002.249	51511	balcão gabinete de aço com pia inox 150cm 4 portas 2 gavetas altura x profundidade x largura: 81 cm x 50 cm x 150 cm quantidade de portas: 4	3	R$ 1.339,51	R$ 4.018,53
20	029.001.029	58832	BANCOS DE MADEIRA COLORIDOS: Banco confeccionado em madeira maciça ou MDF/MDP de alta resistência, indicado para uso em ambientes escolares, bibliotecas, áreas recreativas, salas de leitura e espaços pedagógicos. Estrutura reforçada, com acabamento liso e pintura atóxica em cores variadas (vermelho, azul, amarelo, verde ou outras a definir pela Administração), proporcionando ambiente lúdico e acolhedor. Deverá possuir: •Assento em madeira com espessura mínima de 20 mm (ou equivalente que garanta resistência) •Estrutura reforçada, podendo ser em madeira maciça ou metálica com pintura epóxi •Bordas arredondadas para maior segurança •Acabamento com verniz ou tinta atóxica resistente ao desgaste •Capacidade mínima de 100 kg Dimensões aproximadas: •Altura: 0,40 a 0,45 m •Comprimento: 1,00 a 1,50 m •Profundidade: 0,30 a 0,40 m Produto entregue montado. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	12	R$ 622,29	R$ 7.467,48
21	066.002.007	51472	batedeira planetária elétrica 12 litros bpel 12 g4 bivolt: características: estrutura em aço com acabamento em pintura epóxi; tampa em polímero termo formado de alta resistência; cuba em aço inox; grade cromada; sistema planetário de engrenagens com helicoidais de aço; exclusivo sistema eletrônico de variação de velocidade (velocidade progressiva); acompanha batedor espiral, batedor raquete e batedor globo; possui grade de segurança que desliga o equipamento ao ser levantado; possui 10 velocidades progressivas. especificações técnicas: capacidade: 12 litros; potência: 800 w; frequência: 60 hz; voltagem: bivolt; consumo: 6,4 kw/h; dimensões(axlxp): 62 x 37 x 56 cm; peso: 32,8 kg.	3	R$ 3.583,98	R$ 10.751,94
22	300.001.002	47452	bebedouro de coluna refrigerado por compressor, 110 volts, com duas torneiras e capacidade para galão de 20 litros	23	R$ 782,19	R$ 17.990,37
23	191.003.188	56158	bebedouro industrial 100l 3t 110v, produto certificado pelo inmetro;	4	R$ 2.059,50	R$ 8.238,00
24	191.003.126	47479	bebedouro industrial 50 litros inox com 02 torneiras voltagem (127v ou 220).50 litros. Atende no minimo 50 pessoas por hora, sem perda de eficiência térmica. Regulagem temperatura de 5º a 12º todo em aço inox. serpentina interna em inox. reservatório em polietileno atóxico, gás ecológico 134, isolamento em eps.	5	R$ 1.839,12	R$ 9.195,60
25	213.004.305	47479	cadeira de área de fio com costa comum.	10	R$ 176,12	R$ 1.761,20

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maira Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 61 de 89

26	070.001.015	50765	cadeira executiva de escritório em tela addit com braço/ estrutura giratória back system/ peso suportado (kg): 100-120/ estofado: tecido poliéster space / esponja injetada / madeira 15mm. pistão a gás / 5 rodízios / relax / assento revestido / altura: 122cm/profundidade do assento: 48cm/ largura: 64cm/ profundidade: 76cm/ 100% ergonômica / ate nde a norma nr 17 (padrões de ergonomia).	4	R$ 915,21	R$ 3.660,84
27	213.004.298	47451	cadeira fixa c/ espuma injetada em tecido (pés palito), sem apoia-braços, assento e encosto em lâmina de madeira anatomicamente curvada, estofamento em espuma de poliuretano injetada sem costura, moldada anatomicamente c/ aproximadamente 35mm de espessura e densidade de 60 kg/m³, forração frontal do assento e do encosto em tecido sintético e forração traseira em napa ou vinil, acabamento das bordas em perfil de pvc flexível, base fixa c/ 04 (quatro) pés palitos, estrutura metálica confeccionada em tubo de aço industrial de 7/8" chapa n. 18, c/ pintura eletrostática em epóxi-pó e tratamento fosfatizado anti-oxidante na cor preto, dotada de sapatas anti-derrapantes e fixação do assento e encosto à base, através de parafusos e buchas metálicas sob o assento. Dimensões aproximadas: assento 400mm (l) x 380mm (p); encosto 280mm (a) x 340 mm(l). o produto deve deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses.	67	R$ 278,11	R$ 18.633,37
28	213.004.300	47454	cadeira giratoria com braço de descanso tamanho de no minimo 20 cm, regulagem de altura, roda deslizante de nylon, de no minimo 90 cm de altura, largura de no minimo 55 cm, comprimento de no minimo 57cm, assento interno largura de no minimo46cm de comprimento, 43cm de altura do assento ao chão 45.42, altura do encosto 51 cm peso12kg, revestimento de tecido, cor azul royal, peso suportado de no minimo110kg.	73	R$ 597,56	R$ 43.621,88
29	218.003.940	58071	cadeira tipo longarina com 3 lugares, confeccionada em polipropileno na cor preta, indicada para ambientes de espera e uso coletivo. possui estrutura metálica em ferro, com acabamento pintado, garantindo resistência e durabilidade. modelo sem braços, com base em pedestal, proporcionando estabilidade e fácil acomodação em espaços institucionais. suporta peso máximo recomendado de até 120 kg por assento, sendo adequada para uso contínuo. produto de fácil manutenção, com limpeza simples, e dispensa montagem, estando pronto para uso imediato. dimensões aproximadas de 73 cm x 43 cm x 33 cm, com peso total de 12 kg. ideal para recepções, unidades de saúde, setores administrativos e demais áreas de atendimento ao público.	45	R$ 433,15	R$ 19.491,76
30	213.001.163	19352	cadeira universitária com suporte para livros e prancheta fixa para destros e/ou canhotos com as seguintes especificações: a prancheta fabricada em abs injetado com contra-tampo injetado em polipropileno nas dimensoes 590mm de comprimento por 350mm de largura aproximadamente	20	R$ 261,97	R$ 5.239,40
31	218.001.071	56041	caixa de som amplificada com potência de 1000w, equipada com 02 (dois) alto-falantes tipo woofer de 8 polegadas, com conectividade via bluetooth, estrutura na cor preta e alimentação bivolt automática. o equipamento deverá ser adequado para eventos, apresentações e atividades institucionais, oferecendo qualidade sonora, resistência e fácil mobilidade. a caixa de som deverá atender às normas técnicas de segurança e desempenho, conforme as disposições da	1	R$ 1.438,57	R$ 1.438,57

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 62 de 89

			lei nº 14.133/2021 e demais regulamentações aplicáveis.			
32	033.001.011	54598	caixa de som bluetooth potente com microfone karaoke	1	R$ 2.057,90	R$ 2.057,90
33	070.001.120	59552	Caixa térmica de grande capacidade, destinada ao acondicionamento, transporte e conservação térmica de alimentos, bebidas e demais produtos compatíveis, adequada para uso institucional, eventos, atividades externas e uso profissional. Especificações técnicas mínimas: Capacidade nominal: mínima de 180 litros e máxima de 200 litros; Fabricada em polietileno de alta resistência, por processo de rotomoldagem ou tecnologia equivalente que proporcione resistência e durabilidade compatíveis; Isolamento térmico em poliuretano (PU) injetado, espuma isolante de alta densidade ou material equivalente/superior; Estrutura robusta e resistente a impactos e movimentações frequentes; Adequada à conservação de alimentos, bebidas e produtos gelados ou refrigerados; Tampa resistente, com sistema de fechamento e vedação adequados à conservação térmica; Superfície interna lisa, impermeável, lavável e de fácil higienização; Material interno adequado ao acondicionamento de alimentos e bebidas; Possuir alças, pegadores ou pontos de apoio que facilitem a movimentação; Resistente à umidade e às condições normais de utilização em ambientes internos e externos; Com ou sem dreno, desde que, quando existente, possua sistema de fechamento adequado que não comprometa a vedação; Cor neutra ou conforme padrão disponível do fabricante; Dimensões compatíveis com a capacidade especificada; Acabamento sem trincas, deformações, rebarbas ou outros defeitos que comprometam sua utilização; Produto novo, de primeiro uso; Deverá ser entregue completo e pronto para utilização.	2	R$ 986,76	R$ 1.973,52
34	070.001.121	59553	Caixa térmica portátil de grande capacidade, destinada ao acondicionamento, transporte e conservação térmica de alimentos, bebidas e demais produtos compatíveis, indicada para uso institucional, eventos, atividades externas e uso profissional. Especificações técnicas mínimas: Capacidade nominal: mínima de 75 litros e máxima de 100 litros; Corpo fabricado em polietileno, polipropileno ou material plástico de alta resistência, adequado ao uso contínuo; Isolamento térmico em poliuretano (PU), espuma isolante de alta densidade ou material equivalente, que proporcione adequada conservação da temperatura interna; Tampa resistente, com fechamento e vedação adequados; Estrutura resistente a impactos e à movimentação frequente; Superfície interna lisa, impermeável, lavável e de fácil higienização; Material interno adequado ao acondicionamento de alimentos e bebidas; Possuir alças laterais, pegadores reforçados ou sistema equivalente para facilitar o transporte; Estrutura e sistema de transporte dimensionados para suportar o equipamento quando carregado; Resistente à umidade e às condições normais de utilização em ambientes internos e externos; Poderá possuir dreno para escoamento de líquidos, desde que dotado de sistema de fechamento que não comprometa a vedação; Cor neutra ou conforme padrão disponível do fabricante; Dimensões compatíveis com a capacidade especificada; Acabamento adequado, sem trincas,	2	R$ 654,39	R$ 1.308,78

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Angelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 63 de 89

			deformações, rebarbas ou outros defeitos que comprometam a segurança e utilização; Produto novo, de primeiro uso; Deverá ser entregue completo e pronto para utilização.			
35	279.023.775	59482	carrinho plataforma para transporte de cargas, destinado ao transporte de materiais, equipamentos, caixas e demais volumes. Estrutura em aço carbono com plataforma em madeira de alta resistência ou material de desempenho equivalente, capacidade mínima de 300 kg, dimensões aproximadas de 1.000 x 600 mm, equipado com alça para movimentação e 04 (quatro) rodas pneumáticas, sendo 02 (duas) fixas e 02 (duas) giratórias, proporcionando facilidade de deslocamento em diferentes tipos de piso. produto novo, de primeiro uso, com garantia mínima de 12 (doze) meses.	1	R$ 680,56	R$ 680,56
36	070.001.089	56092	climatizador de ar de parede evaporativo fluxo de ar mínimo de 25.000 m3/h área de cobertura de até 200 m2; ruído 50db; abertura de parede de até 1010 x 1010 mm; diâmetro mínimo de hélice de 900 mm; reservatório mínimo de 30 litros; painel de controle inverter; sensor de nível controle remoto grade oscilante.	7	R$ 11.291,00	R$ 79.037,00
37	070.001.065	54179	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL /COMERCIAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 LITROS, destinado à climatização, ventilação e renovação do ar em ambientes amplos, com funcionamento por sistema evaporativo. O equipamento deverá possuir reservatório de água com capacidade mínima de 70 litros, potência nominal mínima de 210 W, vazão de ar compatível com atendimento de ambientes de, no mínimo, 50 m², motor de alto desempenho e sistema de ventilação com múltiplas velocidades. Deverá possuir painel evaporativo tipo colmeia ou tecnologia equivalente, sistema de oscilação automática para melhor distribuição do fluxo de ar, controle de intensidade da ventilação, função climatizar/umidificar, reservatório com indicador de nível de água e sistema de fácil abastecimento e limpeza. O climatizador deverá contar com estrutura resistente, adequada ao uso contínuo em ambientes institucionais, comerciais ou industriais, possuir rodízios para facilitar o deslocamento, alças ou pontos de apoio para movimentação e grade frontal com direcionamento do fluxo de ar. Deverá apresentar nível de ruído compatível com utilização em ambientes de trabalho, sistema de proteção contra superaquecimento e funcionamento adequado mesmo em uso prolongado. Especificações mínimas: Capacidade do reservatório: 70 litros; Potência: 210 W ou superior; Área de atendimento: mínimo 50 m²; Sistema de climatização: evaporativo; Painel evaporativo tipo colmeia ou equivalente; Múltiplas velocidades de ventilação; Oscilação automática; Função ventilação e climatização/umidificação; Indicador de nível de água; Rodízios para movimentação; Alimentação elétrica: 127 V ou 220 V, conforme necessidade da Administração; Frequência: 60 Hz; Equipamento novo, de primeiro uso; Acompanhar manual de instruções e todos os acessórios necessários ao funcionamento; Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	4	R$ 1.248,29	R$ 4.993,16
38	300.001.067	59281	compactador de solo a gasolina tipo sapo, motor 4 tempos, potência mínima 5,5 hp, peso aproximado 75 kg, sapata 34x29 cm, força de impacto 1.600 kgf, 690 impactos/min, profundidade de compactação até 60	1	R$ 12.052,33	R$ 12.052,33

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 64 de 89

			cm, tanque 2,8 l, entregue novo, garantia mínima de 6 meses para o equipamento e 2 anos para o motor.			
39	204.003.159	50766	Computador completo Processador I7 10ª geração, frequência de 3,70 GHz a 4.60GHz, Cache de 09MB, velocidade de Barramento de 8 GT/s, processador gráfico integrado, com .15GHZ de frequência da placa gráfica de 64 GB de memória gráfica de Vídeo, fonte 500w real, placa de vídeo 1gb. Memória RAM de 08 GB, DDR4 2666Mhz. SSD 500GB, Interface SATA revisão 3.0(6Gb/s), leitura de até 535MB/s e gravação de até 445 MB/s. Conexões no painel traseiro: 4 X USB V2.0, 1 X VGA (vídeo integrado processador) 1 X RJ-45 (rede integrada) 1 X serial, 1 entrada de linha, 1 entrada para microfone. O equipamento deverá ser entregue com Sistema operacional Microsoft Windows 11 Pro 64 bits (Português BR) instalado, e deve ser fornecida mídia para futura reinstalação padrão de fábrica. As licenças dos sistemas operacionais devem ser válidas para versão 64 bits. Monitor 21.5" - Tipo da tela: led - Formato da tela: Widescreen 16:9 - Resolução: 1920x1080 - Taxa de atualização: 75Hz - Cores: 16 milhões - Brilho: 220cd/m2 - Menu de configuração: Sim - Tela antireflexo: Sim - Ajuste de inclinação: Sim - Suporte vesa: Sim - Bivolt: Sim - Conexões de vídeo: hdmi e vga Acessórios: - Mouse USB ambidestro - Teclado USB padrão ABNT2	139	R$ 5.194,01	R$ 721.967,39
40	300.001.046	55829	condicionador, de ar split piso-teto entre 54.000 a 60.000 btus inverter, cor branco, ciclo frio capacidade de refrigeração 54.000 a 60.000 btus, tensão de 220 volts, tubulação da serpentina de cobre, gás refrigerante r410ª ou r32. selo de identificação da conformidade na forma da etiqueta nacional de conservação de energia (ence), com a classificação da eficiência energética, selo procel com idrs w/w>6.14 e classificação inmetro a. itens inclusos 01 evaporadora, 01 condensadora, 01 controle remoto, manual de instrução e certificado de garantia em português. Garantia mínima do fabricante de 12 doze meses.	3	R$ 11.049,62	R$ 33.148,86
41	279.009.372	55797	condicionador, de ar split watt, 45.000 a 48.000 btus inverter, cor branco, ciclo frio capacidade de refrigeração 45.000 btus, tensão de 220 volts, tubulação da serpentina de cobre, gás refrigerante r-41 (y ou r32). selo de identificação da conformidade na forma da etiqueta nacional de conservação de energia (ence), com a classificação da eficiência energética, selo procel com idrs w/w>6.14 e classificação inmetro a. itens inclusos 01 evaporadora, 01 condensadora, 01 controle remoto, manual de instrução e certificado de garantia em português. garantia mínima do fabricante de 12 doze meses.	3	R$ 10.401,70	R$ 31.205,10
42	121.004.220	59269	conjunto de ferramentas elétricas sem fio, tensão 20v, composto por furadeira/parafusadeira com impacto, parafusadeira de impacto e kit com 2 baterias 5,0ah, carregador bivolt e bolsa de transporte, todos com motor elétrico indutivo sem escovas (brushless), compatíveis entre si, entregues novos, em perfeitas condições de uso e com garantia mínima de 3 anos	2	R$ 3.722,83	R$ 7.445,66
43	279.023.646	55246	cortina de ar – finalidade manter o ambiente climatizado, evitando poeira, insetos, odores e sujeiras	7	R$ 755,93	R$ 5.291,51

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Angelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 65 de 89

			exteriores; vazão mínima 1900 m³/h; dimensão mínima: 120 x 21 x 19 (l x a x p); voltagem: 220 v; acompanha: controle remoto			
44	279.023.777	59536	cortina de ar elétrica, com largura aproximada de 2,00 metros (200 cm), destinada à instalação sobre portas e acessos, formando barreira de ar para auxiliar na redução da entrada de poeira, insetos, odores e ar externo, contribuindo para a manutenção da temperatura do ambiente climatizado. equipamento com motor de alto desempenho, ventilação com regulagem de velocidade, baixo nível de ruído e acionamento por controle remoto e/ou painel de comando. alimentação elétrica em 110/127v ou 220v, conforme solicitação da administração. Fornecimento acompanhado dos acessórios necessários para fixação e funcionamento. produto novo, de primeiro uso, com garantia mínima de 12 meses.	1	R$ 1.207,83	R$ 1.207,83
45	033.002.034	59511	decibelímetro digital portátil destinado à medição de níveis de pressão sonora em ambientes internos e externos, adequado para avaliações de ruído ocupacional, ambiental, industrial e predial. deverá possuir, no mínimo, as seguintes características: faixa de medição mínima compreendida entre 40 db e 130 db, podendo possuir seleção automática ou manual de escala; precisão de medição de ± 1,5 db ou superior; resolução mínima de 0,1 db; seleção de tempo de resposta rápido (fast) e lento (slow); ponderação de frequência a e c, conforme normas internacionais aplicáveis; função de registro dos valores máximo (max) e mínimo (min) durante a medição; display digital em lcd de fácil visualização, com indicação simultânea das principais funções; alimentação por bateria ou pilhas comerciais; equipamento portátil, ergonômico e de fácil operação; possuir saída de dados analógica ou digital para conexão com equipamentos externos, quando disponível no modelo ofertado; acompanhar manual de instruções em português ou inglês. Aplicações Equipamento indicado para medições de níveis de pressão sonora em ambientes industriais, comerciais, residenciais, obras, inspeções ambientais, avaliações de segurança do trabalho, fiscalização, estudos acústicos e demais atividades que exijam monitoramento de ruído. Conteúdo mínimo 01 Decibelímetro digital; Estojo para transporte; Bateria(s) ou pilha(s) para funcionamento; Manual de instruções. Garantia Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	2	R$ 836,84	R$ 1.673,68
46	279.023.772	59459	escada articulada multifuncional, configuração 4x5 (quatro partes de cinco degraus), totalizando no mínimo 20 degraus. estrutura fabricada em liga de alumínio de alta resistência, leve e anticorrosiva, dotada de dobradiças/articulações em aço com sistema de travamento automático de segurança. O equipamento deve possuir acabamento na cor natural do alumínio (prateado)	1	R$ 1.035,73	R$ 1.035,73
47	191.003.121	47445	escada de 7 degraus de uso doméstico antiderrapante, estrutura em aluminio resisitente, com trava (fita de segurança reforçada), com capacidade de 120 kg	6	R$ 423,02	R$ 2.538,12
48	213.002.277	59272	escada extensiva em alumínio, modelo 4 em 1, altura estendida mínima 250 cm, capacidade de carga 150 kg, sistema de articulação com travamento, sapatas antiderrapantes, degraus largos e rodas para transporte, garantia mínima de 3 meses.	4	R$ 589,39	R$ 2.357,56
49	218.002.118	15859	escrivaninha com 03 gavetas med.1,57x75x0,75	2	R$ 682,33	R$ 1.364,66

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Gardia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 236.###.###-15), Mayra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 66 de 89

50	121.004.221	59270	esmerilhadeira angular elétrica, potência mínima 2.200w, disco 9" (230 mm), rotação 6.600 rpm, tensão 127v, entregue com chave, punho e protetor de disco, garantia mínima de 12 meses.	2	R$ 888,39	R$ 1.776,78
51	121.004.222	59721	esmerilhadeira angular elétrica, potência mínima 2 900w, disco 5" (125 mm), capacidade de corte 3,5 cm, rotação até 4.000 rpm, tensão 127v, sistema de encaixe m14, com controle de velocidade variável, empunhadura ergonômica e sistema de proteção, garantia mínima de 12 meses	2	R$ 703,41	R$ 1.406,82
52	191.003.159	50179	ESPREMEDOR/EXTRATOR DE FRUTAS INDUSTRIAL, destinado à extração de suco de frutas cítricas, especialmente laranja e limão, indicado para uso comercial, institucional ou industrial, com estrutura resistente e adequada à utilização frequente. Especificações técnicas mínimas: Tipo: espremedor/extrator elétrico de frutas cítricas; Uso: comercial/industrial; Potência nominal: mínima de 600 W; Motor de alto desempenho, adequado ao uso contínuo; Rotação: mínima de 3.500 RPM, ou desempenho equivalente; Corpo/gabinete confeccionado predominantemente em aço inoxidável ou material de resistência e facilidade de higienização equivalente; Caçamba/coletor confeccionado em alumínio, aço inoxidável ou material resistente equivalente, próprio para a finalidade; Tampa/proteção confeccionada em material resistente e de fácil higienização; Possuir carambolas/cones extratores intercambiáveis, adequados para laranja e limão; Cones confeccionados em material atóxico, apropriado ao contato com alimentos; Possuir sistema de peneiramento ou filtragem do suco; Acompanhar copo ou recipiente coletor, quando aplicável ao modelo; Componentes em contato com o alimento deverão ser confeccionados em materiais apropriados para uso alimentício e de fácil limpeza; Frequência: 60 Hz; Alimentação elétrica: 127 V ou 220 V, admitindo-se equipamento bivolt ou tensão a ser definida pela Administração; Estrutura estável e resistente para utilização sobre bancada; Nível de ruído compatível com equipamento de uso comercial/industrial; Produto novo, de primeiro uso; Acompanhar todos os componentes e acessórios necessários ao pleno funcionamento; Manual de instruções em português, admitido em formato eletrônico; Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	3	R$ 601,51	R$ 1.804,53
53	070.001.116	58923	estante com gaveta plástica: modular bin 28/7 em unidade aço, pintura epóxi, só aço industrial estante: profundidade: 30 cm x largura: 95 cm x altura: 150 cm; 7 travessas com 4 caixas cada nº 7; caixa (bin): nº 7profundidade: 34 cm x largura: 22 cm x altura: 17,5 cm.	6	R$ 705,05	R$ 4.230,30
54	213.004.304	47478	estante de aço 40 cm com 5 prateleiras reguláveis. suporta até 30 kg distribuídos por prateleira e 120 kg no total. espessura: prateleira de chapa 26 e coluna de chapa 20 medidas após montagem: altura 1830 mm x largura 920 mm x profundidade 400 mm prateleiras com 3 dobras nas laterais e reforço central. Pintura eletrostática a pó automatizada com fosfatização. no minimo de 6 meses de garantia	28	R$ 570,54	R$ 15.975,12
55	052.001.030	52226	estante dobrável para partitura	50	R$ 67,42	R$ 3.371,00
56	191.003.106	53870	fogão 02 bocas industrial alta pressão 30x30 p5	3	R$ 569,05	R$ 1.707,15
57	066.003.029	51100	fogão a gás glp de piso; com 04 bocas; com acendimento automático; forno com capacidade para 50 litros; forno com temperatura mínima 190º e máxima 290º; forno com no mínimo 01 grade; 02 queimadores	3	R$ 813,36	R$ 2.440,08

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 82#.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Sueinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 67 de 89

			auxiliares; 02 semirrápidos; botões manipuláveis; a porta do forno conta com proteção térmica e vidro duplo; mesa confeccionada em inox; tampa confeccionada em vidro; trempes confeccionadas em aço esmaltado; bivolt.			
58	218.002.915	53943	fogão de piso 5 bocas com acendimento automático, cor: branco, tipo de gaveta assadeira, tipo de gás fator de forma duplo, deslizar, dimensões do produto 65d x 97w x 78h combustível centímetros	1	R$ 1.293,15	R$ 1.293,15
59	066.001.002	58833	fogão elétrico de 01 boca – descrição técnica Fogão elétrico portátil de 01 (uma) boca, indicado para uso doméstico, escritórios, kitnets, alojamentos e apoio em cozinhas institucionais. Fabricado com estrutura em aço inoxidável ou aço com pintura eletrostática resistente ao calor, garantindo durabilidade e fácil higienização. Possui 01 placa de aquecimento elétrica (resistência em ferro fundido ou superfície vitrocerâmica, conforme modelo), com aquecimento rápido e distribuição uniforme de calor. Conta com controle de temperatura regulável por meio de botão frontal, permitindo ajuste conforme a necessidade do preparo. Possui luz indicadora de funcionamento para maior segurança durante o uso. Funciona por meio de alimentação elétrica (127V ou 220V, conforme especificação do modelo), com potência aproximada entre 1.000W e 1.500W. Base com pés antiderrapantes que proporcionam estabilidade e segurança durante o uso. Equipamento compacto, leve e de fácil transporte. Ideal para preparo de pequenas refeições, aquecimento de alimentos e uso em locais com espaço reduzido.	10	R$ 138,33	R$ 1.383,30
60	191.003.124	47466	fogão industrial de 04 bocas com forno de capacidade minima de 55 litros	2	R$ 1.426,31	R$ 2.852,62
61	191.001.064	27851	fogão industrial de 6 bocas grelhas 40x40, perfil 100mm queimadores duplos- modelo de centro c/regulador de gás individual, forno e banho maria	1	R$ 3.341,57	R$ 3.341,57
62	191.003.112	53974	forno microondas, de no mímino 36l, material: aço inoxidável, capacidade mínima: 36 l, potência mínima 1000 w, voltagem: 110 v, características adicionais: prato giratório, trava de segurança. adendo: teclas rápidas, receitas préprogramadas, função descongelamento	9	R$ 862,55	R$ 7.762,95
63	066.002.006	51471	forno turbo de convecção com vapor fcv 35: características: acompanha 5 assadeiras perfuradas em alumínio de 35 x 35 cm; capacidade de produção: 30 a 40 pães; controlador digital para tempo e temperatura; alarme sonoro; - isolamento com lã de rocha + câmara de ar; volume interno de 75 litros; distância de 7,5 cm entre cada assadeira; temperatura ajustável até 250º c; estrutura em aço inox 430; com vapor para finalizar o assamento de pães franceses; assamento rápido e uniforme; compacto, versátil e com um design sofisticado; é possível fazer o empilhamento, fácil manuseio. especificações técnicas: potência: 2600 w; - temperatura máxima: 250c°; tempo de aquecimento: 8 min; volume interno: 75 litros; motor: 1/30 cv; amperagem: 11,8 a; frequência: 60 hz; consumo: 1,8 kw/h; voltagem: 220v; - dimensões (axlxp): 54 x 64 x 68 cm; dimensões internas (axlxc): 42 x 36,2 x 37 cm; peso: 31 kg.	1	R$ 6.488,65	R$ 6.488,65
64	028.001.007	51128	fragmentadora - triturador papel 127v - automática fragmenta automaticamente até 150 folhas fragmenta até 8 folhas no compartimento manual nível de	1	R$ 3.378,51	R$ 3.378,51

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 115.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 68 de 89

			segurança (din): p-4 destrói clipes e grampos pequenos fixados em papéis tritura cartões magnéticos possui cesto com capacidade de 44 litros tem recurso de economia de energia é silenciosa, com nível de ruído de 55db garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação.			
65	279.009.373	59481	freezer horizontal, novo, de primeiro uso, com capacidade líquida mínima de 534 litros, destinado ao armazenamento e conservação de alimentos congelados, com gabinete na cor branca, estrutura em aço com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática de alta resistência. o equipamento deverá possuir 02 (duas) portas independentes, com vedação por gaxetas magnéticas removíveis, proporcionando adequado isolamento térmico e eficiência na conservação dos alimentos. o revestimento interno deverá ser confeccionado em material liso, impermeável, resistente à corrosão e de fácil higienização, podendo ser em aço galvanizado pré-pintado, aço plastificado, alumínio, polímero de engenharia (abs) ou material tecnicamente equivalente, com acabamento que facilite a limpeza e a remoção do gelo durante os procedimentos de degelo. o sistema de refrigeração deverá ser compatível com a finalidade do equipamento, garantindo desempenho adequado para congelamento e conservação de alimentos, distribuição uniforme da temperatura e funcionamento eficiente, conforme as especificações do fabricante. Características mínimas: Capacidade líquida mínima de 534 litros; 02 (duas) portas com abertura independente; Controle eletrônico ou termostato regulável de temperatura; Faixa de temperatura compatível com congelamento e conservação de alimentos; Cestos internos removíveis, divisórias ou sistema equivalente para organização dos produtos; Dreno para escoamento da água proveniente do degelo, quando aplicável; Pés niveladores reguláveis ou rodízios que facilitem a movimentação e instalação do equipamento; Gás refrigerante ecologicamente correto, livre de CFC ou em conformidade com a legislação ambiental vigente; Alimentação elétrica em 127 V ou 220 V, conforme necessidade da Administração. O equipamento deverá atender às normas técnicas e de segurança aplicáveis, possuir certificação do INMETRO, quando exigida pela legislação vigente, e classificação de eficiência energética conforme regulamentação aplicável. Deverá ser entregue acompanhado de manual de instruções em língua portuguesa, certificado de garantia e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, prestada pelo fabricante ou por rede de assistência técnica autorizada em território nacional.	11	R$ 4.146,46	R$ 45.611,06
66	279.023.693	55446	frigobar 93 litros	2	R$ 1.220,53	R$ 2.441,06
67	279.003.074	59503	frigobar de uso doméstico ou institucional, novo e sem uso, com capacidade líquida total mínima de 120 litros, contendo compartimento interno para resfriamento e conservação de alimentos e bebidas. estrutura externa confeccionada em material resistente, com acabamento em pintura eletrostática ou tecnologia equivalente, na cor branca, preta ou inox, conforme solicitado pela administração. deverá possuir: porta única, com abertura frontal; prateleiras internas removíveis e reguláveis; compartimentos na porta para	1	R$ 1.366,78	R$ 1.366,78

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 69 de 89

			acondicionamento de garrafas, latas e recipientes; compartimento extra-frio ou congelador interno; gaveta ou compartimento destinado a frutas, legumes ou alimentos; controle de temperatura regulável; sistema de refrigeração com compressor; degelo manual, semiautomático ou automático; pés niveladores; puxador integrado ou externo; iluminação interna; borracha de vedação magnética; baixo nível de ruído; gás refrigerante ecológico, livre de cfc; classificação de eficiência energética compatível com os padrões vigentes do INMETRO; Alimentação elétrica em 127 V ou 220 V, conforme necessidade da unidade requisitante; Plugue e cabo de alimentação em conformidade com o padrão brasileiro; Manual de instruções em língua portuguesa; Etiqueta Nacional de Conservação de Energia; Produto certificado pelo INMETRO, quando aplicável. Dimensões aproximadas: compatíveis com a capacidade ofertada, admitindo-se variações conforme o fabricante. Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação, contados a partir do recebimento definitivo.			
68	121.004.219	59267	furadeira de impacto elétrica, potência mínima 760w, mandril 1/2" (13 mm), funções reversa, parafusadeira e martelete, rotação até 2.800 rpm, empunhadura lateral, tensão 127v, entregue com maleta rígida de transporte, garantia mínima de 12 meses.	2	R$ 605,84	R$ 1.211,68
69	218.002.979	57275	gaiola para pré e pós-operatório gaiola de internação/pós-operatório veterinário modular. material: aço inox 304, material inoxidável e anticorrosivo. configuração: conjunto vertical modular, contendo 2 módulos inferiores (para animais de grande porte) e 4 módulos superiores (para animais de pequeno porte/gatos). características: portas com fechadura de segurança, estrados plásticos removíveis em todos os módulos, bandejas de dejetos deslizantes, sistema de drenagem no módulo inferior. Medidas aprox. totais: 120cm x 60cm x 180cm (lxpxa). mobilidade: base com rodízios de alta resistência com trava. finalidade: uso em hospital/clínica veterinária para pós- cirúrgico.	6	R$ 13.449,83	R$ 80.698,98
70	279.021.509	59480	gaveteiro para escritório, confeccionado em mdp e/ou mdf de alta resistência, com espessura mínima de 15 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (bp) ou pintura uv de alta durabilidade, na cor branca, resistente a riscos, abrasão e de fácil limpeza. deverá possuir 04 (quatro) gavetas, sendo adequadas para armazenamento de documentos, materiais de expediente e objetos diversos, com corrediças metálicas telescópicas ou corrediças metálicas de alta resistência, proporcionando abertura suave e segura. equipado com fechadura frontal única, com sistema de travamento simultâneo de todas as gavetas, acompanhada de 02 (duas) chaves. deverá possuir 04 rodízios, sendo no mínimo 02 com sistema de trava, permitindo fácil deslocamento e estabilidade durante o uso. os puxadores deverão ser em material resistente, metálicos ou em polímero de alta resistência, com acabamento compatível com o móvel. dimensões aproximadas: altura: entre 60 e 72 cm; largura: entre 38 e 45 cm; profundidade: entre 40 e 50 cm. Serão aceitas variações dimensionais de até ±5%, desde que não comprometam a funcionalidade do produto. O produto deverá ser fornecido na cor branca, acompanhado de manual de montagem, kit de ferragens e todos os acessórios necessários para sua perfeita instalação e utilização. O móvel deverá ser novo, de primeiro uso,	15	R$ 536,26	R$ 8.043,90

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Branco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 70 de 89

			entregue em embalagem original do fabricante, isento de defeitos de fabricação, empenamentos, rachaduras ou danos.			
71	191.003.135	47600	geladeira frost free duplex minima: 375 litros, cor branca, alimentação de 110 volts, prateleiras em vidro removíveis, termostato de controle de temperatura, iluminação interna, pés estabilizadores, conter gás que não agrida a camada de ozônio, garantia minima de 01 (um) ano, selo de aprovação de inmetro.	9	R$ 3.005,64	R$ 27.050,76
72	279.023.769	59452	gerador de energia à diesel 4t partida elétrica 7,5 kva 110/220v monofásico	1	R$ 9.123,95	R$ 9.123,95
73	279.014.402	59551	Impressora multifuncional policromática (colorida), de uso corporativo, destinada à impressão, cópia e digitalização de documentos administrativos, utilizando tecnologia de impressão laser, LED ou equivalente, com suprimentos à base de toner, adequada para utilização contínua em ambientes administrativos de médio a alto volume de impressão. Características técnicas mínimas: Funções: impressão, cópia e digitalização; Impressão monocromática e policromática (colorida); Tecnologia de impressão: laser, LED ou equivalente, com utilização de toner; Formato máximo exigido: A4; Velocidade mínima de impressão: 25 páginas por minuto (ppm), tanto em preto quanto em cores; Resolução de impressão mínima de 600 × 600 dpi, admitida tecnologia de aprimoramento que proporcione qualidade equivalente ou superior; Impressão automática frente e verso (duplex); Tempo para primeira impressão compatível com equipamento de categoria corporativa; Processador e memória interna dimensionados pelo fabricante para atendimento integral às características e velocidades especificadas; Bandeja principal de entrada com capacidade mínima de 250 folhas; Bandeja manual ou multiuso para impressão em diferentes tipos e tamanhos de mídia; Bandeja de saída com capacidade mínima de 100 folhas; Alimentador Automático de Documentos (ADF) com capacidade mínima de 30 folhas; Scanner colorido integrado; Resolução óptica de digitalização mínima de 600 × 600 dpi; Permitir digitalização de documentos em formatos usuais, incluindo PDF e JPEG, ou equivalentes; Função de cópia em preto e branco e em cores; Possibilidade de redução e ampliação de documentos; Painel de controle integrado, com visor LCD, LED ou touchscreen; Conectividade mínima por USB 2.0 ou superior; Interface de rede Ethernet 10/100/1000 ou superior; Conectividade Wi-Fi, integrada ao equipamento; Permitir impressão por meio de rede cabeada e sem fio; Compatibilidade com impressão por dispositivos móveis, mediante tecnologia disponibilizada pelo fabricante; Compatibilidade com sistemas operacionais Windows 10 e Windows 11 ou superiores; Utilização de suprimentos de toner, com cores preto, ciano, magenta e amarelo, individuais ou em configuração equivalente adotada pelo fabricante; Permitir substituição dos suprimentos consumíveis sem necessidade de assistência técnica especializada; Possuir recurso de gerenciamento ou indicação do nível/estado dos suprimentos; Ciclo mensal de trabalho recomendado pelo fabricante compatível com utilização corporativa; Alimentação elétrica compatível com a rede da Administração; Equipamento novo, de primeiro uso, sem recondicionamento ou remanufatura; Deverá	3	R$ 4.938,46	R$ 14.815,38

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 71 de 89

			estar em linha normal de fabricação/comercialização na data da entrega; Acompanhar conjunto inicial de toners, cabo de alimentação e demais acessórios indispensáveis ao pleno funcionamento; Drivers, firmwares e softwares necessários deverão ser disponibilizados pelo fabricante; Manual de utilização em português, admitido em formato eletrônico; Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Condição de fornecimento: o equipamento deverá ser entregue completo e em perfeitas condições de funcionamento, acompanhado de todos os componentes, cabos, suprimentos iniciais e acessórios necessários à sua instalação e utilização.			
74	279.021.501	52350	jogo de mesa em pvc com 4 cadeiras.	1	R$ 435,27	R$ 435,27
75	279.001.015	59500	kit com 02 rádios comunicadores portáteis kit composto por 02 (dois) rádios comunicadores portáteis, destinados à comunicação de voz entre equipes em atividades administrativas, operacionais, eventos, fiscalização, manutenção, segurança e demais serviços institucionais, contendo, no mínimo, as seguintes características: operação em banda de frequência destinada ao serviço rádio do cidadão, tecnologia frs ou equivalente; mínimo de 16 canais de comunicação; comunicação bidirecional por meio de botão ptt; áudio alto, claro e nítido; sistema de redução de ruídos e interferências; bateria recarregável de íons de lítio, com capacidade mínima de 1.100 mah por equipamento; autonomia mínima de até 12 horas de conversação, conforme condições de utilização informadas pelo fabricante; tempo máximo aproximado de recarga de 3 horas e 30 minutos; compatibilidade com carregamento por fonte bivolt; possibilidade de alimentação ou recarga por carregador portátil usb, diretamente ou por meio de cabo ou base compatível; compatibilidade com fone de ouvido, não sendo obrigatório o seu fornecimento; controle de volume; aviso de bateria fraca; presilha para fixação em cinto; cordão de pulso; estrutura compacta e resistente; cor preta ou tonalidade neutra equivalente; equipamento homologado pela ANATEL. Conteúdo mínimo de cada kit: 02 rádios comunicadores; 02 baterias de íons de lítio recarregáveis; 02 bases carregadoras; 02 fontes de alimentação AC/DC bivolt; 02 prendedores ou presilhas para cinto; 02 cordões de pulso; 01 manual do usuário em língua portuguesa; demais acessórios necessários ao pleno funcionamento dos equipamentos.	3	R$ 486,12	R$ 1.458,36
76	279.003.072	58195	kit de armário de cozinha linha branca, cor branco, contendo 02 paneleiros com profundidade do armário 40 cm, altura do armário 165 cm, largura do armário 245 cm, materiais do corpo aço, 04 portas. 02 balcões com profundidade do armário 40 cm, altura do armário 165 cm, largura do armário 245 cm, materiais do corpo aço, 02 portas, 01de gaveta. 01 gabinete, com profundidade do armário 40 cm, altura do armário 165 cm, largura do armário 245 cm, materiais do corpo aço, 02 portas. 01 armário aéreo, com profundidade do armário 40 cm, altura do armário 165 cm, largura do armário 245 cm, materiais do corpo aço, 02 portas. 01 nicho aberto decorativo aéreo para geladeira com profundidade do armário 40 cm, materiais do corpo aço.	1	R$ 1.336,56	R$ 1.336,56
77	218.002.914	53942	lavadora de alta pressão, 127v, motor a indução, fonte de alimentação energia elétrica, cor preto, pressão máxima 2100 libras por polegada quadrada, peso do produto 14,4 quilogramas	1	R$ 1.893,27	R$ 1.893,27

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 72 de 89

78	066.002.004	50940	liquidificador de uso doméstico, de no mínimo 5 velocidades mais a função pulsar, mínimo 900w, capacidade do copo mínimo de 2 litros.	2	R$ 172,55	R$ 345,10
79	191.003.104	53036	liquidificador industrial 10 litros, em aço inoxidável	4	R$ 1.167,33	R$ 4.669,32
80	191.003.094	52203	liquidificador industrial 3,5 litros inox - 1200 w. voltagem 110v	4	R$ 836,31	R$ 3.345,24
81	066.002.009	51477	liquidificador industrial 8 litros copo monobloco dimensões- 33x32x75cm, capacidade- 8 litros, velocidade- 3500 rpm, consumo- 0,67 kw/h, potência- 1/2 cv, alimentação- elétrico.	2	R$ 907,17	R$ 1.814,34
82	279.023.644	55013	lixeira aço inox com pedal: capacidade 30 litros, cilíndrica, balde interno plástico rígido.	60	R$ 256,44	R$ 15.386,40
83	098.002.305	26834	lixeira com pedal 100l abertura e estrutura em aço galvanizado	5	R$ 376,11	R$ 1.880,55
84	218.002.921	54355	longarina – com 03 (três) assentos de plástico polipropileno; cor azul royal, estrutura preto. assento e encosto injetados em polipropileno de alta resistência, com furos para ventilação corporal. estruturas em tubo de aço com acabamento em pintura epóxi-pó cor preto. estruturas metálicas revestidas com pintura eletrostática epóxi-pó cor preta, de alta resistência; bases em tubo de aço com pintura epóxi na cor preta, revestidas por capa protetora de polipropileno nas cores preta em suas pontas. Medidas aproximadas de uso (a partir do topo do assento (parte frontal) e do topo do encosto, em relação ao piso): altura mínima do assento: 490 mm; altura mínima do encosto: 810 mm; comprimento total da base 1650 mm	9	R$ 471,69	R$ 4.245,21
85	121.004.223	59275	martelete eletropneumático, potência mínima 850w, força de impacto 3,2 j, até 4.000 rpm e 4.000 impactos/min, tensão 127v, sistema sds plus, três modos de operação, capacidade de perfuração 28 mm em concreto, 13 mm em metal e 30 mm em madeira, entregue com maleta e acessórios, garantia mínima de 12 meses.	2	R$ 2.188,37	R$ 4.376,74
86	213.003.280	54181	mesa de cozinha em mármore, de 06 lugares, suporta até 100 kg, formato retangular;	1	R$ 1.431,95	R$ 1.431,95
87	213.004.299	47453	mesa de escritorio (1,50 x 75 x 60) com no minimo 2 gavetas	45	R$ 566,51	R$ 25.492,95
88	213.004.293	47442	mesa de escritório (estação de trabalho) formato em L, com no minimo 02 gavetas, cor branca, confeccionada em MDF 18mm, nas dimensões de 1.40 x 1.40x 0,75x 0,60. com no minimo 01 furo no tampo. O produto deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses.	35	R$ 1.020,96	R$ 35.733,60
89	213.002.262	53330	mesa de reunião 3,20 m x 1,20 m, corporativa com caixa de tomada, altura 74 cm, padrão nr17, pés com regulagem de altura, 6 lugares, tampo 25 mm, mesa suporta até 100 kg.	4	R$ 2.017,35	R$ 8.069,40
90	218.003.958	53330	mesa de reunião retangular, nova, de primeiro uso, destinada a ambientes corporativos e administrativos, confeccionada em MDF, MDP ou material de desempenho equivalente, com revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (bp) ou acabamento equivalente, resistente à abrasão, riscos e umidade. tampo com espessura mínima de 50 mm, bordas revestidas em fita de pvc ou abs de alta resistência, com acabamento uniforme. dimensões mínimas: comprimento: 2.800 mm; largura: 900 mm; altura: 750 mm. estrutura confeccionada em aço carbono com pintura eletrostática a pó ou em painel estrutural de mdf/mdp de alta resistência, devendo proporcionar estabilidade ao conjunto. a mesa deverá possuir sistema de nivelamento nos pés, sapatas reguláveis para proteção do piso e estabilidade, além de acabamento sem arestas cortantes ou rebarbas. cor	3	R$ 1.647,58	R$ 4.942,74

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinada Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 73 de 89

			a ser definida pela administração no momento da contratação. garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.			
91	218.002.943	56032	mesa de som bluetooth usb mixer mp3 digital 8 canais similar a berenger com 1 caixa ativa 1000wts compatível a jbl, 1 caixa passiva, 2 tripe, 2 microfone similar akg com cabo, sistema de sonorização portátil composto por: 01 (uma) mesa de som digital com 8 (oito) canais, com conectividade bluetooth, entrada usb e reprodução de arquivos mp3 com 01 (uma) caixa de som ativa com potência de 1000w; 01 (uma) caixa de som passiva; 02 (dois) suportes tipo tripé para caixas de som; e 02 (dois) microfones sem fio, acompanhados de cabos compatíveis.	1	R$ 5.062,26	R$ 5.062,26
92	028.001.006	51127	mesa estação de trabalho com 04 lugares. medidas totais: larg 2,40 x prof 2,40 x alt 1,15 m medidas individuais: 4 mesas de 1,20 x 1,20 m + 4 paineis divisores 1,20 x 0,40 m tampo em MDP 15 mm pés em aço com acabamento em MDP pés niveladores pé central com passagem de fiação oculta 1 furo para passagem de fiação	6	R$ 3.196,68	R$ 19.180,08
93	218.002.635	29401	mesa para computador com prateleira móvel para teclado, espaço para CPU e impressora, espaço para estabilizador, com dimensões de 91cm de largura, 78cm de altura e profundidade de 45cm na cor branca.	12	R$ 350,16	R$ 4.201,92
94	213.004.291	47439	mesa para refeitório de 8 lugares, tampo da mesa: produzido em MDP de 25 mm, revestido com laminado post fórmica de alta resistência, acabamento da borda da mesa em fita de borda 2 mm de espessura. assentos: medindo 0,30 cm x 0,30 cm, em MDP 25 mm revestimento melamínico, borda em fita de 2mm estrutura: montada para bancos fixos em tubo de aço carbono 30 x 30 mm com 1,20 mm de parede, pintura epóxi pó texturizada por processo eletrostático. cor cinza.	10	R$ 2.503,60	R$ 25.036,00
95	218.002.513	28246	mesa redonda adulto - 100cm	3	R$ 430,47	R$ 1.291,41
96	204.003.162	50937	monitor tamanho do painel 21.5” monitor fonte interna – entrada vga, dvi, hdmi widescreen led – resolução max. 1600x900 60 hz, brilho: 200cd/m2 – relação de contraste: 600:1 relação de contraste real – tempo de resposta 5ms.	35	R$ 475,67	R$ 16.648,45
97	300.001.063	59268	motocompressor portátil, potência mínima 1,5 hp, reservatório 20l, tensão 127v, pressão máxima 120 psi, deslocamento mínimo 186 l/min, com rodas e alça ergonômica, certificado pelo inmetro, entregue montado, garantia mínima de 12 meses.	1	R$ 1.367,11	R$ 1.367,11
98	300.001.068	59443	motoesmeril 6" monofásico com visor protetor e base potência (w): 360 frequência (hz):60 rotação (rpm):3.450 diâmetro do eixo (mm):12.7 interruptor: sim regulagem do protetor ocular: sim voltagem:110v peso (kg):6.90	1	R$ 306,92	R$ 306,92
99	300.001.066	59279	motopoda profissional a combustão, nova e de primeiro uso, destinada à poda de galhos elevados e à manutenção de árvores, com as seguintes características mínimas: motor a gasolina, dois tempos ou tecnologia equivalente; cilindrada mínima de 25 cm³; potência mínima de 0,8 kw, equivalente a aproximadamente 1,1 hp; sabre com comprimento mínimo de 25 cm; haste telescópica ou extensível, com sistema seguro de regulagem e travamento; comprimento total máximo, com a haste estendida, de no mínimo 2,70 m; reservatório de combustível com capacidade mínima de 0,40 litro; peso máximo de 8 kg, considerado o equipamento sem combustível; sistema de lubrificação automática da corrente; sistema de	1	R$ 3.966,03	R$ 3.966,03

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Ieal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 74 de 89

			partida manual com mecanismo que facilite o acionamento; empunhadura ergonômica e estrutura adequada ao uso profissional; dispositivo de parada do motor de fácil acesso; proteção do conjunto de corte; corrente, sabre e demais componentes necessários ao funcionamento; alça ou cinto de sustentação; ferramentas necessárias à montagem e manutenção básica; manual de instruções em língua portuguesa. O equipamento deverá ser entregue montado ou acompanhado de montagem e orientação inicial de funcionamento, em perfeitas condições de uso, atendendo às normas de segurança aplicáveis. Garantia mínima: 12 meses.			
100	300.001.065	59278	motosserra a gasolina, cilindrada mínima 31 cm³, sabre de 35 cm, indicada para poda e corte de madeira, leve e de fácil manuseio, entregue nova, garantia mínima de 12 meses.	1	R$ 1.334,38	R$ 1.334,38
101	240.001.166	58594	multiprocessador 5 em 1, potência: 1000w, capacidade do copo processador: 3.2 l	2	R$ 529,77	R$ 1.059,54
102	198.002.017	50938	nobreak 1 kva - modelo bivolt automático / tensão de entrada – 115/230v / tensão de saída - 115v / frequência: 60hz / potência – 1000va / com 1 bateria selada 12v/7ah / possui 4 tomadas elétricas - nova norma / indicação visual da status da bateria (carregando, totalmente carregada e aviso para troca) / indicador luminoso com leds / forma de onda no inversor: pwm (quadrada) / microprocessado compacto / proteção em 6 níveis contra: descarga total da bateria, carga excessiva de bateria, variações de tensão da rede elétrica, sobrecarga e curto-circuito em modo rede, sobrecarga e curto-circuito em modo inversor, surtos de tensão entre fase e neutro.	55	R$ 809,13	R$ 44.502,15
103	198.002.013	46644	nobreak 1200va: - potência nominal: 1200 / fator de potência: 0,5 / rendimento: >95% com rede e > 85% com inversor / regulação de saída do inversor : <+/- 2% com carga linear / tempo de acionamento do inversor: 0,7 ms / tempo de carga da bateria interna (até 80%): 8 horas / forma de onda do inversor: senoidal modificada / frequência de saída do inversor (+/- 1%): 60hz / tempo de resposta do estabilizador: 1 ciclo de rede / regulação em modo rede: -10% / +6% / battery save (auto-desligamento) / proteção contra surtos de tensão varistor 65j (8x20us) / proteção eletrônica contra sobrecarga / número de tomadas: 6 / faixa de operação em modo de rede: 84v até 142v e 175 até 284v / configurações trivolt (ti): tensão de entrada: 115-127v ou 220v - tensão de saída: 115v / troca fácil de bateria pelo usuário / microprocessador flash e função true rms / trivolt automático 115v, 127v e 220v (modelo ti) / 6 tomadas de saída protegidas contra falta de energia / dc-start: partida mesmo sem rede elétrica / auto-partida: automaticamente o nobreak no retorno da rede.	1	R$ 937,49	R$ 937,49
104	279.023.776	59514	Notebook corporativo destinado à execução de aplicações administrativas, sistemas corporativos, videoconferências, navegação na internet, edição de documentos e utilização com monitores externos. Características mínimas: Processador de arquitetura x86-64, com desempenho equivalente ou superior a Intel Core i7, Intel Core Ultra 7 ou AMD Ryzen 7, de geração vigente ou imediatamente anterior ao fornecimento; Memória RAM mínima de 16 GB DDR5, expansível; Unidade de armazenamento SSD NVMe com capacidade mínima de 512 GB; Controladora gráfica integrada ou dedicada, com suporte à resolução mínima 4K (3840 × 2160); Tela de 15,6 polegadas ou	1	R$ 7.642,29	R$ 7.642,29

Município de Inocência - MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 75 de 89

			superior, resolução mínima Full HD (1920 × 1080), tecnologia IPS ou superior e acabamento antirreflexo; Conectividade Wi-Fi 6 ou superior e Bluetooth 5.2 ou superior; No mínimo, 02 (duas) portas USB, 01 (uma) porta USB Tipo C, 01 (uma) porta HDMI e entrada para fone de ouvido/microfone; Webcam Full HD ou superior, microfones e alto-falantes integrados; Bateria recarregável e fonte bivolt automática; Módulo TPM 2.0, BIOS UEFI e Secure Boot; Sistema operacional Windows 11 Professional 64 bits, licenciado e instalado de fábrica. Acessórios: Fonte de alimentação original; Cabo de energia. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses, prestada pelo fabricante, contra defeitos de fabricação.			
105	089.003.394	58856	octógono confeccionado em material resistente, com dimensões aproximadas de 40 cm de largura por 50cm de altura, formato de oito lados simétricos. produzido em material de alta durabilidade (podendo ser mdf, metal, acrílico ou pvc, conforme especificação), com acabamento liso e bordas bem definidas. forrada para uso de ginastica ritimica	1	R$ 1.786,83	R$ 1.786,83
106	089.003.395	58857	octógono confeccionado em material resistente, com dimensões aproximadas de 61 cm de largura por 76 cm de altura, formato de oito lados simétricos. produzido em material de alta durabilidade (podendo ser mdf, metal, acrílico ou pvc, conforme especificação), com acabamento liso e bordas bem definidas. para ginastica rítmica	1	R$ 1.786,83	R$ 1.786,83
107	029.001.028	58831	painel espelho montessori com barra removível, comprimento: 2,00 x altura: 2,00 x largura: 2,00, em conformidade com a bncc	14	R$ 974,74	R$ 13.646,36
108	070.001.115	58922	palete de plástico para cozinha industrial descrição: palete fabricado em plástico injetado de alta resistência (polietileno ou polipropileno), próprio para uso em ambientes de manipulação de alimentos, ideal para o armazenamento e transporte de insumos e utensílios na cozinha industrial e lactário. características técnicas: material: polietileno de alta densidade (pead) ou polipropileno virgem, superfície: lisa ou vazada, com cantos arredondados para facilitar a higienização, dimensões aproximadas: 1.000 mm x 1.200 mm x 150 mm (ou equivalente), capacidade de carga: mínima de 1.000 kg estática e 500 kg dinâmica, cor: azul ou cinza (preferencialmente clara, para facilitar a visualização de sujidades), resistente à umidade, agentes químicos, gordura e variações de temperatura, estrutura monobloco (sem emendas ou partes metálicas), garantindo maior durabilidade e higiene, superfície antiderrapante e de fácil limpeza, atóxico, sem odores, e conforme normas sanitárias da anvisa para ambientes alimentares, reutilizável e reciclável, contribuindo para a sustentabilidade do ambiente de trabalho. aplicação: utilizado para o armazenamento e movimentação de gêneros alimentícios, utensílios e materiais em áreas de produção de alimentos, câmaras frias e estoques de cozinhas industriais, garantindo segurança sanitária e facilidade de higienização	4	R$ 182,65	R$ 730,60
109	012.001.018	55796	persiana vertical black-out com bandô. medidas: 2,20l x 1,20a	1	R$ 908,53	R$ 908,53
110	121.004.227	59282	pistola elétrica para pintura, potência mínima 320w, tensão 110/127v, tecnologia hvlp, bico de 2,6 mm, vazão mínima 700 ml/min, reservatório com capacidade de 800 ml, jato ajustável em três opções (vertical, horizontal e circular), corpo em plástico leve com empunhadura ergonômica, acompanhada de caneca	1	R$ 414,32	R$ 414,32

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), MaíraAssis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 76 de 89

			plástica e medidor de viscosidade, entregue nova e em perfeitas condições de uso, com garantia mínima de 12 meses.			
111	267.002.867	28788	placas em tatame de eva de encaixe (100x100x30mm)	100	R$ 83,65	R$ 8.365,00
112	204.003.220	59260	plotter de impressão, largura mínima 24" (610 mm), resolução mínima 1.200 x 2.400 dpi, memória 1 gb, conexão wi-fi, compatível com windows e mac, utilizando tintas pigmentadas, com garantia mínima de 12 meses.	1	R$ 4.610,99	R$ 4.610,99
113	218.001.152	57610	porta copos inox. 200ml: porta copo descartável, material: inox, capacidade copo: 200 ml, capacidade: 100 um, acessórios: suporte fixação, tampa.	25	R$ 71,62	R$ 1.790,50
114	279.023.679	55430	processador de alimentos em inox ficha tecnica: tensão elétrica 127/220 v • frequência / fases60 hz / 1 •potência nominal600 w • potência do motor0, 5 cv •consumo0,6 kwh •dimensões (a x l x p)640 x 400 x 620mm • dimensões da embalagem (a x l x p)640 x 400 x 620mm • produção aproximada250kg/h • rotação380rpm	1	R$ 4.942,03	R$ 4.942,03
115	218.001.280	57851	projetor com resolução hd - projetor com resolução hdo projetor de led ta-p3500+, conta com alta definição de imagem, resolução nativa de 1920*1080 - 1080p proporcionando imagens nítidas e suaves, cores vivas e reais. transmite sinais digitais de alta definição de vídeo. projetor: 3500 lumens sistema projetor: lâmpadas led , painel de lcd de 5,8.quot. ltps lcd resolucao nativa : 1080p relação de contraste 1500 : 1 cor: cor cheia (16,7 milhões) proporção da tela: 16:9 e 4:3 lâmpadas de energia: led 200w,30.000 horas de vida giro imagem: 360 graus tamanho da imagem: 42 polegadas até 200 polegadas tipo de lente: foco manual interface de entrada: 2hdmi/2usb/1vga/1av/1audio/1 fone distancia max de projeção : de 0.95m até 3.5m fonte de alimentação bivolt consumo:115w alto falantes:2 x 5w tamanho sem embalagem 31x27x11cm tamanho com embalagem 40x32x17cm peso bruto 4,00 kg peso liquido 3,00 kg itens inclusos: 01 projetor 01 controle remoto 01 cabo de energia 01 manual do usuário garantia de 03 meses contra defeito de fabricação	2	R$ 1.775,75	R$ 3.551,50
116	070.001.130	59593	purificador de água elétrico, novo e de primeiro uso, destinado à filtragem e fornecimento de água para consumo humano, com design compacto, adequado para instalação sobre bancada ou superfície equivalente. equipamento com sistema eletrônico de refrigeração, capaz de fornecer água gelada, fria e/ou em temperatura natural, com comandos de fácil operação por meio de painel eletrônico sensível ao toque (touch) ou tecnologia equivalente. deverá possuir sistema de filtragem com elemento filtrante substituível, destinado à retenção de partículas e à redução de impurezas presentes na água, observadas as especificações e condições de utilização estabelecidas pelo fabricante. deverá possuir, no mínimo: sistema elétrico/eletrônico de refrigeração; fornecimento de água em diferentes temperaturas, incluindo água gelada e natural; reservatório interno com capacidade mínima de 800 ml (0,8 litro); painel eletrônico touch ou sistema de acionamento equivalente; sistema de filtragem com refil substituível; indicador ou mecanismo que permita identificar a necessidade de substituição do elemento filtrante, quando disponível na tecnologia ofertada; bandeja coletora de água removível ou sistema equivalente que facilite a limpeza; gabinete confeccionado predominantemente em material plástico de boa resistência e adequado ao uso;	3	R$ 730,83	R$ 2.192,49

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 026.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 77 de 89

			acabamento na cor branca ou tonalidade neutra equivalente; dimensões compactas, adequadas para utilização sobre bancada; alimentação elétrica bivolt automática ou compatível com 127 V e 220 V; frequência de 60 Hz. O equipamento deverá atender às normas e certificações compulsórias aplicáveis, inclusive às exigências do INMETRO, quando cabíveis, e apresentar condições adequadas de segurança, desempenho e qualidade para sua finalidade. Deverá ser fornecido completo e pronto para utilização, acompanhado de elemento filtrante/refil inicial, componentes e acessórios necessários ao funcionamento e manual de instruções em língua portuguesa. CONDIÇÃO DE FORNECIMENTO: Produto novo, sem uso anterior, de primeiro uso, em linha normal de fabricação, acondicionado em embalagem original do fabricante e entregue sem avarias. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.			
117	070.001.002	11752	QUADRO BRANCO, MEDINDO 1,20 M X 0,90 M, COM MOLDURA DE ALUMÍNIO. Superfície de escrita na cor branca, em laminado melamínico ou material equivalente ou superior, lisa, não porosa e resistente ao uso frequente e à limpeza, permitindo apagamento a seco sem deixar manchas permanentes. Deverá possuir moldura de alumínio, suporte para canetas e apagador e acessórios para fixação em parede. Produto novo, em perfeitas condições de uso, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	10	R$ 354,99	R$ 3.549,90
118	152.001.001	28211	quadro de avisos - cortiça 100x150cm	10	R$ 329,66	R$ 3.296,60
119	279.007.281	59477	quadro de gestão à vista destinado à organização e exposição de documentos, comunicados, avisos, indicadores, cronogramas, procedimentos, informativos e demais materiais impressos. confeccionado em painel de material composto de alumínio (acm), com espessura mínima de 3 mm, ou material de qualidade e desempenho equivalentes ou superiores, resistente à umidade, corrosão, deformações e oxidação, com superfície lisa e de fácil limpeza. deverá possuir 09 (nove) displays transparentes para acondicionamento de documentos no formato a4 (210 x 297 mm), confeccionados em petg cristal ou material transparente de alta resistência mecânica e transparência equivalente ou superior, permitindo perfeita visualização dos documentos e fácil substituição das folhas. os displays deverão ser distribuídos em configuração composta por 06 (seis) compartimentos na orientação vertical e 03 (três) compartimentos na orientação horizontal, ou configuração equivalente que comporte nove folhas no formato A4, sem prejuízo da funcionalidade. O quadro deverá possuir dimensões aproximadas de 800 mm de altura por 1.070 mm de largura, admitindo variação de até ±5%, acabamento de alta qualidade, cantos e bordas com tratamento que elimine rebarbas e arestas cortantes, garantindo segurança durante a utilização. Deverá ser fornecido com sistema completo para fixação em parede, acompanhado de todos os acessórios necessários para instalação (parafusos, buchas, suportes ou equivalentes), pronto para uso. O produto deverá ser novo, sem uso anterior, entregue em perfeitas condições de funcionamento, livre de	6	R$ 344,74	R$ 2.068,44

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 78 de 89

			defeitos de fabricação, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.			
120	279.003.076	59592	Refrigerador doméstico vertical, tipo duplex, novo e de primeiro uso, destinado à conservação e ao armazenamento de alimentos e bebidas, com capacidade líquida total mínima de 480 litros, composto por compartimento refrigerador e freezer independentes, sendo o freezer localizado na parte superior. Equipado com sistema Frost Free, dispensando descongelamento manual, e sistema de controle eletrônico de temperatura, com regulagem que permita a manutenção adequada da temperatura interna conforme as condições de utilização. Deverá possuir tecnologia de refrigeração eficiente, com recursos destinados à otimização do funcionamento e à redução do consumo de energia. Deverá possuir, no mínimo: 02 (duas) portas independentes; prateleiras internas resistentes, removíveis e/ou ajustáveis, confeccionadas em vidro temperado ou material de resistência equivalente; gaveta destinada ao armazenamento de frutas, legumes e verduras; compartimentos e prateleiras nas portas para acondicionamento de garrafas, recipientes e alimentos; iluminação interna em LED ou tecnologia equivalente; controle de temperatura de fácil acesso; sistema de circulação e distribuição adequada do ar frio no interior do equipamento; pés niveladores; puxadores integrados ou externos; vedação eficiente das portas por meio de gaxetas magnéticas; e acabamento externo na cor branca. O compartimento freezer deverá possuir capacidade compatível com o volume total especificado para o equipamento e espaço adequado para organização e conservação de alimentos congelados. Alimentação elétrica: tensão de alimentação em 127 V ou 220 V, a ser definida pela Administração no momento da solicitação ou do fornecimento, de acordo com a necessidade e a tensão disponível no local de instalação, com frequência de 60 Hz. O equipamento deverá atender aos requisitos de eficiência energética e às certificações obrigatórias vigentes aplicáveis à categoria, inclusive regulamentação pertinente do INMETRO, quando aplicável. Deverá ser fornecido completo e pronto para funcionamento, acompanhado de todos os componentes e acessórios indispensáveis à sua utilização, bem como manual de instruções em língua portuguesa. CONDIÇÃO DE FORNECIMENTO: Produto novo, sem uso anterior, de primeiro uso, em linha normal de fabricação, acondicionado em embalagem original do fabricante e entregue sem avarias. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados a partir do recebimento definitivo do equipamento.	7	R$ 4.075,62	R$ 28.529,34
121	300.001.064	59274	roçadeira a combustão, motor 2 tempos, cilindrada mínima 45 cm³, potência mínima 2,2 kw, lâmina de 3 facas ø 300 mm, tanque 0,75 l, peso aproximado 9 kg, entregue com óculos de proteção, cinta dupla, lubrificante, proteções e manual, garantia mínima de 12 meses.	5	R$ 4.862,92	R$ 24.314,60
122	218.001.323	58896	sanduicheira e grill, com placas antiaderente, com potência de no minimo 500w, grelha com capacidade de no minimo 2 lanches.	6	R$ 115,51	R$ 693,06
123	070.001.118	59273	sapata regulável para andaime, peça tubular em aço, comprimento 60 cm, base 120x120 mm, rosca ø 1¼",	12	R$ 102,18	R$ 1.226,16

Município de Inocência MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 79 de 89

			capacidade mínima 6.000 kg, conforme nr-18 e nbr 15696, entregue nova, garantia mínima de 3 meses.			
124	218.001.325	59515	scanner de mesa profissional, destinado à digitalização de documentos em ambientes corporativos, órgãos públicos e instituições, adequado para captura, gerenciamento, arquivamento eletrônico e tramitação digital de documentos, compatível com documentos em diferentes formatos e gramaturas. características técnicas mínimas scanner de mesa com alimentador automático de documentos (adf); capacidade mínima do alimentador automático de 80 folhas, considerando papel de gramatura padrão; digitalização frente e verso (duplex) em passagem única; velocidade mínima de digitalização de 40 páginas por minuto (ppm) ou 80 imagens por minuto (ipm) em modo duplex, em resolução padrão; resolução óptica mínima de 600 x 600 dpi; resolução de saída configurável para diferentes níveis de qualidade; compatível com digitalização de documentos em preto e branco, tons de cinza e coloridos; capacidade para digitalização de documentos de diferentes tamanhos, incluindo, no mínimo, formatos equivalentes a a4, ofício, recibos, cartões e documentos de pequenas dimensões; Sensor de alimentação múltipla ou tecnologia equivalente para detecção de sobreposição de folhas; Alimentação automática com sistema que minimize atolamentos. Recursos O equipamento deverá possuir, no mínimo: Digitalização para computador; Digitalização para dispositivo de armazenamento USB; Digitalização para rede; Digitalização para serviços de armazenamento em nuvem, mediante software fornecido pelo fabricante; Compatibilidade com reconhecimento óptico de caracteres (OCR), por meio de software incluso; Criação de arquivos em formatos PDF pesquisável, PDF, JPEG, TIFF e outros formatos compatíveis. Conectividade Interface USB 3.0 ou superior; Interface de rede Ethernet Gigabit; Conectividade Wi-Fi integrada ou equivalente; Compatibilidade com protocolos de rede para compartilhamento do equipamento. Compatibilidade Compatível com sistemas operacionais Windows e, quando disponível pelo fabricante, macOS e Linux. Segurança Recursos de autenticação e controle de acesso ao equipamento; Comunicação segura em ambiente de rede; Configuração de perfis de digitalização e gerenciamento de usuários, quando disponível. Alimentação Fonte de alimentação bivolt automática (100–240 V / 50–60 Hz). Conteúdo Mínimo Scanner de mesa profissional; Fonte de alimentação; Cabo USB; Manual de instalação e operação; Software de gerenciamento e digitalização. Garantia Garantia mínima de 12 (doze) meses, prestada pelo fabricante ou assistência técnica autorizada.	9	R$ 3.081,31	R$ 27.731,79
125	121.004.225	59277	serra circular elétrica, potência mínima 2.000w, disco 184 mm, rotação 5.300 rpm, tensão 127v, capacidade de corte em madeira de 62 mm a 90° e 46 mm a 45°, peso aproximado 6 kg, entregue com batente paralelo, chave e disco, garantia mínima de 12 meses.	2	R$ 1.280,64	R$ 2.561,28
126	121.004.224	59276	serra mármore elétrica, potência mínima 1.500w, rotação 12.200 rpm, disco 4” (10,5 cm), profundidade máxima de corte 40 mm, placa-base ajustável até 45°, peso aproximado 2,6 kg, tensão 127v, entregue nova, garantia mínima de 12 meses	2	R$ 554,43	R$ 1.108,86
127	121.004.226	59280	serra tico-tico elétrica, potência mínima 520w, tensão 127v, 4 níveis de velocidade pendular e até 6 níveis de	1	R$ 671,13	R$ 671,13

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maira Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 80 de 89

			ajuste, encaixe de lâmina sds, base de alumínio resistente, saída para extração de pó integrada, entregue com lâmina para madeira, sapata e proteções, garantia mínima de 12 meses.			
128	279.015.423	51099	smart tv led com tela de 50 polegadas, resolução mínima ultra hd (4k) de 3840 x 2160 pixels, painel led com tecnologia de aprimoramento de imagem, proporção 16:9, taxa de atualização mínima de 60 hz, compatível com conteúdo hdr (hdr10 ou tecnologia equivalente ou superior), proporcionando imagens com alto nível de definição, contraste e fidelidade de cores. deverá possuir sistema operacional smart atualizado, permitindo acesso aos principais aplicativos de streaming de vídeo e música, navegador de internet, loja de aplicativos e demais funcionalidades inteligentes. processador de imagem de alto desempenho, conectividade por wi-fi integrado (ieee 802.11 b/g/n/ac ou superior) e bluetooth integrado para conexão com dispositivos compatíveis. deverá possuir, no mínimo: 03 entradas hdmi; 02 portas usb; 01 entrada para rede lan (rj-45); 01 saída de áudio digital óptica ou equivalente; entrada para antena rf e recepção de tv digital integrada. áudio com potência mínima de 20 w rms, sistema estéreo ou superior, com recursos de aprimoramento de som. Compatível com espelhamento de tela (Screen Mirroring, AirPlay, Chromecast integrado ou tecnologia equivalente), permitindo compartilhamento de conteúdo de dispositivos móveis. Alimentação elétrica bivolt automático (100 a 240 V / 50-60 Hz). Acompanhada de: Controle remoto com pilhas; Cabo de alimentação; Base de apoio para instalação sobre móveis; Manual do usuário em português. O equipamento deverá ser novo, de primeiro uso, acondicionado em embalagem original do fabricante, acompanhado de todos os acessórios necessários ao pleno funcionamento. Garantia mínima de 12 (doze) meses, prestada pelo fabricante ou rede de assistência técnica autorizada no território nacional, conforme o Código de Defesa do Consumidor.	1	R$ 2.405,69	R$ 2.405,69
129	279.003.071	51307	smart tv, led, tamanho da tela, no mínimo 32", espelhamento do smartphone para tv, dlna, bluetooth low energy, conectividade:hdmi, ethernet (lan), rede sem fio integrada e hdmi quick switch, com controle remoto e suporte para fixação em parede. deverá possuir selo procel de economia de energia, classificação "a", seguindo as normas do programa brasileiro de etiquetagem (pbe), estando, portanto, autorizados a ostentar a etiqueta nacional de conservação de energia (ence), conforme critérios estabelecidos pelo inmetro.	2	R$ 1.244,17	R$ 2.488,34
130	279.023.771	59458	soprador de folhas e resíduos portátil com funcionamento sem fio por sistema de bateria dupla recarregável e carregador bivolt automático (127v/220v). o equipamento deve possuir seletor de velocidade com no mínimo 5 modos de operação, velocidade máxima de sopro de pelo menos 144 km/h e design ergonômico, leve e portátil, indicado para limpeza de folhas, poeira e detritos secos. O produto deve possuir acabamento externo em cor de alta visibilidade (padrão amarelo ou equivalente) e atender às normas nacionais de segurança vigentes	5	R$ 339,56	R$ 1.697,80
131	218.003.951	58460	suporte ergonômico para notebook, para tela de 10" a 18", em aço cromado, e acabamento e plástico, nos pontos de contato com o notebook, ajuste de inclinação, dobrável (dimensões aproximadas de 26 x 16 x 2 cm).	7	R$ 77,09	R$ 539,63

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 81 de 89

132	279.023.607	47461	suporte para cpu e nobreak, confeccionado em mdf branco 15mm com 4 rodízios de silicone transparente resistentes suportando no minimo 30 kg. e com no minimo 28 cm largura x 39 cm altura (espaço do estabilizador na parte de baixo da prateleira e no minimo 6 cm altura acima da prateleira para cpu).	69	R$ 256,67	R$ 17.710,23
133	218.002.902	47461	suporte para tv articulado, universal, de 32 a 55 polegadas, suportando até 22kg.	22	R$ 136,89	R$ 3.011,58
134	191.003.158	50166	tanquinho de lavar roupas 15 kg com cinco programas de lavagem e intervalos para molho, dispenser duplo, indicando as quantidades ideais de sabão e amaciante, batedor gigante, batedor localizado no fundo, filtro de fiapos, drenagem facilitada, consumo (kwh) 0,13kwh/ciclo, tensão/voltagm-110 v- 220 v consumo de agua 210l/ciclo, consumo de energia (menos 25% de consumo), eficiência energética, cor prata, dimensões (altura 97,00cm; largura55,00cm; profundidade 59,50 cm.) com garantia de 12 meses.	2	R$ 621,36	R$ 1.242,72
135	279.015.424	59513	tela interativa digital 65 polegadas com suporte móvel tela interativa digital profissional de 65 polegadas, destinada à realização de apresentações, aulas, treinamentos, videoconferências e atividades colaborativas, permitindo escrita, anotação, interação por toque e compartilhamento de conteúdo digital. características mínimas: tela interativa com área útil mínima de 65 polegadas; painel com resolução mínima ultra hd (4k) – 3840 x 2160 pixels; tecnologia multitoque, com reconhecimento simultâneo de, no mínimo, 20 toques; sistema operacional android integrado ou solução equivalente; compatibilidade com sistema operacional windows; memória ram mínima de 8 gb; armazenamento interno mínimo de 256 gb ssd ou solução equivalente; conectividade wi-fi, bluetooth e porta de rede ethernet (rj-45); no mínimo, entradas hdmi e portas usb compatíveis com o equipamento; alto-falantes integrados; microfones integrados ou solução equivalente para videoconferências; câmera integrada ou compatível com câmera externa. Suporte: Acompanhar suporte metálico móvel com rodízios dotados de travamento, compatível com o equipamento. Acessórios: 02 (duas) canetas para escrita digital; Controle remoto; Cabos necessários para instalação e funcionamento; Manual de instruções em português. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses, prestada pelo fabricante, contra defeitos de fabricação.	2	R$ 13.905,08	R$ 27.810,16
136	218.003.953	58920	televisão: smart tv 40 polegadas. full hd. led. hdmi. usb. 127v ou bivolt. itens inclusos: controle remoto, cabo de alimentação ac, guia de início rápido em português, parafusos da base e base. garantia 12 meses estando, portanto, autorizados a ostentar a etiqueta nacional de conservação de energia (ence), conforme critérios estabelecidos pelo inmetro.	15	R$ 1.931,11	R$ 28.966,65
137	267.007.928	55475	tenda preto tipo gazebo tamanho 3x3m desmontável 2	2	R$ 785,32	R$ 1.570,64
138	066.002.008	51473	ventilador de parede oscilante premium 60 cm bivolt: especificações técnicas: potência: 170w rolamentos no motor: 2 rotação máxima: 1.430 rpm hélice 3 pás; protetor térmico: sim área de ventilação: 40m2 vazão: 230m3/min voltagem: bivolt controle de velocidade: rotativo garantia: 12 meses cores: branco/preto.	5	R$ 404,26	R$ 2.021,30

Município de Inocência/MS - Decreto digitalizado por Antonio Angelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 82 de 89

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 As despesas decorrentes da contratação do objeto deste **TERMO**, correrão à conta do Programa de Trabalho do Orçamento da Prefeitura Municipal:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha: 112 **Unidade:** 020301 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO **Funcional:** 04.122.0301.2312.0000 – AQUISIÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE BENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO **Categoria Econômica:** 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ficha: 150 **Unidade:** 020401 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS **Funcional:** 04.123.0401.2322.0000 – AQUISIÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE BENS DA SECRETARIA DE FINANÇAS **Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 – OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Ficha: 200 **Unidade:** 020501 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA **Funcional:** 04.122.0501.2343.0000 – AQUISIÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA **Categoria Econômica:** 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Ficha: 1032 **Unidade:** 022301 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL **Funcional:** 04.122.1004.2317.0000– AQUISIÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DE BENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL **Categoria Econômica:** 4.4.90.52.42 – MOBILIÁRIO EM GERAL
Ficha: 1063 **Unidade:** 022301 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL **Funcional:** 26.782.1004.2315.0000– AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS **Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 – OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
Ficha: 959 **Unidade:** 020900 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER **Funcional:** 27.812.0901.2305.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB.DO SECRETARIO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER **Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 – OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha: 724 **Unidade:** 020701 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **Funcional:** 13.392.0801.2337.0000 – AQUISIÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DAS

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maira Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 83 de 89

ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL MUNICPAL **Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 – OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Ficha: 689 **Unidade:** 020701 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **Funcional:** 12.365.0702.2336.0000 – AQUISIÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL **Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 – OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Ficha: 642 **Unidade:** 020701 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **Funcional:** 12.361.0702.2335.0000 – AQUISIÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL **Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 – OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Ficha: 599 **Unidade:** 020701 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **Funcional:** 12.361.0702.2207.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO SEC. DEEDUCAÇÃO **Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 – OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
Ficha: 1090 **Unidade:** 022400 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJAMENTO **Funcional:** 04.121.0211.2301.0000 – AQUISIÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE BENS DA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO **Categoria Econômica:** 4.4.90.52.42 – MOBILIÁRIO EM GERAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 296 **Unidade:** 020601 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Funcional:** 04.122.0301.2330.0000 – AQUISIÇÃO E REESTRUTURAÇÃO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE **Categoria Econômica:** 4.4.90.52.42 – MOBILIÁRIO EM GERAL
Ficha: 396 **Unidade:** 020601 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Funcional:** 10.301.0604.2331.0000 – AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE **Categoria Econômica:** 4.4.90.52.42 – MOBILIÁRIO EM GERAL
Ficha: 506 **Unidade:** 020601 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Funcional:** 10.302.0605.2329.0000 – AQUISIÇÃO E REESTRUTURAÇÃO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL **Categoria Econômica:** 4.4.90.52.42 – MOBILIÁRIO EM GERAL
Ficha: 1222 **Unidade:** 020601 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Funcional:** 10.302.0602.2352.0000 – AQUISIÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES **Categoria Econômica:** 4.4.90.52.34 – MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maira Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 84 de 89

FUNDO DE FUNDO DE PREVD. PRÓPRIA DO MUN. INOCENCIA-INOPREV
Ficha: 62 **Unidade:** 020204 – FUNDO DE PREVD. PRÓPRIA DO MUN. INOCENCIA-INOPREV **Funcional:** 09.123.1002.2324.0000 – AQUISIÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO FUNDO-INOPREV **Categoria Econômica:** 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

GABINETE DO PREFEITO
Ficha: 31 **Unidade:** 020201 – GABINETE DO PREFEITO **Funcional:** 04.122.0201.2311.0000 – AQUISIÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO **Categoria Econômica:** 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

11. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

11.1 FORMA DE SELEÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

11.2 FORMA DE FORNECIMENTO/REGIME DE EXECUÇÃO

O fornecimento será parcelado, conforme demanda.
O regime de execução será preço unitário.

11.3 DAS EXIGÊNCIAS

Habilitação jurídica

Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

Sociedade empresária ou sociedade limitada unipessoal – SLU: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 85 de 89

Habilitação fiscal, social e trabalhista

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

12. OBRIGAÇÕES

São obrigações do Contratante:

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com este Termo de Referência, o instrumento de contratação e seus anexos;

b) Receber os materiais e equipamentos permanentes, no prazo e condições estabelecidos neste Termo de Referência;

c) Notificar a Contratada, por escrito, sobre vícios, defeitos, avarias ou incorreções verificadas nos bens fornecidos, para que sejam substituídos ou corrigidos, às suas expensas;

d) Acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos bens e o cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada;

e) Efetuar o pagamento à Contratada dos valores correspondentes aos bens efetivamente fornecidos e recebidos, observados o prazo, a forma e as condições estabelecidas no instrumento de contratação;

f) Aplicar à Contratada as sanções previstas na legislação e no instrumento de contratação;

g) Emitir decisão sobre as solicitações e reclamações relacionadas ao fornecimento do objeto, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução da contratação;

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 86 de 89

h) Notificar a Contratada sobre eventuais irregularidades verificadas no fornecimento dos bens, assegurando-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa, quando cabível;
i) Comunicar à Contratada as condições e locais para realização das entregas, conforme a necessidade da Administração;
j) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados ao fornecimento do objeto, bem como por danos causados a terceiros em decorrência de atos da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes no instrumento de contratação e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
a) Entregar os materiais e equipamentos permanentes de acordo com as especificações, quantidades, prazos e condições estabelecidos neste Termo de Referência, na proposta e no instrumento de contratação;
b) Entregar os bens devidamente acondicionados, em perfeitas condições de uso e funcionamento, acompanhados, quando aplicável, da documentação, manuais e acessórios exigidos pelo fabricante ou previstos na contratação;
c) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos bens fornecidos, de acordo com a legislação aplicável, inclusive a Lei nº 8.078/1990, quando cabível;
d) Comunicar à Contratante, com antecedência, sempre que possível, os motivos que possam impossibilitar o cumprimento do prazo de entrega, apresentando a devida justificativa e comprovação;
e) Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor da contratação e prestar todos os esclarecimentos ou informações solicitadas;
f) Substituir, às suas expensas, no prazo estabelecido neste Termo de Referência, os materiais que apresentarem vícios, defeitos, avarias, desconformidades ou divergências em relação às especificações contratadas;
g) Cumprir as condições de garantia dos bens fornecidos, promovendo, quando aplicável, o reparo ou a substituição dos itens que apresentarem defeitos, vícios ou falhas, nos termos estabelecidos neste Termo de Referência e na legislação aplicável;
h) Responsabilizar-se pelos danos decorrentes do fornecimento dos bens, causados à Administração ou a terceiros, não sendo reduzida essa responsabilidade pela fiscalização ou acompanhamento realizado pela Contratante;
i) Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;
j) Manter, durante a vigência da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
k) Cumprir, durante a execução da contratação, as reservas de cargos previstas em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, quando aplicáveis, nos termos do art. 116 da Lei nº 14.133/2021;
l) Comprovar, quando solicitado pela Contratante, o cumprimento das reservas de cargos previstas na legislação;
m) Guardar sigilo sobre as informações obtidas em decorrência do cumprimento da contratação, quando aplicável;
n) Arcar com os custos decorrentes de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos ou custos de sua proposta, ressalvadas as hipóteses previstas na legislação;
o) Cumprir as normas legais e regulamentares aplicáveis ao fornecimento dos bens, inclusive as normas técnicas pertinentes, quando aplicáveis;

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 87 de 89

p) Arcar com todos os custos relacionados ao fornecimento, incluindo transporte, carga, descarga e demais despesas necessárias à entrega dos materiais, salvo disposição diversa estabelecida no instrumento de contratação.

Inocência – MS, 12 de novembro de 2026.

_____
Silvia dos Santos Ferreira
Secretária Municipal de Administração
Portaria Nº 420/2025

_____
Gilmarez Leal
Secretário Municipal de Finanças
Portaria Nº 569/2025

_____
Valdeir Aparecido Freitas Valadão
Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural
Portaria Nº 08/2025

_____
Jonathan Fernandes de Freitas
Secretário Municipal de Esporte, Cultura e Lazer
Portaria nº 855/2025

_____
Marcelo Nabas Junior
Secretário Municipal de Infraestrutura
Portaria nº 1608/2026

_____
Adriana Alves Franco de Paula
Secretária Municipal de Educação
Portaria Nº 004/2025

_____
Wildes Ferreira
Secretário Municipal de Gestão e Planejamento
Portaria Nº 373/25

_____
Susinalda Alves de Castro
Secretária Municipal de Saúde
Portaria Nº 1602/2026

_____
Maíra Assis de Paula
Fundo de Previdência própria do Município de Inocência – INOPREV
Portaria nº 807/2025

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signinocencia.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 88 de 89

Antônio Ângelo Garcia dos Santos
Prefeito Municipal
2025/2028

Município de Inocência/MS
Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Ângelo Garcia dos Santos (CPF 110.###.###-20), Adriana Alves Franco (CPF 826.###.###-87), Gilmarez Leal (CPF 256.###.###-15), Maíra Assis de Paula (CPF 008.###.###-27), Susinalda Alves de Castro (CPF 638.###.###-34), VALDEIR APARECIDO FREITAS VALADÃO (CPF 864.###.###-15), SILVIA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 446.###.###-91), WILDES FERREIRA (CPF 558.###.###-68), Jonathan Fernandes de Freitas (CPF 046.###.###-70), Marcelo Nabas Junior (CPF 419.###.###-02) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signinocencia.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/227932. Folha 89 de 89