ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP – 11/2026

O presente documento ETP, visa analisar a viabilidade da presente contratação empresa para fornecimento de concreto usinado para execução de passeios em diversas ruas do Município de Funilândia/MG, em como levantar elementos essenciais que servirão para compor o Termo de Referência ou Projeto Básico, de forma a melhor atender as necessidades do interesse público. A elaboração deverá observar os requisitos contidos no texto da Lei 14.133/21, especificamente os ditames contidos nos Arts. 6° c/c Art. 18 desta lei específica. Conforme exposto abaixo:

1 – INFORMAÇÕES BÁSICAS

Nº Processo Administrativo: **11/2026**

Secretaria: **Secretaria Municipal de Obras**

2- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE - QUAL PROBLEMA A SER RESOLVIDO COM A CONTRATAÇÃO	
QUAL A NECESSIDADE A SER ATENDIDA?	A contratação de empresa para fornecimento de concreto usinado é necessária para a execução de passeios (calçadas) em diversas ruas do Município de Funilândia/MG, com vistas à melhoria da infraestrutura urbana, à promoção da acessibilidade e à segurança dos pedestres, em atendimento ao interesse público..

3- DESCRICÃO DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO	
QUAL A NATUREZA DO OBJETO?	(x) Bem ( ) Serviço
QUAL A NATUREZA DA CONTRATAÇÃO	( ) Com monopólio (**X**) Sem monopólio.
	( ) Continuada (x) Não continuada
QUAL A VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO?	( ) 30 dias – Pronta entrega ( ) 180 dias (**X**) 12 meses - Vigência da ata de registro de preços de 12 meses, prorrogável por igual período (art. 84 da Lei 14.133/2021) ( ) Indeterminado ( ) outros
PODERÁ HAVER PRORROGAÇÃO DO CONTRATO?	(**X**) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica, pois o presente caso possui prazo indeterminado

HÁ TRANSIÇÃO COM CONTRATO ANTERIOR?	( ) Sim CT-PL: n° _____/_____ Prazo final: ___ / ___/ ___ (**X**) Não
HÁ CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE?	( ) Sim. _____ (especificado) (**X**) Não
HÁ NECESSIDADE DE TREINAMENTO PARA CONTRATAÇÃO?	( ) Sim. (**X**) Não

4.0- DO LEVANTAMENTO DE MERCADO	
ONDE FORAM PESQUISADAS AS POSSIVEIS SOLUÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO?	(**X**) Consulta de fornecedores (**X**) Valor e serviço de acordo com SINAPI. (**X**) Outro. Especificar: Foi realizada pesquisa de preços com fornecedores nas datas de 02/09/2026, 11/09/2026 e 17/09/2026, e consulta a contratações similares SINAPI. ( ) contratações similares ( ) Audiência pública
JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA PARA A ESCOLHA DA MELHOR SOLUÇÃO	O concreto usinado é a solução mais adequada porque é produzido em central dosadora, com controle de traço e de resistência, o que garante qualidade e padronização aos passeios. A solução evita a necessidade de a Administração manter estrutura, insumos e mão de obra para produção própria, reduz retrabalho e atende ao menor preço apurado na pesquisa de mercado.
HÁ RESTRIÇÕES DE FORNECEDORES PELA CONTRATAÇÃO?	( ) Sim. (**X**) Não
QUAL PRAZO DA GARANTIA CONTRATUAL?	(**X**) Não há ( ) 90 dias ( ) 12 meses ( ) outros (especificar _____)
HÁ NECESSIDADE DE ASSISTENCIA TECNICA? A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL AUXILIAR.	( ) Sim (**X**) Não
HÁ NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA CONTRATAÇÃO?	( ) Sim (**X**) Não

ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO NECESSÁRIO	
COMO SE OBTEVE O QUANTITATIVO ESTIMADO?	(**X**) Análise de contratação anteriores ( ) Valores de referência pelo SINAPI (**X**) Outros: Levantamento da Secretaria Municipal de Obras, com base na área e na espessura dos passeios a executar, conforme memória de cálculo anexa.
DESCRIÇÃO DO QUANTITATIVO	O quantitativo estimado para atendimento da Secretaria Municipal de Obras é de 700 m³, conforme a tabela abaixo e a memória de cálculo anexa.

ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**	**VALOR UNITÁRIO:**	**VALOR TOTAL ESTIMADO:**
01.01	Concreto usinado bombeável, classe de resistência C20, com brita 0 e 1, abatimento (slump) de 100 ± MM, conforme NBR 8953, excluído o serviço de bombeamento.	m³	700	R$ 565,00	R$ 395.500,00
VALOR GLOBAL ESTIMADO:			**R$ 395.500,00 (Trezentos e noventa e cinco mil e quinhentos reais)**		

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO	
A SOLUÇÃO SERÁ DIVIDIDA EM ITENS?	( ) SIM (**X**) NÃO
POR QUE?	(**X**) Objeto indivisível ( ) Tecnicamente inviável ( ) Aproveitamento da competitividade ( ) Perda de escala ( ) Economicamente inviável ( ) Outros, especificar: A contratação é composta de **item único** (concreto usinado), sem possibilidade de divisão.
JUSTIFICATIVA DO REGISTRO DE PREÇOS	
Adota-se o sistema de registro de preços porque as entregas serão parceladas, conforme a execução dos passeios em diferentes ruas, não sendo possível definir previamente o	

momento e o volume exato de cada fornecimento (art. 82 da Lei 14.133/2021 e regulamento municipal).

CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES	
HÁ CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES?	( ) SIM (**X**) NÃO Especifique: em pesquisa realizada no mural e licitações do Tribunal de contas, verificou-se que o preço ofertado está dentro dos serviços prestados na nova lei em relação ao objeto.

ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM O PLANEJAMENTO	
HÁ PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL?	( ) SIM. (**X**) NÃO **- Secretária Municipal de Obras** a) Manutenção das atividades administrativas: Dotação Ficha orçamentária: 533 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa jurídica. Fonte: 1.500 O Município não conta com um Plano de Contratações Anual previsto para o exercício da contratação. A contratação pretendida é uma despesa recorrente, cuja previsão do recurso é feita anualmente através das seguintes dotações orçamentárias:

RESULTADO PRETENDIDO COM A CONTRATAÇÃO	
QUAIS BENEFICIOS PRETENDIDOS NA CONTRATAÇÃO?	(**X**) ganho de eficiência ( ) redução de custos ( ) aproveitamento de Recursos humanos (**X**) realização de Política Pública ( ) manutenção do funcionamento da administração (**X**) serviço/bem de consumo (**X**) redução dos riscos de trabalho ( ) outro: Saúde e bem-estar da população

PROVIDENCIAS PENDENTES	
HÁ PROVIDENCIAS PENDENTES PARA O SUCESSO DA CONTRATAÇÃO?	( ) Sim. (**X**) Não

IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

HÁ PREVISAO DE IMPACTO AMBIENTAL NA CONTRATAÇÃO?	(X) Sim. Há geração de resíduos de concreto e efluentes da lavagem de caminhões-betoneira. Medidas de mitigação: a contratada deverá realizar a lavagem em local adequado fora das vias públicas e dar destinação ambientalmente correta às sobras, conforme a legislação ambiental e a Resolução CONAMA nº 307/2002 ( ) Não
CONCLUSÃO	
A CONTRATAÇÃO POSSUI VIABILIDADE TÉCNICA, SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL? DEVE SER PROMOVIDA/PROSSEGUIDA ETAPAS PARA CONTRATAÇÃO?	(X) SIM. Conclui-se que a contratação é viável técnica, econômica e ambientalmente e deve prosseguir, por meio de pregão eletrônico com registro de preços, critério de julgamento menor preço por item ( ) NÃO

Funilândia - MG, 05 de novembro de 2026

Jose Inacio Pereira
Prefeito Municipal

Evaldo Soares Cavalcante
Subsecretário de Obras
Mat. 2599-3