TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Registro de Preços para futura e eventual aquisição e instalação de equipamentos de academias ao ar livre, fabricados em aço inoxidável, destinados à implantação, ampliação e modernização de espaços públicos do Município de Itapema/SC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos.

A contratação compreenderá o fornecimento de equipamentos novos, sem uso anterior, incluindo transporte, montagem, instalação, fixação ao solo, mão de obra, materiais auxiliares e demais serviços necessários à entrega dos equipamentos em perfeitas condições de funcionamento e utilização.

Os equipamentos deverão apresentar resistência à corrosão, às intempéries e à maresia, considerando sua instalação predominantemente em áreas de orla marítima, praças e demais espaços públicos do Município de Itapema.

O quantitativo estimado compreende 09 (nove) tipos de equipamentos, com previsão de 11 (onze) unidades de cada item, totalizando 99 (noventa e nove) equipamentos, destinados à composição de até 11 (onze) academias ao ar livre.

A contratação será realizada por meio do Sistema de Registro de Preços, permitindo aquisições parceladas conforme as necessidades da Administração Municipal, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, sem obrigatoriedade de aquisição integral dos quantitativos registrados.

2. FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação fundamenta-se na necessidade de implantação, ampliação e modernização das academias ao ar livre existentes nos espaços públicos do Município de Itapema, especialmente nas áreas de orla marítima, praças e demais locais destinados ao lazer, à convivência e à prática gratuita de atividades físicas.

Conforme diagnóstico realizado pelos agentes responsáveis pela manutenção dos equipamentos municipais, as estruturas atualmente existentes apresentam elevado grau de deterioração, desgaste e condições avançadas de sucateamento, não sendo tecnicamente viável sua recuperação, circunstância que compromete sua funcionalidade e a segurança dos usuários.

A aquisição de novos equipamentos visa proporcionar condições adequadas para a prática de exercícios físicos, promover o bem-estar da população e dos visitantes, valorizar os espaços públicos e contribuir para a qualificação da infraestrutura turística e de lazer do Município.

Considerando a localização litorânea de Itapema e a exposição dos equipamentos à umidade, às intempéries e à maresia, optou-se pela aquisição de equipamentos fabricados em aço inoxidável, em razão de suas características de resistência à corrosão, durabilidade e facilidade de conservação, conforme análise das alternativas apresentada no Estudo Técnico Preliminar.

A adoção do Sistema de Registro de Preços justifica-se pela possibilidade de atendimento gradual das demandas municipais, permitindo aquisições parceladas, de acordo com as necessidades identificadas, a disponibilidade orçamentária e o planejamento de implantação das academias ao ar livre, sem obrigatoriedade de aquisição integral dos quantitativos registrados.

A fundamentação detalhada da necessidade, o levantamento das alternativas disponíveis no mercado, a justificativa da solução escolhida, a estimativa dos quantitativos e a pesquisa de preços encontram-se apresentados no Estudo Técnico Preliminar que integra a fase preparatória da presente contratação, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021.

3 – DESCRIÇÃO DOS ITENS

3.1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS

Todos os equipamentos deverão ser novos, sem uso anterior, fabricados em aço inoxidável, destinados à instalação permanente em academias ao ar livre, sendo

apropriados para utilização contínua em espaços públicos sujeitos à exposição solar, à umidade, às intempéries e à maresia.

Os equipamentos deverão apresentar acabamento na cor natural do aço inoxidável, com superfície polida, uniforme e sem pintura ou revestimento que altere sua aparência original, não sendo admitidos acabamentos que apenas simulem o aspecto do aço inoxidável.

Todos os componentes metálicos dos equipamentos, incluindo estruturas, tubos, chapas, eixos, rolamentos, buchas metálicas, parafusos, porcas, arruelas, pinos, suportes, placas de fixação e chumbadores, deverão ser fabricados em aço inoxidável, garantindo resistência à corrosão e durabilidade em ambiente litorâneo.

Os componentes não metálicos, quando existentes, deverão apresentar resistência à exposição solar, aos raios ultravioleta, à umidade e ao desgaste decorrente da utilização contínua em ambientes externos.

Os equipamentos deverão apresentar resistência mecânica, estabilidade, ergonomia e condições adequadas de segurança, com acabamento uniforme, cantos arredondados e superfícies livres de rebarbas ou arestas cortantes.

Os mecanismos de movimentação e articulação deverão permitir a execução regular dos exercícios, sem travamentos ou folgas que comprometam a segurança dos usuários.

A fixação dos equipamentos ao solo deverá ser realizada por meio de chumbadores em aço inoxidável, com sistema de ancoragem seguro, adequado à utilização permanente em espaços públicos.

Todos os equipamentos deverão atender às normas técnicas e de segurança aplicáveis às academias ao ar livre, observadas as características e a finalidade de cada aparelho.

As características construtivas, dimensões, espessuras e demais particularidades de cada equipamento deverão observar as especificações individuais apresentadas a seguir, em conformidade com o Estudo Técnico Preliminar.

3.2. ESPECIFICAÇÕES INDIVIDUAIS DOS EQUIPAMENTOS

As especificações a seguir estabelecem as características particulares de cada um dos nove modelos de equipamentos, aplicando-se a todos eles as condições gerais previstas no item 3.1.

3.2 – ESPECIFICAÇÕES INDIVIDUAIS DOS EQUIPAMENTOS

3.2.1 ITEM 01 – CADEIRA BICICLETA INDIVIDUAL EM AÇO INOXIDÁVEL

Quantidade: 11 unidades.

Equipamento destinado à prática de exercícios físicos ao ar livre, permitindo movimentos de pedalada na posição sentada, para desenvolvimento da mobilidade articular e fortalecimento dos membros inferiores.

Fabricado em aço inoxidável, com estrutura tubular resistente, assento anatômico e pedais apropriados ao uso externo.

Dimensões de referência aproximadas, sendo para mais do que para menos: comprimento de 1.000 mm, largura de 600 mm e altura de 600 mm, admitidas variações dimensionais que preservem a ergonomia, a segurança e a funcionalidade do equipamento.

Estrutura principal composta por tubos metálicos de espessura compatível com os esforços de utilização, tomando-se como referência tubos de 2½” e 2”, com espessura mínima de 2,00 mm, e chapas estruturais adequadas à resistência do conjunto.

3.2.2 ITEM 02 – SIMULADOR DE ESQUI EM AÇO INOXIDÁVEL

Quantidade: 11 unidades.

Equipamento destinado à prática de exercícios físicos ao ar livre, simulando movimentos de esqui por meio da movimentação coordenada dos membros superiores e inferiores, permitindo a utilização simultânea por dois usuários, com sistemas de movimentação independentes.

Fabricado em aço inoxidável, com estrutura tubular resistente, utilizando como referência tubos de Ø 2½" x 2,00 mm, Ø 1¼" x 2,00 mm e Ø 1" x 2,00 mm, além de perfil retangular de 30 x 50 mm.

Deverá possuir pedaleiras em chapa de aço inoxidável com espessura de 2,00 mm e acabamento antiderrapante, empunhaduras apropriadas para utilização externa, eixos maciços, rolamentos e buchas metálicas adequados aos esforços de utilização.

As dimensões deverão ser compatíveis com a utilização simultânea por dois usuários, preservando a ergonomia, a estabilidade, a segurança e a funcionalidade do equipamento.

3.2.3 ITEM 03 – SIMULADOR DE CAMINHADA EM AÇO INOXIDÁVEL

Quantidade: 11 unidades.

Equipamento destinado à prática de exercícios físicos ao ar livre, permitindo a simulação dos movimentos de caminhada por meio de plataformas móveis para apoio dos pés.

Fabricado em aço inoxidável, com estrutura tubular composta por tubos de seção circular de Ø 3½" x 2,00 mm e Ø 1½" x 2,00 mm.

Deverá possuir pedaleiras fabricadas em chapa de aço inoxidável estampada, com espessura de 2,00 mm e superfície antiderrapante, buchas metálicas, eixos maciços e mancais com rolamentos duplos, dimensionados para suportar a movimentação contínua dos usuários.

O equipamento deverá proporcionar movimentos adequados à sua finalidade, com estabilidade, ergonomia e resistência mecânica compatíveis com a utilização em espaços públicos.

3.2.4 ITEM 04 – PRANCHA LATERAL (SURF) EM AÇO INOXIDÁVEL

Quantidade: 11 unidades.

Equipamento destinado à prática de exercícios físicos ao ar livre, permitindo movimentos laterais do corpo, contribuindo para o desenvolvimento da coordenação motora, equilíbrio, mobilidade e fortalecimento muscular.

Fabricado em aço inoxidável, com estrutura tubular composta por tubos de referência de Ø 3½", Ø 2" e Ø 1½", chapas de fixação com espessura de 4,00 mm e plataformas de apoio para os pés em chapa de aço inoxidável estampada, com espessura de 2,00 mm, formato anatômico e superfície antiderrapante.

Deverá possuir empunhaduras adequadas à utilização externa, eixos maciços e rolamentos com blindagem, proporcionando movimentação adequada e resistência ao uso contínuo.

As dimensões gerais deverão ser compatíveis com a funcionalidade, a ergonomia e a segurança do equipamento, admitidas variações que não comprometam sua utilização.

3.2.5 ITEM 05 – PRANCHA ABDOMINAL INDIVIDUAL EM AÇO INOXIDÁVEL

Quantidade: 11 unidades.

Equipamento destinado à prática de exercícios abdominais ao ar livre, contribuindo para o fortalecimento da musculatura abdominal e o condicionamento físico dos usuários.

Fabricado em aço inoxidável, com estrutura tubular composta por tubos de seção circular de Ø 2½" x 2,00 mm, Ø 2" x 2,00 mm e tubos secundários de, no mínimo, Ø 1" x 1,50 mm.

Deverá possuir chapas estruturais e de fixação com espessura compatível com a resistência mecânica necessária, tomando-se como referência chapas de 4,00 mm.

O equipamento deverá apresentar superfície de apoio corporal apropriada à execução de exercícios abdominais, com inclinação adequada, apoio para os pés e configuração anatômica que proporcione estabilidade, conforto e segurança durante a utilização.

As dimensões gerais deverão ser compatíveis com a funcionalidade e a ergonomia do equipamento, admitidas variações que não comprometam sua utilização.

3.2.6 ITEM 06 – ELÍPTICO MECÂNICO INDIVIDUAL EM AÇO INOXIDÁVEL

Quantidade: 11 unidades.

Equipamento destinado à prática de exercícios físicos ao ar livre, permitindo a movimentação coordenada dos membros superiores e inferiores, simulando movimentos de caminhada e corrida sem impacto direto sobre o solo.

Fabricado em aço inoxidável, com estrutura tubular resistente, plataformas móveis de apoio para os pés dotadas de superfície antiderrapante e empunhaduras apropriadas à movimentação simultânea dos braços.

Deverá possuir mecanismos articulados, eixos, rolamentos e buchas metálicas dimensionados para permitir movimentos coordenados, contínuos e seguros, com resistência mecânica compatível com a utilização em espaços públicos.

O equipamento deverá apresentar estabilidade, ergonomia e funcionamento adequado de seus componentes móveis.

3.2.7 ITEM 07 – REMADA SENTADA INDIVIDUAL EM AÇO INOXIDÁVEL

Quantidade: 11 unidades.

Equipamento destinado à prática de exercícios físicos ao ar livre, permitindo movimentos de remada na posição sentada, para fortalecimento da musculatura das costas, ombros e membros superiores.

Fabricado em aço inoxidável, com estrutura tubular e perfis metálicos dimensionados para suportar os esforços decorrentes da utilização contínua em espaços públicos.

Deverá possuir assento, apoio para os pés, braços articulados e empunhaduras adequadas à execução dos exercícios.

Os mecanismos articulados deverão proporcionar movimentação funcional e segura, com resistência mecânica, estabilidade e ergonomia compatíveis com a finalidade do equipamento.

3.2.8 ITEM 08 – ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA EM AÇO INOXIDÁVEL

Quantidade: 11 unidades.

Equipamento destinado à prática de exercícios de mobilidade dos ombros e membros superiores, composto por estrutura de sustentação e dois mecanismos de rotação vertical com manípulos para utilização dos usuários.

Fabricado em aço inoxidável, com estrutura tubular composta por tubos de referência de Ø 1” x 2,00 mm, Ø 1½” x 2,00 mm e Ø 3½” x 3,00 mm, ou dimensões tecnicamente equivalentes que assegurem resistência mecânica, estabilidade e segurança.

Deverá possuir manípulos com acabamento em borracha, baquelite ou material equivalente, resistente às condições climáticas externas, proporcionando empunhadura segura e confortável.

Chapa de fixação quadrada com dimensões de referência de 240 x 240 x 5 mm, com sistema de ancoragem em aço inoxidável e dispositivo antifurto.

Dimensões aproximadas de referência: comprimento de 900 mm, largura de 500 mm e altura de 1.800 mm, admitidas variações tecnicamente equivalentes que não comprometam a funcionalidade, a resistência e a segurança.

3.2.9 ITEM 09 – SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL EM AÇO INOXIDÁVEL

Quantidade: 11 unidades.

Equipamento destinado à prática de exercícios físicos ao ar livre, por meio de movimentos coordenados de tração dos braços e impulsão das pernas, contribuindo para o fortalecimento dos membros superiores, inferiores, costas e abdômen.

Fabricado em aço inoxidável, com estrutura resistente, assento anatômico, sistema articulado de movimentação, apoio para os pés e empunhaduras adequadas à execução dos exercícios.

Estrutura principal composta por tubos de aço inoxidável de seção circular, com diâmetros e espessuras de referência de Ø 2½" x 3,05 mm, Ø 1½" x 3,05 mm e Ø 1" x 2,00 mm, além de perfil chato de 2½" x ¼", admitidas configurações estruturalmente equivalentes que assegurem resistência e estabilidade adequadas.

O assento deverá ser anatômico, fabricado em chapa de aço inoxidável com espessura mínima de 2,00 mm, estampado ou conformado para proporcionar apoio adequado e conforto durante a utilização.

Dimensões aproximadas de referência: comprimento de 900 mm, largura de 500 mm e altura de 1.200 mm.

Aplicam-se ao todos os equipamento todas as exigências técnicas gerais estabelecidas no item 3.1 deste Termo de Referência.

3.3 – PLANILHA DE QUANTITATIVOS E VALORES ESTIMADOS

A presente contratação contempla o fornecimento e a instalação de 99 (noventa e nove) equipamentos de academia ao ar livre, distribuídos em 9 (nove) modelos, com 11 (onze) unidades de cada, conforme especificações técnicas estabelecidas neste Termo de Referência.

Os valores estimados foram definidos com base na pesquisa de preços realizada no Estudo Técnico Preliminar (ETP), considerando referências de contratações públicas e as características dos equipamentos pretendidos pelo Município de Itapema.

A tabela a seguir apresenta os quantitativos, os valores unitários estimados e os respectivos valores totais de cada item.

Item	Equipamento	Quantidade	VALOR MÉDIO UNIDADE	VALOR MÉDIO TOTAL
1	CADEIRA BICICLETA INDIVIDUAL – EM AÇO INOXIDÁVEL - Equipamento para academia ao ar livre, fabricado com estrutura tubular em aço inoxidável, utilizando tubos de Ø 2½" x 2,00 mm, Ø 2" x 2,00 mm e Ø 1" x 1,50 mm, chapas com espessura de 4,00 mm, assento anatômico estampado, pedais apropriados para utilização externa e tampões metálicos arredondados, conforme termo de referência.	11	R$3.562,50	R$39.187,50
2	SIMULADOR DE ESQUI EM AÇO INOXIDÁVEL – FORNECIDO E INSTALADO - Equipamento para academia ao ar livre, destinado à realização de exercícios físicos por meio de movimentos coordenados dos membros superiores e inferiores, simulando a prática de esqui. Fabricado em aço inoxidável, com estrutura tubular composta por tubos de referência de Ø 2½" x 2,00 mm, Ø 1¼" x 2,00 mm, Ø 1" x 2,00 mm e perfis retangulares de 30 x 50 mm, com resistência mecânica compatível, conforme termo de referência.	11	R$4.296,65	R$47.263,15
3	SIMULADOR DE CAMINHADA EM AÇO INOXIDÁVEL Equipamento para academia ao ar livre, destinado à simulação de movimentos de caminhada, fabricado em estrutura tubular de aço inoxidável, utilizando tubos de seção circular de Ø 3½" x 2,00 mm e Ø 1½" x 2,00 mm, pedaleiras fabricadas em chapa de aço inoxidável estampada, com espessura de 2,00 mm e acabamento antiderrapante, conforme termo de referência.	11	R$4.200,33	R$46.203,63
4	PRANCHA LATERAL (SURF) – EM AÇO INOXIDÁVEL. Equipamento destinado à instalação em academias ao ar livre, utilizado para exercícios de movimentação lateral do corpo, auxiliando no desenvolvimento da coordenação motora, equilíbrio, mobilidade e fortalecimento muscular. Equipamento fabricado com estrutura tubular em aço	11	R$2.541,40	R$27.955,40

	inoxidável, utilizando tubos de Ø 3½", Ø 2" e Ø 1½", chapas de fixação em aço inoxidável com espessura de 4,00 mm e plataforma de apoio para os pés em chapa de aço inoxidável estampada, com espessura de 2,00 mm, formato anatômico e superfície antiderrapante, conforme termo de referência.			
5	PRANCHA ABDOMINAL INDIVIDUAL EM AÇO INOXIDÁVEL - Equipamento destinado à instalação em academias ao ar livre, utilizado para a realização de exercícios abdominais, contribuindo para o fortalecimento da musculatura abdominal e para o condicionamento físico dos usuários. Equipamento fabricado com estrutura tubular em aço inoxidável, utilizando tubos de seção circular de Ø 2½" x 2,00 mm, Ø 2" x 2,00 mm e tubos secundários de, no mínimo, Ø 1" x 1,50 mm, com chapas estruturais e de fixação de espessura compatível com a resistência mecânica necessária, tomando-se como referência chapas de 4,00 mm. conforme termo de referência.	11	R$1.632,17	R$17.953,83
6	ELÍPTICO MECÂNICO INDIVIDUAL EM AÇO INOXIDÁVEL - Equipamento destinado à instalação em academias ao ar livre, utilizado para a realização de exercícios de movimentação coordenada dos membros superiores e inferiores, simulando movimentos de caminhada e corrida sem impacto direto sobre o solo. Fabricado com estrutura tubular em aço inoxidável, com plataformas de apoio para os pés dotadas de superfície antiderrapante e empunhaduras adequadas à movimentação simultânea dos braços, conforme termo de referência.	11	R$4.848,75	R$53.336,25
7	REMADA SENTADA INDIVIDUAL EM AÇO INOXIDÁVEL Equipamento de academia ao ar livre, tipo remada sentada individual, destinado ao fortalecimento da musculatura das costas, ombros e membros superiores, permitindo a execução de movimentos de remada na	11	R$4.013,67	R$44.150,41

	posição sentada. Deverá possuir estrutura resistente, fabricada em aço inoxidável, com tubos e perfis metálicos dimensionados, conforme termo de referência.			
8	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA EM AÇO INOXIDÁVEL - Equipamento de academia ao ar livre, tipo rotação vertical dupla, destinado à realização de exercícios de mobilidade dos ombros e membros superiores, composto por estrutura de sustentação e dois mecanismos de rotação vertical com manípulos para utilização dos usuários. Deverá ser fabricado em aço inoxidável, com estrutura tubular composta por tubos de diâmetro de 1" x 2,0 mm, 1½" x 2,0 mm e 3½" x 3,0 mm, ou dimensões tecnicamente equivalentes, conforme termo de referência	11	R$1.826,09	R$20.086,99
9	SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL EM AÇO INOXIDÁVELEquipamento de academia ao ar livre, tipo simulador de cavalgada individual, destinado à realização de exercícios físicos por meio de movimentos coordenados de tração dos braços e impulsão das pernas, contribuindo para o fortalecimento da musculatura dos membros superiores, inferiores, costas e abdômen, conforme termo de referência	11	R$3.057,21	R$33.629,31
TOTAL ESTIMADO				R$329.766,47

O valor global estimado da contratação é de R$ 329.766,47 (trezentos e vinte e nove mil, setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos), contemplando o fornecimento e a instalação dos 99 equipamentos.

4 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1- A EMPRESA LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA DE PREÇO:

4.1.1 - Catálogo ou ficha técnica dos equipamentos ofertados, contendo identificação do fabricante, marca, modelo, fotografias, dimensões e características técnicas

suficientes para comprovar o atendimento às especificações estabelecidas neste Termo de Referência.

4.1.2- Laudo técnico de conformidade dos equipamentos de academia ao ar livre, comprovando o atendimento aos requisitos de segurança e resistência mecânica previstos na ABNT NBR 16779, com identificação dos equipamentos avaliados e dos respectivos resultados.

4.1.3- Laudo de composição química do aço inoxidável utilizado na fabricação dos equipamentos, com identificação do material analisado e dos resultados obtidos, permitindo verificar sua conformidade com as especificações técnicas exigidas neste Termo de Referência.

4.2 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

4.2.1- Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da licitante, que comprove a execução anterior de fornecimento e instalação de equipamentos de academia ao ar livre, com características semelhantes e complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior às do objeto desta contratação.

4.2.2- Indicação de profissional responsável técnico pela instalação dos equipamentos, devidamente habilitado e registrado no conselho profissional competente (CREA, CAU ou CFT).

4.2.2.1- A comprovação do vínculo profissional poderá ocorrer mediante contrato de trabalho, contrato de prestação de serviços, vínculo societário ou declaração de compromisso de futura contratação, acompanhada da anuência do profissional indicado.

5 – MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1 – CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO

A execução do objeto compreenderá o fornecimento e a instalação dos equipamentos de academia ao ar livre, conforme os quantitativos e as especificações técnicas estabelecidos neste Termo de Referência.

O fornecimento e a instalação ocorrerão de acordo com as necessidades da Administração Municipal, mediante emissão de Solicitação de Fornecimento (SF), observados os quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

Os equipamentos deverão ser entregues e instalados nos locais indicados pela Secretaria Municipal de Turismo de Itapema, mediante prévio alinhamento com a fiscalização responsável.

A contratada deverá executar os serviços de forma organizada e segura, adotando as medidas necessárias para preservar a integridade dos equipamentos, dos espaços públicos e dos usuários durante a instalação.

5.2 – LOCAIS DE ENTREGA E INSTALAÇÃO

Os equipamentos serão destinados à implantação de 11 (onze) academias ao ar livre, em espaços públicos do Município de Itapema/SC, conforme os locais definidos pela Secretaria Municipal de Turismo.

Os endereços e os pontos específicos de instalação serão informados à contratada por ocasião da emissão da respectiva Solicitação de Fornecimento (SF).

A contratada deverá realizar a entrega e a instalação nos locais indicados pela Administração, observando as condições de acesso, segurança e preservação dos espaços públicos.

5.3 – RESPONSABILIDADES PELA INSTALAÇÃO

Caberá ao Município providenciar as bases de concreto eventualmente necessárias à instalação dos equipamentos, em condições adequadas para receber os respectivos sistemas de fixação.

Caberá à contratada executar o transporte, a descarga, a montagem, o posicionamento, o nivelamento e a fixação dos equipamentos, incluindo o fornecimento de chumbadores, acessórios, ferramentas e mão de obra necessários à instalação completa.

A contratada deverá verificar previamente as condições das bases disponibilizadas e comunicar à fiscalização qualquer inadequação que possa comprometer a estabilidade ou a segurança dos equipamentos.

A instalação somente poderá ser realizada quando houver condições adequadas de segurança, devendo a contratada observar as orientações da fiscalização e as especificações técnicas deste Termo de Referência.

A contratada será responsável pela correção de danos causados aos equipamentos ou aos espaços públicos em decorrência de falhas na execução dos serviços sob sua responsabilidade.

5.4 – PRAZO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO

O prazo máximo para entrega e instalação completa dos equipamentos será de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da Solicitação de Fornecimento (SF) pela contratada.

O prazo estabelecido compreende todas as etapas necessárias ao fornecimento, transporte, descarga, montagem, fixação e instalação dos equipamentos, que deverão ser entregues em perfeitas condições de utilização.

A contratada deverá comunicar imediatamente à fiscalização qualquer circunstância que possa comprometer o cumprimento do prazo, apresentando a devida justificativa, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e das penalidades legalmente cabíveis.

5.5 – GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS

Os equipamentos deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo pela Secretaria de Turismo.

A garantia deverá abranger defeitos de fabricação, materiais, montagem e instalação, incluindo a substituição de peças ou componentes que apresentem defeitos cobertos pela garantia.

Durante o período de garantia, a contratada deverá realizar, sem custos adicionais para o Município, os reparos ou substituições necessários à correção dos defeitos cobertos, incluindo mão de obra, materiais e transporte, quando necessário.

A garantia contratual não afasta as demais responsabilidades previstas na legislação aplicável.

5.6 – RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

O recebimento provisório dos equipamentos será realizado pela Secretaria de Turismo, após a conclusão da entrega e instalação, mediante verificação inicial dos quantitativos e das condições aparentes dos equipamentos.

O recebimento definitivo ocorrerá após a verificação da conformidade dos equipamentos com as especificações deste Termo de Referência, incluindo a qualidade dos materiais, a estabilidade da fixação, o funcionamento e as condições de segurança.

Constatadas irregularidades, defeitos ou divergências em relação às especificações exigidas, a contratada deverá providenciar as correções ou substituições necessárias, sem custos adicionais para o Município, no prazo estabelecido pela fiscalização, observadas as condições contratuais.

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da contratada pela qualidade, segurança e durabilidade dos equipamentos, nem as obrigações decorrentes da garantia contratual.

6 – MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A execução da contratação será acompanhada e fiscalizada por servidores designados pela Secretaria de Turismo, responsáveis pela verificação do cumprimento das condições estabelecidas neste Termo de Referência.

A fiscalização poderá solicitar correções, rejeitar equipamentos em desconformidade e registrar eventuais irregularidades, sem prejuízo das responsabilidades da contratada.

7 – CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO

7.1 O pagamento será efetuado através de Depósito na Conta Bancária (PREFERENCIALMENTE da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) indicada na Nota Fiscal, até o 30º (trigésimo) dia após a entrega da referida Nota Fiscal na Secretaria de Finanças acompanhada da Nota de Empenho e com a devida aprovação do responsável pelo recebimentos dos produtos e aceite assinado pelo Gestor da Secretaria competente, atestando a regularidade e a aprovação dos produtos entregues.

7.2 Não serão pagos bens rejeitados ou pendentes de correção. A Nota Fiscal apresentada com erro será devolvida para correção, ficando suspenso o prazo de pagamento até sua reapresentação regular.

7.3 Em conformidade ao Decreto n° 97/2023 do Município de Itapema, ficam obrigados os prestadores de serviços e fornecedores de bens emitir as notas fiscais, as faturas ou os recibos em observância às regras de retenção dispostas na Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alterações posteriores, bem como deverá constar no corpo da Nota Fiscal a indicação do respectivo empenho e ano.A emissão da Nota Fiscal deverá ocorrer após a entrega e instalação dos equipamentos, observados os quantitativos efetivamente fornecidos e o recebimento pela fiscalização.

8 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

A contratação será realizada mediante licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, pelo Sistema de Registro de Preços, adotando-se o critério de julgamento de menor preço global por lote.

A contratação será estruturada em lote único, contemplando os 9 (nove) modelos de equipamentos, visando à padronização, à compatibilidade dos materiais e à execução integrada do fornecimento e da instalação.

A licitante deverá atender às condições de habilitação e às exigências técnicas estabelecidas neste Termo de Referência e no edital.

9 – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor global estimado da contratação é de R$ 329.766,47 (trezentos e vinte e nove mil, setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos), correspondente ao fornecimento e à instalação de 99 (noventa e nove) equipamentos de academia ao ar livre.

Os valores unitários e totais encontram-se detalhados na planilha constante do item 3.3 deste Termo de Referência, conforme pesquisa de preços apresentada no Estudo Técnico Preliminar.

10 – ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Por se tratar de contratação mediante Sistema de Registro de Preços, a indicação da disponibilidade de créditos orçamentários será exigida quando da formalização do contrato ou de outro instrumento hábil, observada a legislação aplicável.

11 – DISPOSIÇÕES FINAIS

A contratada deverá cumprir integralmente as condições estabelecidas neste Termo de Referência, no edital, na Ata de Registro de Preços e nos instrumentos de contratação decorrentes.

Os casos omissos serão resolvidos pela Administração Municipal, observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis.

Itapema-SC, 24 de novembro de 2026

PATRICIA MOLIN MARIN:00444506993

Assinado de forma digital por PATRICIA MOLIN MARIN:00444506993
Dados: 2026.11.24 14:36:39 -03'00'

PATRICIA MOLIN MARIN

Secretária de Turismo